



LIROS GmbH

Sieggrubenstraße 7 | D - 95180 Berg
Tel. +49 (0) 92 93 / 80 02-0 | Fax +49 (0) 92 93 / 80 02-024
www.liros.com | info@ liros.com

LIROS Infoboard

Das LIROS Infoboard garantiert die optimale Präsentation der LIROS-Produkte am Point of Sale.
Die detaillierte, individuelle Beschreibung der einzelnen LIROS Seilprodukte erleichtert und unterstützt den Fachverkäufer vor Ort.



UNLIMITED ROPE SOLUTIONS




LIROS GmbH


Sieggrubenstraße 7 | D - 95180 Berg
Tel. +49 (0) 92 93 / 80 02-0 | Fax +49 (0) 92 93 / 80 02-024
www.liros.com | info@liros.com



1. Bestandteile
1x Infoboard
4x selbstklebende Beschriftungsleisten
1x Gummileine 105cm
1x Montageanleitung
<http://www.liros.com/service/downloads/infoboard-fuer-tauwerkstaender.html>



2. Gummiseil durch Löcher an der Unterseite des Infoboards einfädeln - dies dient später zur Befestigung des Tauwerks bzw. zur eindeutigen Zuordnung des Seiles zum Etikett




3. Etiketten unter www.liros.com/service/downloads/infoboard-fuer-tauwerkstaender.html für das gewünschte Produkt ausdrucken und zuschneiden.




LIROS GmbH

Sieggrubenstraße 7 | D - 95180 Berg
Tel. +49 (0) 92 93 / 80 02-0 | Fax +49 (0) 92 93 / 80 02-024
www.liros.com | info@ liros.com



4. Beschriftungsleisten nach Abziehen der Schutzfolie mit Klebeband an dem Infoboard anbringen.



ACHTUNG! Beschriftungsleisten müssen oben und unten jeweils 5mm überstehen.



5. Die in Schritt 3 zugeschnittenen Etiketten in die Beschriftungsleisten einschieben




LIROS GmbH

Sieggrubenstraße 7 | D - 95180 Berg
Tel. +49 (0) 92 93 / 80 02-0 | Fax +49 (0) 92 93 / 80 02-024
www.liros.com | info@ liros.com



6. LIROS Infoboard in beliebiger Höhe in das Seitenteil des LIROS Tauwerkständers einklinken. Anschließend das zum Etikett passende Tauwerk durch das Gummiseil fädeln.



7. Spulen oberhalb des Infoboards müssen unter der Seilführung verlaufen, Spulen unterhalb des Infoboards über der Seilführung.







LIROS Racer XTR

02008

Die LIROS Racer XTR besticht durch Ihren technischen Aufbau mit einer speziellen Mischung im Mantel aus hitzebeständigen Hybridfasern in Verbindung mit hochfestem Polyester. Der extrem reckarme Kern aus hoch verstrecktem und farbig beschichtetem Dyneema® SK78 garantiert beste Bruchlasten und lässt sich perfekt abmanteln. Arbeitsdehnung 1%

- Perfekt zum Abmanteln für extreme Performance
- Exzellente Abriebbeständigkeit, auch bei hohen Temperaturen
- Hybridfasern verhindern das Schmelzen des Mantels
- Perfekte Kern-Mantel-Verbindung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Schot und Fall
- Sehr niedrige Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 8 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-0800-263 Racer XTR, 8mm, beige-stahlblau</p>  <p>4046882028790</p>	<p>Ø 8 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-0800-419 Racer XTR, 8mm, beige-oranger</p>  <p>4046882028776</p>	<p>Ø 8 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-0800-420 Racer XTR, 8mm, beige-weiss</p>  <p>4046882028769</p>	<p>Ø 8 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-0800-421 Racer XTR, 8mm, beige-gelb</p>  <p>4046882028752</p>
<p>Ø 8 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-0800-422 Racer XTR, 8mm, beige-burgund</p>  <p>4046882028783</p>	<p>Ø 10 mm 6900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1000-263 Racer XTR, 10mm, beige-stahlblau</p>  <p>4046882158435</p>	<p>Ø 10 mm 6900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1000-419 Racer XTR, 10mm, beige-oranger</p>  <p>4046882028820</p>	<p>Ø 10 mm 6900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1000-420 Racer XTR, 10mm, beige-weiss</p>  <p>4046882028813</p>
<p>Ø 10 mm 6900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1000-421 Racer XTR, 10mm, beige-gelb</p>  <p>4046882028806</p>	<p>Ø 10 mm 6900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1000-422 Racer XTR, 10mm, beige-burgund</p>  <p>4046882028837</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1200-263 Racer XTR, 12mm, beige-stahlblau</p>  <p>4046882028912</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1200-419 Racer XTR, 12mm, beige-oranger</p>  <p>4046882028875</p>
<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1200-420 Racer XTR, 12mm, beige-weiss</p>  <p>4046882028868</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1200-421 Racer XTR, 12mm, beige-gelb</p>  <p>4046882028851</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1200-422 Racer XTR, 12mm, beige-burgund</p>  <p>4046882028899</p>	<p>Ø 14 mm 13000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1400-263 Racer XTR, 14mm, beige-stahlblau</p>  <p>4046882028967</p>
<p>Ø 14 mm 13000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1400-419 Racer XTR, 14mm, beige-oranger</p>  <p>4046882028943</p>	<p>Ø 14 mm 13000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1400-420 Racer XTR, 14mm, beige-weiss</p>  <p>4046882028936</p>	<p>Ø 14 mm 13000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1400-421 Racer XTR, 14mm, beige-gelb</p>  <p>4046882028929</p>	<p>Ø 14 mm 13000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02008-1400-422 Racer XTR, 14mm, beige-burgund</p>  <p>4046882028950</p>

LIROS Racer XTR

02008

Die LIROS Racer XTR besticht durch Ihren technischen Aufbau mit einer speziellen Mischung im Mantel aus hitzebeständigen Hybridfasern in Verbindung mit hochfestem Polyester. Der extrem reckarme Kern aus hoch verstrecktem und farbig beschichtetem Dyneema® SK78 garantiert beste Bruchlasten und lässt sich perfekt abmanteln. Arbeitsdehnung 1%

- Perfekt zum Abmanteln für extreme Performance
- Exzellente Abriebbeständigkeit, auch bei hohen Temperaturen
- Hybridfasern verhindern das Schmelzen des Mantels
- Perfekte Kern-Mantel-Verbindung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Schot und Fall
- Sehr niedrige Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System

Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02008-1600-263 Racer XTR, 16mm, beige-stahlblau  4046882028684	Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02008-1600-419 Racer XTR, 16mm, beige-orange  4046882028714	Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02008-1600-420 Racer XTR, 16mm, beige-weiss  4046882028707	Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02008-1600-421 Racer XTR, 16mm, beige-gelb  4046882028691
Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02008-1600-422 Racer XTR, 16mm, beige-burgund  4046882028721	Ø 18 mm 18500 daN Preis: _____ 02008-1800-263 Racer XTR, 18mm, beige-stahlblau  4046882028981	Ø 18 mm 18500 daN Preis: _____ 02008-1800-419 Racer XTR, 18mm, beige-orange  4046882043618	Ø 18 mm 18500 daN Preis: _____ 02008-1800-420 Racer XTR, 18mm, beige-weiss  4046882043601
Ø 18 mm 18500 daN Preis: _____ 02008-1800-421 Racer XTR, 18mm, beige-gelb  4046882043595	Ø 18 mm 18500 daN Preis: _____ 02008-1800-422 Racer XTR, 18mm, beige-burgund  4046882028974	Ø 20 mm 21700 daN Preis: _____ 02008-2000-263 Racer XTR, 20mm, beige-stahlblau  4046882029001	Ø 20 mm 21700 daN Preis: _____ 02008-2000-419 Racer XTR, 20mm, beige-orange  4046882043649
Ø 20 mm 21700 daN Preis: _____ 02008-2000-420 Racer XTR, 20mm, beige-weiss  4046882043632	Ø 20 mm 21700 daN Preis: _____ 02008-2000-421 Racer XTR, 20mm, beige-gelb  4046882043625	Ø 20 mm 21700 daN Preis: _____ 02008-2000-422 Racer XTR, 20mm, beige-burgund  4046882028998	Ø 22 mm 24600 daN Preis: _____ 02008-2200-263 Racer XTR, 22mm, beige-stahlblau  4046882029025
Ø 22 mm 24600 daN Preis: _____ 02008-2200-419 Racer XTR, 22mm, beige-orange  4046882043670	Ø 22 mm 24600 daN Preis: _____ 02008-2200-420 Racer XTR, 22mm, beige-weiss  4046882043663	Ø 22 mm 24600 daN Preis: _____ 02008-2200-421 Racer XTR, 22mm, beige-gelb  4046882043656	Ø 22 mm 24600 daN Preis: _____ 02008-2200-422 Racer XTR, 22mm, beige-burgund  4046882029018

LIROS Racer XTR

02008

Die LIROS Racer XTR besteht durch Ihren technischen Aufbau mit einer speziellen Mischung im Mantel aus hitzebeständigen Hybridfasern in Verbindung mit hochfestem Polyester. Der extrem reckarme Kern aus hoch verstrecktem und farbig beschichtetem Dyneema® SK78 garantiert beste Bruchlasten und lässt sich perfekt abmanteln. Arbeitsdehnung 1%

- Perfekt zum Abmanteln für extreme Performance
- Exzellente Abriebbeständigkeit, auch bei hohen Temperaturen
- Hybridfasern verhindern das Schmelzen des Mantels
- Perfekte Kern-Mantel-Verbindung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Schot und Fall
- Sehr niedrige Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System



Ø 24 mm 28000 daN

Preis: _____

02008-2400-263
Racer XTR, 24mm,
beige-stahlblau



4046882029049

Ø 24 mm 28000 daN

Preis: _____

02008-2400-419
Racer XTR, 24mm,
beige-orange



4046882043700

Ø 24 mm 28000 daN

Preis: _____

02008-2400-420
Racer XTR, 24mm,
beige-weiss



4046882043694

Ø 24 mm 28000 daN

Preis: _____

02008-2400-421
Racer XTR, 24mm,
beige-gelb



4046882043687

Ø 24 mm 28000 daN

Preis: _____

02008-2400-422
Racer XTR, 24mm,
beige-burgund



4046882029032

LIROS Racer Pro

02005

Die High-Tech Leine bewährt im Americas Cup und Vendée Globe. Maximale Bruchlasten bei geringster Dehnung durch LIROS Heat-Stretch-System. Spezielle farblich angepaßte Kern-Beschichtung für beste Haltekkräfte auf Winschen und in Stoppfern. Optimal zum Abmanteln.

- Arbeitsdehnung 1%
- Maximale Bruchlast bei geringstem Gewicht
- Für Fallen und Schoten
- Sehr gute Winschentauglichkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Spleißbar
- Weiter entwickeltes Dyneema® SK78 für niedrigste Dehnwert

Ø 8 mm 4700 daN Preis: _____ 02005-0800-032 Racer Pro, 8mm, burgund  4046882002295	Ø 8 mm 4700 daN Preis: _____ 02005-0800-150 Racer Pro, 8mm, orange  4046882002240	Ø 8 mm 4700 daN Preis: _____ 02005-0800-211 Racer Pro, 8mm, stahlblau  4046882002325	Ø 8 mm 4700 daN Preis: _____ 02005-0800-529 Racer Pro, 8mm, silber OKF  4046882177474
Ø 10 mm 6900 daN Preis: _____ 02005-1000-032 Racer Pro, 10mm, burgund  4046882040266	Ø 10 mm 6900 daN Preis: _____ 02005-1000-150 Racer Pro, 10mm, orange  4046882040242	Ø 10 mm 6900 daN Preis: _____ 02005-1000-211 Racer Pro, 10mm, stahlblau  4046882040273	Ø 10 mm 6900 daN Preis: _____ 02005-1000-529 Racer Pro, 10mm, silber OKF  4046882177481
Ø 12 mm 9900 daN Preis: _____ 02005-1200-032 Racer Pro, 12mm, burgund  4046882040303	Ø 12 mm 9900 daN Preis: _____ 02005-1200-150 Racer Pro, 12mm, orange  4046882040280	Ø 12 mm 9900 daN Preis: _____ 02005-1200-211 Racer Pro, 12mm, stahlblau  4046882040327	Ø 12 mm 9900 daN Preis: _____ 02005-1200-529 Racer Pro, 12mm, silber OKF  4046882170550
Ø 14 mm 13000 daN Preis: _____ 02005-1400-032 Racer Pro, 14mm, burgund  4046882040358	Ø 14 mm 13000 daN Preis: _____ 02005-1400-150 Racer Pro, 14mm, orange  4046882040334	Ø 14 mm 13000 daN Preis: _____ 02005-1400-211 Racer Pro, 14mm, stahlblau  4046882040365	Ø 14 mm 13000 daN Preis: _____ 02005-1400-529 Racer Pro, 14mm, silber OKF  4046882173148
Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02005-1600-032 Racer Pro, 16mm, burgund  4046882103473	Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02005-1600-150 Racer Pro, 16mm, orange  4046882103503	Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02005-1600-211 Racer Pro, 16mm, stahlblau  4046882103534	Ø 16 mm 15200 daN Preis: _____ 02005-1600-529 Racer Pro, 16mm, silber OKF  4046882178037

LIROS Vectran-Olympic

04000

High-Tech-Leine aus der hochfesten Faser Vectran®, äußerst reckarm, vergleichbar mit Draht, äußerst langlebig und abriebfest, sehr widerstandsfähig in Stoppere und Klemmen durch spezielles 32-fach Mantelgeflecht, optimal für Fallen und Backstagen.

- Arbeitsdehnung 1%
- Optimierte Kern-Mantel-Verbindung
- Äußerst reckarm
- Langlebig und abriebfest
- Widerstandsfähig in Stoppere



<p>Ø 3 mm 530 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0300-423 V-Force, 3mm, silber-rot</p>  <p>4046882177832</p>	<p>Ø 3 mm 530 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0300-445 V-Force, 3mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882177849</p>	<p>Ø 3 mm 530 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0300-593 V-Force, 3mm, silber-blau</p>  <p>4046882177856</p>	<p>Ø 4 mm 780 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0400-423 V-Force, 4mm, silber-rot</p>  <p>4046882177863</p>
<p>Ø 4 mm 780 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0400-445 V-Force, 4mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882177870</p>	<p>Ø 4 mm 780 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0400-593 V-Force, 4mm, silber-blau</p>  <p>4046882177887</p>	<p>Ø 5 mm 930 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0500-423 V-Force, 5mm, silber-rot</p>  <p>4046882174206</p>	<p>Ø 5 mm 930 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0500-445 V-Force, 5mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882174176</p>
<p>Ø 5 mm 930 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0500-593 V-Force, 5mm, silber-blau</p>  <p>4046882174213</p>	<p>Ø 6 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0600-423 V-Force, 6mm, silber-rot</p>  <p>4046882177894</p>	<p>Ø 6 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0600-445 V-Force, 6mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882177900</p>	<p>Ø 6 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0600-593 V-Force, 6mm, silber-blau</p>  <p>4046882177917</p>
<p>Ø 8 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0800-423 V-Force, 8mm, silber-rot</p>  <p>4046882171809</p>	<p>Ø 8 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0800-445 V-Force, 8mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882171816</p>	<p>Ø 8 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-0800-593 V-Force, 8mm, silber-blau</p>  <p>4046882171823</p>	<p>Ø 10 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-1000-423 V-Force, 10mm, silber-rot</p>  <p>4046882171847</p>
<p>Ø 10 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-1000-445 V-Force, 10mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882171854</p>	<p>Ø 10 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-1000-593 V-Force, 10mm, silber-blau</p>  <p>4046882171861</p>	<p>Ø 12 mm 5200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-1200-423 V-Force, 12mm, silber-rot</p>  <p>4046882167956</p>	<p>Ø 12 mm 5200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-1200-445 V-Force, 12mm, silber-schwarz</p>  <p>4046882167963</p>



LIROS Vectran-Olympic

04000

High-Tech-Leine aus der hochfesten Faser Vectran®, äußerst reckarm, vergleichbar mit Draht, äußerst langlebig und abriebfest, sehr widerstandsfähig in Stoppert und Klemmen durch spezielles 32-fach Mantelgeflecht, optimal für Fallen und Backstagen.

- Arbeitsdehnung 1%
- Optimierte Kern-Mantel-Verbindung
- Äußerst reckarm
- Langlebig und abriebfest
- Widerstandsfähig in Stoppert

Ø 12 mm


**5200
daN**

Preis: _____

04000-1200-593
V-Force, 12mm, silber-blau



4046882167970

<p>Ø 12 mm</p> <p>5200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04000-1200-593 V-Force, 12mm, silber-blau</p>  <p>4046882167970</p>			

LIROS Racer

02001

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung, mit einem speziell abgestimmten 32-fach geflochtenem Mantel und der beschichteten Dyneemafaser im Kern, für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit.

- Arbeitsdehnung Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei
- Für Fallen und Schoten
- Sehr gute Winschentauglichkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-010 Racer, 6mm, blau</p>  <p>4046882003766</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-032 Racer, 6mm, burgund</p>  <p>4046882003827</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-086 Racer, 6mm, grün</p>  <p>4046882003773</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-130 Racer, 6mm, marine</p>  <p>4046882003797</p>
<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-150 Racer, 6mm, orange</p>  <p>4046882003803</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-162 Racer, 6mm, racinggrün</p>  <p>4046882020589</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-171 Racer, 6mm, rot</p>  <p>4046882003742</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-188 Racer, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882003858</p>
<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-205 Racer, 6mm, silber</p>  <p>4046882003810</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0600-228 Racer, 6mm, weiss</p>  <p>4046882003759</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-010 Racer, 8mm, blau</p>  <p>4046882003872</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-032 Racer, 8mm, burgund</p>  <p>4046882003971</p>
<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-086 Racer, 8mm, grün</p>  <p>4046882003919</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-130 Racer, 8mm, marine</p>  <p>4046882003940</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-150 Racer, 8mm, orange</p>  <p>4046882003957</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-162 Racer, 8mm, racinggrün</p>  <p>4046882004039</p>
<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-171 Racer, 8mm, rot</p>  <p>4046882003865</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-188 Racer, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882004046</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-205 Racer, 8mm, silber</p>  <p>4046882003964</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-0800-228 Racer, 8mm, weiss</p>  <p>4046882003926</p>

LIROS Racer

02001

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung, mit einem speziell abgestimmten 32-fach geflochtenem Mantel und der beschichteten Dyneemafaser im Kern, für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit.

- Arbeitsdehnung Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei
- Für Fallen und Schoten
- Sehr gute Winschentauglichkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-010 Racer, 10mm, blau</p>  <p>4046882004077</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-032 Racer, 10mm, burgund</p>  <p>4046882004183</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-086 Racer, 10mm, grün</p>  <p>4046882004107</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-130 Racer, 10mm, marine</p>  <p>4046882004138</p>
<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-150 Racer, 10mm, orange</p>  <p>4046882004152</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-162 Racer, 10mm, rasingrün</p>  <p>4046882004169</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-171 Racer, 10mm, rot</p>  <p>4046882004060</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-188 Racer, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882004237</p>
<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-205 Racer, 10mm, silber</p>  <p>4046882004176</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1000-228 Racer, 10mm, weiss</p>  <p>4046882004121</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-010 Racer, 12mm, blau</p>  <p>4046882004251</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-032 Racer, 12mm, burgund</p>  <p>4046882004336</p>
<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-086 Racer, 12mm, grün</p>  <p>4046882004275</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-130 Racer, 12mm, marine</p>  <p>4046882004305</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-150 Racer, 12mm, orange</p>  <p>4046882004312</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-162 Racer, 12mm, rasingrün</p>  <p>4046882004374</p>
<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-171 Racer, 12mm, rot</p>  <p>4046882036450</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-188 Racer, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882004381</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-205 Racer, 12mm, silber</p>  <p>4046882004329</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1200-228 Racer, 12mm, weiss</p>  <p>4046882004282</p>



















LIROS Racer

02001

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung, mit einem speziell abgestimmten 32-fach geflochtenem Mantel und der beschichteten Dyneemafaser im Kern, für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit.

- Arbeitsdehnung Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei
- Für Fallen und Schoten
- Sehr gute Winschentauglichkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System



Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-010 Racer, 14mm, blau  4046882020602	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-032 Racer, 14mm, burgund  4046882020664	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-086 Racer, 14mm, grün  4046882020619	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-130 Racer, 14mm, marine  4046882020633
Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-150 Racer, 14mm, orange  4046882020640	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-162 Racer, 14mm, rasingrün  4046882020725	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-171 Racer, 14mm, rot  4046882020596	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-188 Racer, 14mm, schwarz  4046882020732
Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-205 Racer, 14mm, silber  4046882020657	Ø 14 mm 9500 daN Preis: _____ 02001-1400-228 Racer, 14mm, weiss  4046882020626	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-010 Racer, 16mm, blau  4046882020756	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-032 Racer, 16mm, burgund  4046882020831
Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-086 Racer, 16mm, grün  4046882020770	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-130 Racer, 16mm, marine  4046882020800	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-150 Racer, 16mm, orange  4046882020817	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-162 Racer, 16mm, rasingrün  4046882020862
Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-171 Racer, 16mm, rot  4046882020749	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-188 Racer, 16mm, schwarz  4046882020879	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-205 Racer, 16mm, silber  4046882020824	Ø 16 mm 12600 daN Preis: _____ 02001-1600-228 Racer, 16mm, weiss  4046882020787

LIROS Racer

02001

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung, mit einem speziell abgestimmten 32-fach geflochtenem Mantel und der beschichteten Dyneemafaser im Kern, für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit.

- Arbeitsdehnung Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei
- Für Fallen und Schoten
- Sehr gute Winschentauglichkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-010 Racer, 18mm, blau</p>  <p>4046882003193</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-032 Racer, 18mm, burgund</p>  <p>4046882020923</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-086 Racer, 18mm, grün</p>  <p>4046882047838</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-130 Racer, 18mm, marine</p>  <p>4046882020893</p>
<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-150 Racer, 18mm, orange</p>  <p>4046882020909</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-162 Racer, 18mm, racinggrün</p>  <p>4046882020954</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-171 Racer, 18mm, rot</p>  <p>4046882002332</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-188 Racer, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882020961</p>
<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-205 Racer, 18mm, silber</p>  <p>4046882020916</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-1800-228 Racer, 18mm, weiss</p>  <p>4046882020886</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-010 Racer, 20mm, blau</p>  <p>4046882018272</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-032 Racer, 20mm, burgund</p>  <p>4046882021029</p>
<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-086 Racer, 20mm, grün</p>  <p>4046882018296</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-130 Racer, 20mm, marine</p>  <p>4046882020992</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-150 Racer, 20mm, orange</p>  <p>4046882021005</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-162 Racer, 20mm, racinggrün</p>  <p>4046882021050</p>
<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-171 Racer, 20mm, rot</p>  <p>4046882018265</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-188 Racer, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882021067</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-205 Racer, 20mm, silber</p>  <p>4046882021012</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2000-228 Racer, 20mm, weiss</p>  <p>4046882020978</p>

LIROS Racer

02001

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung, mit einem speziell abgestimmten 32-fach geflochtenem Mantel und der beschichteten Dyneemafaser im Kern, für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit.

- Arbeitsdehnung Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei
- Für Fallen und Schoten
- Sehr gute Winschentauglichkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-010 Racer, 22mm, blau</p>  <p>4046882023054</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-032 Racer, 22mm, burgund</p>  <p>4046882021111</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-086 Racer, 22mm, grün</p>  <p>4046882024778</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-130 Racer, 22mm, marine</p>  <p>4046882021081</p>
<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-150 Racer, 22mm, orange</p>  <p>4046882021098</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-162 Racer, 22mm, racinggrün</p>  <p>4046882021135</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-171 Racer, 22mm, rot</p>  <p>4046882019897</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-188 Racer, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882102469</p>
<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-205 Racer, 22mm, silber</p>  <p>4046882021104</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02001-2200-228 Racer, 22mm, weiss</p>  <p>4046882021074</p>		






















LIROS Windenseil Regatta 2000

02000

Das Windenseil für Segelflugplätze mit erschwerten Bedingungen. Der abriebfeste Mantel aus hochfestem Polyester bietet maximalen Abriebschutz für Flugplätze mit Steinen oder Teer. Hochwertige Ausführung mit Zwischenmantel und speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK78. Arbeitsdehnung 1,5%

- Leicht und langlebig
- Extrem abriebfest durch spezielles Polyester im Mantel
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Auch vollfarbig verfügbar (Farben siehe Herkules Color Seite 8)

<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0200-212 Regatta 2000, 2mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882024617</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0200-213 Regatta 2000, 2mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882024648</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0200-228 Regatta 2000, 2mm, weiss</p>  <p>4046882024594</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0200-352 Regatta 2000, 2mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882024624</p>
<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0200-353 Regatta 2000, 2mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882024631</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0200-354 Regatta 2000, 2mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882024600</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0250-212 Regatta 2000, 2,5mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882024693</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0250-352 Regatta 2000, 2,5mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882024723</p>
<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0250-228 Regatta 2000, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882024679</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0250-352 Regatta 2000, 2,5mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882024709</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0250-353 Regatta 2000, 2,5mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882024716</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0250-354 Regatta 2000, 2,5mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882024686</p>
<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0300-212 Regatta 2000, 3mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882024822</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0300-213 Regatta 2000, 3mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882024853</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0300-228 Regatta 2000, 3mm, weiss</p>  <p>4046882024808</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0300-352 Regatta 2000, 3mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882024839</p>
<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0300-353 Regatta 2000, 3mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882024846</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0300-354 Regatta 2000, 3mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882024815</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0400-212 Regatta 2000, 4mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882024952</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0400-213 Regatta 2000, 4mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882024990</p>



LIROS Windenseil Regatta 2000

02000

Das Windenseil für Segelflugplätze mit erschwerten Bedingungen. Der abriebfeste Mantel aus hochfestem Polyester bietet maximalen Abriebschutz für Flugplätze mit Steinen oder Teer. Hochwertige Ausführung mit Zwischenmantel und speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK78. Arbeitsdehnung 1,5%

- Leicht und langlebig
- Extrem abriebfest durch spezielles Polyester im Mantel
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Auch vollfarbig verfügbar (Farben siehe Herkules Color Seite 8)

<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0400-228 Regatta 2000, 4mm, weiss</p>  <p>4046882024938</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0400-352 Regatta 2000, 4mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882024969</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0400-353 Regatta 2000, 4mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882024976</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0400-354 Regatta 2000, 4mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882024945</p>
<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0500-212 Regatta 2000, 5mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882004497</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0500-213 Regatta 2000, 5mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882004527</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0500-228 Regatta 2000, 5mm, weiss</p>  <p>4046882004459</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0500-213 Regatta 2000, 5mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882004503</p>
<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0500-353 Regatta 2000, 5mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882004510</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0500-354 Regatta 2000, 5mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882004480</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0600-212 Regatta 2000, 6mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882004701</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0600-213 Regatta 2000, 6mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882004749</p>
<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0600-228 Regatta 2000, 6mm, weiss</p>  <p>4046882004657</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0600-352 Regatta 2000, 6mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882004718</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0600-353 Regatta 2000, 6mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882004732</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0600-354 Regatta 2000, 6mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882004695</p>
<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0800-212 Regatta 2000, 8mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882004916</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0800-213 Regatta 2000, 8mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882004954</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0800-228 Regatta 2000, 8mm, weiss</p>  <p>4046882004879</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0800-352 Regatta 2000, 8mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882004923</p>



LIROS Windenseil Regatta 2000

02000

Das Windenseil für Segelflugplätze mit erschwerten Bedingungen. Der abriebfeste Mantel aus hochfestem Polyester bietet maximalen Abriebschutz für Flugplätze mit Steinen oder Teer. Hochwertige Ausführung mit Zwischenmantel und speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK78. Arbeitsdehnung 1,5%

- Leicht und langlebig
- Extrem abriebfest durch spezielles Polyester im Mantel
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Auch vollfarbig verfügbar (Farben siehe Herkules Color Seite 8)

<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0800-353 Regatta 2000, 8mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882004947</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-0800-354 Regatta 2000, 8mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882004886</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1000-212 Regatta 2000, 10mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882005166</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1000-213 Regatta 2000, 10mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882005203</p>
<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1000-228 Regatta 2000, 10mm, weiss</p>  <p>4046882005111</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1000-352 Regatta 2000, 10mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882005173</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1000-353 Regatta 2000, 10mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882005197</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1000-354 Regatta 2000, 10mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882005159</p>
<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1200-212 Regatta 2000, 12mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882005388</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1200-213 Regatta 2000, 12mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882005418</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1200-228 Regatta 2000, 12mm, weiss</p>  <p>4046882005357</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1200-352 Regatta 2000, 12mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882005395</p>
<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1200-353 Regatta 2000, 12mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882005401</p>	<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1200-354 Regatta 2000, 12mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882005371</p>	<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1400-212 Regatta 2000, 14mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882005579</p>	<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1400-213 Regatta 2000, 14mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882005609</p>
<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1400-228 Regatta 2000, 14mm, weiss</p>  <p>4046882005555</p>	<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1400-352 Regatta 2000, 14mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882005586</p>	<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1400-353 Regatta 2000, 14mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882005593</p>	<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1400-354 Regatta 2000, 14mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882005562</p>



LIROS Windenseil Regatta 2000

02000

Das Windenseil für Segelflugplätze mit erschwerten Bedingungen. Der abriebfeste Mantel aus hochfestem Polyester bietet maximalen Abriebschutz für Flugplätze mit Steinen oder Teer. Hochwertige Ausführung mit Zwischenmantel und speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK78. Arbeitsdehnung 1,5%

- Leicht und langlebig
- Extrem abriebfest durch spezielles Polyester im Mantel
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Auch vollfarbig verfügbar (Farben siehe Herkules Color Seite 8)

<p>Ø 16 mm 12600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1600-212 Regatta 2000, 16mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882025089</p>	<p>Ø 16 mm 12600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1600-213 Regatta 2000, 16mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882025126</p>	<p>Ø 16 mm 12600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1600-228 Regatta 2000, 16mm, weiss</p>  <p>4046882025065</p>	<p>Ø 16 mm 12600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1600-352 Regatta 2000, 16mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882025096</p>
<p>Ø 16 mm 12600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1600-353 Regatta 2000, 16mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882025119</p>	<p>Ø 16 mm 12600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1600-354 Regatta 2000, 16mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882025072</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1800-212 Regatta 2000, 18mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882025225</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1800-213 Regatta 2000, 18mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882025256</p>
<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1800-228 Regatta 2000, 18mm, weiss</p>  <p>4046882025201</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1800-352 Regatta 2000, 18mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882025232</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1800-353 Regatta 2000, 18mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882025249</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-1800-354 Regatta 2000, 18mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882025218</p>
<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2000-212 Regatta 2000, 20mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882025294</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2000-213 Regatta 2000, 20mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882025324</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2000-228 Regatta 2000, 20mm, weiss</p>  <p>4046882025270</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2000-352 Regatta 2000, 20mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882025300</p>
<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2000-353 Regatta 2000, 20mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882025317</p>	<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2000-354 Regatta 2000, 20mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882025287</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2200-212 Regatta 2000, 22mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882025355</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2200-213 Regatta 2000, 22mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882025386</p>



LIROS Windenseil Regatta 2000

02000

Das Windenseil für Segelflugplätze mit erschwerten Bedingungen. Der abriebfeste Mantel aus hochfestem Polyester bietet maximalen Abriebschutz für Flugplätze mit Steinen oder Teer. Hochwertige Ausführung mit Zwischenmantel und speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK78. Arbeitsdehnung 1,5%

- Leicht und langlebig
- Extrem abriebfest durch spezielles Polyester im Mantel
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Auch vollfarbig verfügbar (Farben siehe Herkules Color Seite 8)

<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2200-228 Regatta 2000, 22mm, weiss</p>  <p>4046882025331</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2200-352 Regatta 2000, 22mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882025362</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2200-353 Regatta 2000, 22mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882025379</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2200-354 Regatta 2000, 22mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882025348</p>
<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2400-212 Regatta 2000, 24mm, stahlblau- hellblau</p>  <p>4046882025423</p>	<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2400-213 Regatta 2000, 24mm, stahlblau- weiss</p>  <p>4046882025454</p>	<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2400-228 Regatta 2000, 24mm, weiss</p>  <p>4046882025409</p>	<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2400-352 Regatta 2000, 24mm, stahlblau- gelb</p>  <p>4046882025430</p>
<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2400-353 Regatta 2000, 24mm, stahlblau- grün</p>  <p>4046882025447</p>	<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02000-2400-354 Regatta 2000, 24mm, stahlblau- rot</p>  <p>4046882025416</p>		



LIROS Dynamic plus

02004

Handliche und abriebfeste Leine mit geringer Dehnung, hochwertigem Polyester-mantel und Dyneema® SK78 im Kern. Geeignet für den Einsatz als hochwertige Schot und dehnungsarmes Fall für sportliche Fahrtensegler.

- Arbeitsdehnung 2%
- Dehnungsarmes und abriebfestes Fall für sportliche Fahrtensegler
- Absolut kinkfreie und dehnungsarme Schot für Cruiser-Racer
- Einfach zu spleißen
- LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 3 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0300-229 Dynamic plus, 3mm, weiss-blau</p>  <p>4046882026178</p>	<p>Ø 3 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0300-231 Dynamic plus, 3mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882028226</p>	<p>Ø 3 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0300-232 Dynamic plus, 3mm, weiss-grün</p>  <p>4046882028615</p>	<p>Ø 3 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0300-236 Dynamic plus, 3mm, weiss-rot</p>  <p>4046882025980</p>
<p>Ø 4 mm 710 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0400-229 Dynamic plus, 4mm, weiss-blau</p>  <p>4046882028660</p>	<p>Ø 4 mm 710 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0400-231 Dynamic plus, 4mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882031387</p>	<p>Ø 4 mm 710 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0400-232 Dynamic plus, 4mm, weiss-grün</p>  <p>4046882032766</p>	<p>Ø 4 mm 710 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0400-236 Dynamic plus, 4mm, weiss-rot</p>  <p>4046882028653</p>
<p>Ø 5 mm 870 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0500-229 Dynamic plus, 5mm, weiss-blau</p>  <p>4046882032841</p>	<p>Ø 5 mm 870 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0500-231 Dynamic plus, 5mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882032858</p>	<p>Ø 5 mm 870 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0500-232 Dynamic plus, 5mm, weiss-grün</p>  <p>4046882032926</p>	<p>Ø 5 mm 870 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0500-236 Dynamic plus, 5mm, weiss-rot</p>  <p>4046882032773</p>
<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0600-229 Dynamic plus, 6mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168649</p>	<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0600-231 Dynamic plus, 6mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882032957</p>	<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0600-232 Dynamic plus, 6mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168632</p>	<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0600-236 Dynamic plus, 6mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168625</p>
<p>Ø 8 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0800-229 Dynamic plus, 8mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168717</p>	<p>Ø 8 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0800-231 Dynamic plus, 8mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882032971</p>	<p>Ø 8 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0800-232 Dynamic plus, 8mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168724</p>	<p>Ø 8 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-0800-236 Dynamic plus, 8mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168731</p>



LIROS Dynamic plus

02004

Handliche und abriebfeste Leine mit geringer Dehnung, hochwertigem Polyester-mantel und Dyneema® SK78 im Kern. Geeignet für den Einsatz als hochwertige Schot und dehnungsarmes Fall für sportliche Fahrtensegler.

- Arbeitsdehnung 2%
- Dehnungsarmes und abriebfestes Fall für sportliche Fahrtensegler
- Absolut kinkfreie und dehnungsarme Schot für Cruiser-Racer
- Einfach zu spleißen
- LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 10 mm 3100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1000-229 Dynamic plus, 10mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168694</p>	<p>Ø 10 mm 3100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1000-231 Dynamic plus, 10mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882034142</p>	<p>Ø 10 mm 3100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1000-232 Dynamic plus, 10mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168687</p>	<p>Ø 10 mm 3100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1000-236 Dynamic plus, 10mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168700</p>
<p>Ø 12 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1200-229 Dynamic plus, 12mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168656</p>	<p>Ø 12 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1200-231 Dynamic plus, 12mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882035729</p>	<p>Ø 12 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1200-232 Dynamic plus, 12mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168663</p>	<p>Ø 12 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1200-236 Dynamic plus, 12mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168670</p>
<p>Ø 14 mm 6500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1400-229 Dynamic plus, 14mm, weiss-blau</p>  <p>4046882029216</p>	<p>Ø 14 mm 6500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1400-231 Dynamic plus, 14mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882036580</p>	<p>Ø 14 mm 6500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1400-232 Dynamic plus, 14mm, weiss-grün</p>  <p>4046882036597</p>	<p>Ø 14 mm 6500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02004-1400-236 Dynamic plus, 14mm, weiss-rot</p>  <p>4046882029209</p>

LIROS Super Classic

01570

Die Super Classic wurde besonders für klassische Yachten und Fahrtenschiffe konzipiert. LIROS hat eine spezielle dehnungsarme und extrem handliche Schot neu entwickelt. Nicht die maximale Bruchlast steht im Mittelpunkt, sondern beste Winschentauglichkeit und einfache Handhabung.

- Leicht und dehnungsarm
- Extrem lehnig und kompakt
- Beste Winschentauglichkeit
- Beste Abriebwerte
- Sehr langlebige Konstruktion



<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1200-008 Super Classic, 12mm, beige</p>  <p>4046882169486</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1200-228 Super Classic, 12mm, weiss</p>  <p>4046882100410</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1200-529 Super Classic, 12mm, silber OKF</p>  <p>4046882169493</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1400-008 Super Classic, 14mm, beige</p>  <p>4046882170970</p>
<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1400-228 Super Classic, 14mm, weiss</p>  <p>4046882048491</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1400-529 Super Classic, 14mm, silber OKF</p>  <p>4046882170994</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1600-008 Super Classic, 16mm, beige</p>  <p>4046882177412</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1600-228 Super Classic, 16mm, weiss</p>  <p>4046882054478</p>
<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1600-529 Super Classic, 16mm, silber OKF</p>  <p>4046882177429</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1800-008 Super Classic, 18mm, beige</p>  <p>4046882177436</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1800-228 Super Classic, 18mm, weiss</p>  <p>4046882049627</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-1800-529 Super Classic, 18mm, silber OKF</p>  <p>4046882177443</p>
<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-2000-008 Super Classic, 20mm, beige</p>  <p>4046882177450</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-2000-228 Super Classic, 20mm, weiss</p>  <p>4046882050913</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01570-2000-529 Super Classic, 20mm, silber OKF</p>  <p>4046882177467</p>	








LIROS Windenseil D-Pro

01505

Das perfekte Windenseil- geringes Gewicht, hohe Bruchlast, beste Dämpfungseigenschaften und einfach spleißbar. Speziell beschichtet und behandelt mit dem LIROS-Heat-Stretch-System. Optimal als Ersatz von Stahlseilen im Segelflug geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die Umbaumaßnahmen von Stahl- auf Kunststoffseil

- Arbeitsdehnung 1%
- Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht
- Einfachste Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden
- Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Erhältlich in individuellen Längen 200m

<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-010 D-Pro, 1mm, blau</p>  <p>4046882009492</p>	<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-059 D-Pro, 1mm, gelb</p>  <p>4046882009508</p>	<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-171 D-Pro, 1mm, rot</p>  <p>4046882009485</p>	<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-188 D-Pro, 1mm, schwarz</p>  <p>4046882171540</p>
<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-188 D-Pro, 1mm, schwarz</p>  <p>4046882171540</p>	<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-228 D-Pro, 1mm, weiss</p>  <p>4046882009522</p>	<p>Ø 1 mm 195 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0100-316 D-Pro, 1mm, carbongrau</p>  <p>4046882031424</p>	<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-010 D-Pro, 1,5mm, blau</p>  <p>4046882009553</p>
<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-059 D-Pro, 1,5mm, gelb</p>  <p>4046882009560</p>	<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-171 D-Pro, 1,5mm, rot</p>  <p>4046882009546</p>	<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-188 D-Pro, 1,5mm, schwarz</p>  <p>4046882096089</p>	<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-188 D-Pro, 1,5mm, schwarz</p>  <p>4046882096089</p>
<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-228 D-Pro, 1,5mm, weiss</p>  <p>4046882009591</p>	<p>Ø 1,5 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0150-316 D-Pro, 1,5mm, carbongrau</p>  <p>4046882031431</p>	<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-010 D-Pro, 2mm, blau</p>  <p>4046882009621</p>	<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-059 D-Pro, 2mm, gelb</p>  <p>4046882009638</p>
<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-171 D-Pro, 2mm, rot</p>  <p>4046882009614</p>	<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-188 D-Pro, 2mm, schwarz</p>  <p>4046882009676</p>	<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-188 D-Pro, 2mm, schwarz</p>  <p>4046882009676</p>	<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-228 D-Pro, 2mm, weiss</p>  <p>4046882009652</p>





LIROS Windenseil D-Pro

01505

Das perfekte Windenseil- geringes Gewicht, hohe Bruchlast, beste Dämpfungseigenschaften und einfach spleißbar. Speziell beschichtet und behandelt mit dem LIROS-Heat-Stretch-System. Optimal als Ersatz von Stahlseilen im Segelflug geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die Umbaumaßnahmen von Stahl- auf Kunststoffseil

- Arbeitsdehnung 1%
- Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht
- Einfachste Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden
- Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Erhältlich in individuellen Längen 200m

<p>Ø 2 mm 410 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0200-316 D-Pro, 2mm, carbongrau</p>  <p>4046882031448</p>	<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-010 D-Pro, 2,5mm, blau</p>  <p>4046882009690</p>	<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-059 D-Pro, 2,5mm, gelb</p>  <p>4046882009706</p>	<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-171 D-Pro, 2,5mm, rot</p>  <p>4046882009683</p>
<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-188 D-Pro, 2,5mm, schwarz</p>  <p>4046882172110</p>	<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-188 D-Pro, 2,5mm, schwarz</p>  <p>4046882172110</p>	<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-228 D-Pro, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882009737</p>	<p>Ø 2,5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0250-316 D-Pro, 2,5mm, carbongrau</p>  <p>4046882031455</p>
<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-010 D-Pro, 3mm, blau</p>  <p>4046882009768</p>	<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-059 D-Pro, 3mm, gelb</p>  <p>4046882009775</p>	<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-171 D-Pro, 3mm, rot</p>  <p>4046882009751</p>	<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-188 D-Pro, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882166249</p>
<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-188 D-Pro, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882166249</p>	<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-228 D-Pro, 3mm, weiss</p>  <p>4046882009805</p>	<p>Ø 3 mm 950 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0300-316 D-Pro, 3mm, carbongrau</p>  <p>4046882031462</p>	<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-010 D-Pro, 4mm, blau</p>  <p>4046882009836</p>
<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-059 D-Pro, 4mm, gelb</p>  <p>4046882009843</p>	<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-171 D-Pro, 4mm, rot</p>  <p>4046882009829</p>	<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-188 D-Pro, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882096126</p>	<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-188 D-Pro, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882096126</p>



LIROS Windenseil D-Pro

01505

Das perfekte Windenseil- geringes Gewicht, hohe Bruchlast, beste Dämpfungseigenschaften und einfach spleißbar. Speziell beschichtet und behandelt mit dem LIROS-Heat-Stretch-System. Optimal als Ersatz von Stahlseilen im Segelflug geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die Umbaumaßnahmen von Stahl- auf Kunststoffseil

- Arbeitsdehnung 1%
- Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht
- Einfachste Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden
- Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Erhältlich in individuellen Längen 200m

<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-228 D-Pro, 4mm, weiss</p>  <p>4046882009874</p>	<p>Ø 4 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0400-316 D-Pro, 4mm, carbongrau</p>  <p>4046882029698</p>	<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-010 D-Pro, 5mm, blau</p>  <p>4046882009928</p>	<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-059 D-Pro, 5mm, gelb</p>  <p>4046882009935</p>
<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-171 D-Pro, 5mm, rot</p>  <p>4046882009911</p>	<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-188 D-Pro, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882009973</p>	<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-188 D-Pro, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882009973</p>	<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-228 D-Pro, 5mm, weiss</p>  <p>4046882009959</p>
<p>Ø 5 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0500-316 D-Pro, 5mm, carbongrau</p>  <p>4046882031486</p>	<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-010 D-Pro, 6mm, blau</p>  <p>4046882009997</p>	<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-059 D-Pro, 6mm, gelb</p>  <p>4046882010009</p>	<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-171 D-Pro, 6mm, rot</p>  <p>4046882009980</p>
<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-188 D-Pro, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882010047</p>	<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-188 D-Pro, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882010047</p>	<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-228 D-Pro, 6mm, weiss</p>  <p>4046882010023</p>	<p>Ø 6 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0600-316 D-Pro, 6mm, carbongrau</p>  <p>4046882029582</p>
<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-010 D-Pro, 8mm, blau</p>  <p>4046882010061</p>	<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-059 D-Pro, 8mm, gelb</p>  <p>4046882010078</p>	<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-171 D-Pro, 8mm, rot</p>  <p>4046882010054</p>	<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-188 D-Pro, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882010115</p>



LIROS Windenseil D-Pro

01505

Das perfekte Windenseil- geringes Gewicht, hohe Bruchlast, beste Dämpfungseigenschaften und einfach spleißbar. Speziell beschichtet und behandelt mit dem LIROS-Heat-Stretch-System. Optimal als Ersatz von Stahlseilen im Segelflug geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die Umbaumaßnahmen von Stahl- auf Kunststoffseil

- Arbeitsdehnung 1%
- Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht
- Einfachste Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden
- Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Erhältlich in individuellen Längen 200m

<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-188 D-Pro, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882010115</p>	<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-228 D-Pro, 8mm, weiss</p>  <p>4046882010092</p>	<p>Ø 8 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-0800-316 D-Pro, 8mm, carbongrau</p>  <p>4046882029599</p>	<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-010 D-Pro, 10mm, blau</p>  <p>4046882030472</p>
<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-059 D-Pro, 10mm, gelb</p>  <p>4046882030489</p>	<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-171 D-Pro, 10mm, rot</p>  <p>4046882030465</p>	<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-188 D-Pro, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882031493</p>	<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-188 D-Pro, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882031493</p>
<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-228 D-Pro, 10mm, weiss</p>  <p>4046882030441</p>	<p>Ø 10 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1000-316 D-Pro, 10mm, carbongrau</p>  <p>4046882030458</p>	<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-010 D-Pro, 12mm, blau</p>  <p>4046882031516</p>	<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-059 D-Pro, 12mm, gelb</p>  <p>4046882031523</p>
<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-171 D-Pro, 12mm, rot</p>  <p>4046882031509</p>	<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-188 D-Pro, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882031578</p>	<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-188 D-Pro, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882031578</p>	<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-228 D-Pro, 12mm, weiss</p>  <p>4046882031547</p>
<p>Ø 12 mm 11900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1200-316 D-Pro, 12mm, carbongrau</p>  <p>4046882031561</p>	<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-010 D-Pro, 14mm, blau</p>  <p>4046882030502</p>	<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-059 D-Pro, 14mm, gelb</p>  <p>4046882030519</p>	<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-171 D-Pro, 14mm, rot</p>  <p>4046882030496</p>



LIROS Windenseil D-Pro

01505

Das perfekte Windenseil- geringes Gewicht, hohe Bruchlast, beste Dämpfungseigenschaften und einfach spleißbar. Speziell beschichtet und behandelt mit dem LIROS-Heat-Stretch-System. Optimal als Ersatz von Stahlseilen im Segelflug geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die Umbaumaßnahmen von Stahl- auf Kunststoffseil

- Arbeitsdehnung 1%
- Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht
- Einfachste Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden
- Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System
- Erhältlich in individuellen Längen 200m

<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-188 D-Pro, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882096485</p>	<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-188 D-Pro, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882096485</p>	<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-228 D-Pro, 14mm, weiss</p>  <p>4046882030526</p>	<p>Ø 14 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1400-316 D-Pro, 14mm, carbongrau</p>  <p>4046882030533</p>
<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-010 D-Pro, 16mm, blau</p>  <p>4046882031592</p>	<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-059 D-Pro, 16mm, gelb</p>  <p>4046882031608</p>	<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-171 D-Pro, 16mm, rot</p>  <p>4046882031585</p>	<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-188 D-Pro, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882031653</p>
<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-188 D-Pro, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882031653</p>	<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-228 D-Pro, 16mm, weiss</p>  <p>4046882031622</p>	<p>Ø 16 mm 19200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01505-1600-316 D-Pro, 16mm, carbongrau</p>  <p>4046882031646</p>	



















LIROS Herkules

00154

Das ideale Seil - Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winstrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen.

- Arbeitsdehnung 5 %
- Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- Einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz



<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0400-228 Herkules, 4mm, weiss</p>  <p>4046882018036</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0400-229 Herkules, 4mm, weiss-blau</p>  <p>4046882018050</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0400-231 Herkules, 4mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882018067</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0400-232 Herkules, 4mm, weiss-grün</p>  <p>4046882018074</p>
<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0400-236 Herkules, 4mm, weiss-rot</p>  <p>4046882018043</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0400-239 Herkules, 4mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882018081</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0500-228 Herkules, 5mm, weiss</p>  <p>4046882018104</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0500-229 Herkules, 5mm, weiss-blau</p>  <p>4046882018128</p>
<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0500-231 Herkules, 5mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882018135</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0500-232 Herkules, 5mm, weiss-grün</p>  <p>4046882018142</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0500-236 Herkules, 5mm, weiss-rot</p>  <p>4046882018111</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0500-239 Herkules, 5mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882018159</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0600-228 Herkules, 6mm, weiss</p>  <p>4046882006286</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0600-229 Herkules, 6mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168038</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0600-231 Herkules, 6mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882006347</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0600-232 Herkules, 6mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168045</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0600-236 Herkules, 6mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168052</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0600-239 Herkules, 6mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882006361</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0800-228 Herkules, 8mm, weiss</p>  <p>4046882000017</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0800-229 Herkules, 8mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168212</p>

LIROS Herkules

00154

Das ideale Seil - Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winstrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen.

- Arbeitsdehnung 5 %
- Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- Einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz



<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0800-231 Herkules, 8mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882006484</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0800-232 Herkules, 8mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168229</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0800-236 Herkules, 8mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168236</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-0800-239 Herkules, 8mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882006507</p>
<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1000-228 Herkules, 10mm, weiss</p>  <p>4046882006644</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1000-229 Herkules, 10mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168410</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1000-231 Herkules, 10mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882006729</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1000-232 Herkules, 10mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168427</p>
<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1000-236 Herkules, 10mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168434</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1000-239 Herkules, 10mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882006743</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1200-228 Herkules, 12mm, weiss</p>  <p>4046882006774</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1200-229 Herkules, 12mm, weiss-blau</p>  <p>4046882168441</p>
<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1200-231 Herkules, 12mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882006798</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1200-232 Herkules, 12mm, weiss-grün</p>  <p>4046882168458</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1200-236 Herkules, 12mm, weiss-rot</p>  <p>4046882168465</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1200-239 Herkules, 12mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882006866</p>
<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1400-228 Herkules, 14mm, weiss</p>  <p>4046882006903</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1400-229 Herkules, 14mm, weiss-blau</p>  <p>4046882006965</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1400-231 Herkules, 14mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882006934</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1400-232 Herkules, 14mm, weiss-grün</p>  <p>4046882006989</p>

LIROS Herkules

00154

Das ideale Seil - Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winstrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen.

- Arbeitsdehnung 5 %
- Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- Einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz



<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1400-236 Herkules, 14mm, weiss-rot</p>  <p>4046882006958</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1400-239 Herkules, 14mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882006996</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1600-228 Herkules, 16mm, weiss</p>  <p>4046882007023</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1600-229 Herkules, 16mm, weiss-blau</p>  <p>4046882007078</p>
<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1600-231 Herkules, 16mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882007047</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1600-232 Herkules, 16mm, weiss-grün</p>  <p>4046882007115</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1600-236 Herkules, 16mm, weiss-rot</p>  <p>4046882007092</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1600-239 Herkules, 16mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882007122</p>
<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1800-228 Herkules, 18mm, weiss</p>  <p>4046882018180</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1800-229 Herkules, 18mm, weiss-blau</p>  <p>4046882018210</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1800-231 Herkules, 18mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882018227</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1800-232 Herkules, 18mm, weiss-grün</p>  <p>4046882018234</p>
<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1800-236 Herkules, 18mm, weiss-rot</p>  <p>4046882018203</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-1800-239 Herkules, 18mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882018241</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2000-228 Herkules, 20mm, weiss</p>  <p>4046882021364</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2000-229 Herkules, 20mm, weiss-blau</p>  <p>4046882021388</p>
<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2000-231 Herkules, 20mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882021395</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2000-232 Herkules, 20mm, weiss-grün</p>  <p>4046882021401</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2000-236 Herkules, 20mm, weiss-rot</p>  <p>4046882021371</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2000-239 Herkules, 20mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882021418</p>

LIROS Herkules

00154

Das ideale Seil - Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winstrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen.

- Arbeitsdehnung 5 %
- Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- Einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz



<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2200-228 Herkules, 22mm, weiss</p>  <p>4046882021425</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2200-229 Herkules, 22mm, weiss-blau</p>  <p>4046882021449</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2200-231 Herkules, 22mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882021456</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2200-232 Herkules, 22mm, weiss-grün</p>  <p>4046882021463</p>
<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2200-236 Herkules, 22mm, weiss-rot</p>  <p>4046882021432</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2200-239 Herkules, 22mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882021470</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2400-228 Herkules, 24mm, weiss</p>  <p>4046882021487</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2400-229 Herkules, 24mm, weiss-blau</p>  <p>4046882021500</p>
<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2400-231 Herkules, 24mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882021517</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2400-232 Herkules, 24mm, weiss-grün</p>  <p>4046882021524</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2400-236 Herkules, 24mm, weiss-rot</p>  <p>4046882021494</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00154-2400-239 Herkules, 24mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882021531</p>

LIROS Herkules Vision

01552

Frische Farben kombiniert mit hochwertigem grauen Markenpolyester lassen die LIROS Herkules im neuen Look erstrahlen. Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- Einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz



<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0600-076 Herkules Vision, 6mm, grau-blau</p>  <p>4046882160629</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0600-080 Herkules Vision, 6mm, grau-gelb</p>  <p>4046882160636</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0600-083 Herkules Vision, 6mm, grau-schwarz</p>  <p>4046882160643</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0600-386 Herkules Vision, 6mm, grau-rot</p>  <p>4046882160650</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0600-555 Herkules Vision, 6mm, grau-orange</p>  <p>4046882160667</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0800-076 Herkules Vision, 8mm, grau-blau</p>  <p>4046882123723</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0800-080 Herkules Vision, 8mm, grau-gelb</p>  <p>4046882123730</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0800-083 Herkules Vision, 8mm, grau-schwarz</p>  <p>4046882123747</p>
<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0800-386 Herkules Vision, 8mm, grau-rot</p>  <p>4046882123754</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-0800-555 Herkules Vision, 8mm, grau-orange</p>  <p>4046882168267</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1000-076 Herkules Vision, 10mm, grau-blau</p>  <p>4046882123761</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1000-080 Herkules Vision, 10mm, grau-gelb</p>  <p>4046882123778</p>
<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1000-083 Herkules Vision, 10mm, grau-schwarz</p>  <p>4046882123785</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1000-386 Herkules Vision, 10mm, grau-rot</p>  <p>4046882123792</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1000-555 Herkules Vision, 10mm, grau-orange</p>  <p>4046882169073</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1200-076 Herkules Vision, 12mm, grau-blau</p>  <p>4046882123808</p>
<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1200-080 Herkules Vision, 12mm, grau-gelb</p>  <p>4046882123815</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1200-083 Herkules Vision, 12mm, grau-schwarz</p>  <p>4046882123822</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1200-386 Herkules Vision, 12mm, grau-rot</p>  <p>4046882123839</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1200-555 Herkules Vision, 12mm, grau-orange</p>  <p>4046882168090</p>

LIROS Herkules Vision

01552

Frische Farben kombiniert mit hochwertigem grauen Markenpolyester lassen die LIROS Herkules im neuen Look erstrahlen. Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler
- Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine
- Einfach spleißbar und absolut kinkfrei
- Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz



<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1400-076 Herkules Vision, 14mm, grau-blau</p>  <p>4046882123846</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1400-080 Herkules Vision, 14mm, grau-gelb</p>  <p>4046882123853</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1400-083 Herkules Vision, 14mm, grau-schwarz</p>  <p>4046882123860</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1400-386 Herkules Vision, 14mm, grau-rot</p>  <p>4046882123877</p>
<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01552-1400-555 Herkules Vision, 14mm, grau-orange</p>  <p>4046882168083</p>			



LIROS Herkules Color

01550

Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Die vollfarbige Alternative zur LIROS-Herkules mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im ; Mantel

<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-010 Herkules Color, 4mm, blau</p>  <p>4046882021722</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-059 Herkules Color, 4mm, gelb</p>  <p>4046882021739</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-086 Herkules Color, 4mm, grün</p>  <p>4046882021746</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-130 Herkules Color, 4mm, marine</p>  <p>4046882021760</p>
<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-171 Herkules Color, 4mm, rot</p>  <p>4046882021715</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-188 Herkules Color, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882021777</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-529 Herkules Color, 4mm, silber OKF</p>  <p>4046882177269</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0400-546 Herkules Color, 4mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177276</p>
<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-010 Herkules Color, 5mm, blau</p>  <p>4046882021807</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-059 Herkules Color, 5mm, gelb</p>  <p>4046882021814</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-086 Herkules Color, 5mm, grün</p>  <p>4046882021821</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-130 Herkules Color, 5mm, marine</p>  <p>4046882021838</p>
<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-171 Herkules Color, 5mm, rot</p>  <p>4046882021791</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-188 Herkules Color, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882021869</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-529 Herkules Color, 5mm, silber OKF</p>  <p>4046882177283</p>	<p>Ø 5 mm 650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0500-546 Herkules Color, 5mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177290</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-010 Herkules Color, 6mm, blau</p>  <p>4046882021883</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-059 Herkules Color, 6mm, gelb</p>  <p>4046882021890</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-086 Herkules Color, 6mm, grün</p>  <p>4046882021906</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-130 Herkules Color, 6mm, marine</p>  <p>4046882168588</p>



LIROS Herkules Color

01550

Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Die vollfarbige Alternative zur LIROS-Herkules mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im ; Mantel

<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-171 Herkules Color, 6mm, rot</p>  <p>4046882168571</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-188 Herkules Color, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882168564</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-529 Herkules Color, 6mm, silber OKF</p>  <p>4046882099837</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0600-546 Herkules Color, 6mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177306</p>
<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-010 Herkules Color, 8mm, blau</p>  <p>4046882021982</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-059 Herkules Color, 8mm, gelb</p>  <p>4046882021999</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-086 Herkules Color, 8mm, grün</p>  <p>4046882022026</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-130 Herkules Color, 8mm, marine</p>  <p>4046882169318</p>
<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-171 Herkules Color, 8mm, rot</p>  <p>4046882169325</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-188 Herkules Color, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882169332</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-529 Herkules Color, 8mm, silber OKF</p>  <p>4046882099981</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-0800-546 Herkules Color, 8mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882099998</p>
<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-010 Herkules Color, 10mm, blau</p>  <p>4046882022125</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-059 Herkules Color, 10mm, gelb</p>  <p>4046882022132</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-086 Herkules Color, 10mm, grün</p>  <p>4046882022156</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-130 Herkules Color, 10mm, marine</p>  <p>4046882169349</p>
<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-171 Herkules Color, 10mm, rot</p>  <p>4046882169356</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-188 Herkules Color, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882169363</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-529 Herkules Color, 10mm, silber OKF</p>  <p>4046882169165</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1000-546 Herkules Color, 10mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882169431</p>



LIROS Herkules Color

01550

Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Die vollfarbige Alternative zur LIROS-Herkules mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im ; Mantel

<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-010 Herkules Color, 12mm, blau</p>  <p>4046882022248</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-059 Herkules Color, 12mm, gelb</p>  <p>4046882022255</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-086 Herkules Color, 12mm, grün</p>  <p>4046882022279</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-130 Herkules Color, 12mm, marine</p>  <p>4046882168595</p>
<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-171 Herkules Color, 12mm, rot</p>  <p>4046882168601</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-188 Herkules Color, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882168618</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-529 Herkules Color, 12mm, silber OKF</p>  <p>4046882177313</p>	<p>Ø 12 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1200-546 Herkules Color, 12mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177320</p>
<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-010 Herkules Color, 14mm, blau</p>  <p>4046882022330</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-059 Herkules Color, 14mm, gelb</p>  <p>4046882022347</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-086 Herkules Color, 14mm, grün</p>  <p>4046882022361</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-130 Herkules Color, 14mm, marine</p>  <p>4046882022378</p>
<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-171 Herkules Color, 14mm, rot</p>  <p>4046882022323</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-188 Herkules Color, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882022392</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-529 Herkules Color, 14mm, silber OKF</p>  <p>4046882177337</p>	<p>Ø 14 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1400-546 Herkules Color, 14mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882100304</p>
<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-010 Herkules Color, 16mm, blau</p>  <p>4046882022415</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-059 Herkules Color, 16mm, gelb</p>  <p>4046882022422</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-086 Herkules Color, 16mm, grün</p>  <p>4046882022446</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-130 Herkules Color, 16mm, marine</p>  <p>4046882022453</p>



LIROS Herkules Color

01550

Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Die vollfarbige Alternative zur LIROS-Herkules mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im ; Mantel

<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-171 Herkules Color, 16mm, rot</p>  <p>4046882022408</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-188 Herkules Color, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882022477</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-529 Herkules Color, 16mm, silber OKF</p>  <p>4046882177344</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1600-546 Herkules Color, 16mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882100359</p>
<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-010 Herkules Color, 18mm, blau</p>  <p>4046882022491</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-059 Herkules Color, 18mm, gelb</p>  <p>4046882036726</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-086 Herkules Color, 18mm, grün</p>  <p>4046882022514</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-130 Herkules Color, 18mm, marine</p>  <p>4046882022521</p>
<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-171 Herkules Color, 18mm, rot</p>  <p>4046882022484</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-188 Herkules Color, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882022545</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-529 Herkules Color, 18mm, silber OKF</p>  <p>4046882177351</p>	<p>Ø 18 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-1800-546 Herkules Color, 18mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177368</p>
<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-010 Herkules Color, 20mm, blau</p>  <p>4046882022569</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-059 Herkules Color, 20mm, gelb</p>  <p>4046882036733</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-086 Herkules Color, 20mm, grün</p>  <p>4046882022583</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-130 Herkules Color, 20mm, marine</p>  <p>4046882022590</p>
<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-171 Herkules Color, 20mm, rot</p>  <p>4046882022552</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-188 Herkules Color, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882022613</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-529 Herkules Color, 20mm, silber OKF</p>  <p>4046882174527</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2000-546 Herkules Color, 20mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882174503</p>



LIROS Herkules Color

01550

Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Besonders als Schot, Vorläufer, Streckerleine und Trimmleine für Yachten jeder Größe geeignet, sehr langlebig und reckarm, leicht mit Draht zu verbinden – thermofixiert. Sehr gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. Arbeitsdehnung 5 %

- Die vollfarbige Alternative zur LIROS-Herkules mit hochwertigem spinngefärbten Polyester im ; Mantel

<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-010 Herkules Color, 22mm, blau</p>  <p>4046882022637</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-059 Herkules Color, 22mm, gelb</p>  <p>4046882036740</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-086 Herkules Color, 22mm, grün</p>  <p>4046882022651</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-130 Herkules Color, 22mm, marine</p>  <p>4046882036757</p>
<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-171 Herkules Color, 22mm, rot</p>  <p>4046882022620</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-188 Herkules Color, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882022675</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-529 Herkules Color, 22mm, silber OKF</p>  <p>4046882177375</p>	<p>Ø 22 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2200-546 Herkules Color, 22mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177382</p>
<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-010 Herkules Color, 24mm, blau</p>  <p>4046882022699</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-059 Herkules Color, 24mm, gelb</p>  <p>4046882036764</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-086 Herkules Color, 24mm, grün</p>  <p>4046882022705</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-130 Herkules Color, 24mm, marine</p>  <p>4046882036771</p>
<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-171 Herkules Color, 24mm, rot</p>  <p>4046882022682</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-188 Herkules Color, 24mm, schwarz</p>  <p>4046882022712</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-529 Herkules Color, 24mm, silber OKF</p>  <p>4046882177399</p>	<p>Ø 24 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01550-2400-546 Herkules Color, 24mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177405</p>

LIROS TopGrip

01540

Die neue Generation qualitativ hochwertiger Cruising Schoten. LIROS TopGrip wurde entwickelt für den Einsatz auf allen Cruising Yachten bis 50 Fuß. Optimierter Grip auf der Winschtrommel sorgt für einfache Handhabung bei allen Manövern.

- Arbeitsdehnung 5 %
- Perfektes Handling
- Angenehm weiche Oberfläche
- Perfekter Grip
- Beste Abriebwerte
- Langlebige Konstruktion
- Neues Design



<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0600-229 TopGrip, 6mm, weiss-blau</p>  <p>4046882099257</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0600-232 TopGrip, 6mm, weiss-grün</p>  <p>4046882099264</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0600-236 TopGrip, 6mm, weiss-rot</p>  <p>4046882099271</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0600-239 TopGrip, 6mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177245</p>
<p>Ø 8 mm 1350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0800-229 TopGrip, 8mm, weiss-blau</p>  <p>4046882042505</p>	<p>Ø 8 mm 1350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0800-232 TopGrip, 8mm, weiss-grün</p>  <p>4046882042512</p>	<p>Ø 8 mm 1350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0800-236 TopGrip, 8mm, weiss-rot</p>  <p>4046882042499</p>	<p>Ø 8 mm 1350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-0800-239 TopGrip, 8mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882169059</p>
<p>Ø 10 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1000-229 TopGrip, 10mm, weiss-blau</p>  <p>4046882042550</p>	<p>Ø 10 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1000-232 TopGrip, 10mm, weiss-grün</p>  <p>4046882042567</p>	<p>Ø 10 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1000-236 TopGrip, 10mm, weiss-rot</p>  <p>4046882042543</p>	<p>Ø 10 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1000-239 TopGrip, 10mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882128773</p>
<p>Ø 12 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1200-229 TopGrip, 12mm, weiss-blau</p>  <p>4046882042604</p>	<p>Ø 12 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1200-232 TopGrip, 12mm, weiss-grün</p>  <p>4046882042611</p>	<p>Ø 12 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1200-236 TopGrip, 12mm, weiss-rot</p>  <p>4046882042598</p>	<p>Ø 12 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1200-239 TopGrip, 12mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882051286</p>
<p>Ø 14 mm 4200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1400-229 TopGrip, 14mm, weiss-blau</p>  <p>4046882042659</p>	<p>Ø 14 mm 4200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1400-232 TopGrip, 14mm, weiss-grün</p>  <p>4046882042666</p>	<p>Ø 14 mm 4200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1400-236 TopGrip, 14mm, weiss-rot</p>  <p>4046882042642</p>	<p>Ø 14 mm 4200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01540-1400-239 TopGrip, 14mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177252</p>



















LIROS Top-Cruising

00152

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert. Arbeitsdehnung 5%

- Die klassische Schot für Segelyachten jeder Größe
- Kinkfreie handliche Leine mit abriebfestem Mantel und hoher Bruchlast
- Einfach spleißbare Allroundleine

Ø 4 mm 450 daN Preis: _____ 00152-0400-228 Top-Cruising, 4mm, weiss  4046882018913	Ø 4 mm 450 daN Preis: _____ 00152-0400-229 Top-Cruising, 4mm, weiss-blau  4046882018937	Ø 4 mm 450 daN Preis: _____ 00152-0400-231 Top-Cruising, 4mm, weiss-gelb  4046882018944	Ø 4 mm 450 daN Preis: _____ 00152-0400-232 Top-Cruising, 4mm, weiss-grün  4046882018951
Ø 4 mm 450 daN Preis: _____ 00152-0400-236 Top-Cruising, 4mm, weiss-rot  4046882018920	Ø 4 mm 450 daN Preis: _____ 00152-0400-239 Top-Cruising, 4mm, weiss-schwarz  4046882018968	Ø 5 mm 780 daN Preis: _____ 00152-0500-228 Top-Cruising, 5mm, weiss  4046882018975	Ø 5 mm 780 daN Preis: _____ 00152-0500-229 Top-Cruising, 5mm, weiss-blau  4046882018999
Ø 5 mm 780 daN Preis: _____ 00152-0500-231 Top-Cruising, 5mm, weiss-gelb  4046882019002	Ø 5 mm 780 daN Preis: _____ 00152-0500-232 Top-Cruising, 5mm, weiss-grün  4046882019019	Ø 5 mm 780 daN Preis: _____ 00152-0500-236 Top-Cruising, 5mm, weiss-rot  4046882018982	Ø 5 mm 780 daN Preis: _____ 00152-0500-239 Top-Cruising, 5mm, weiss-schwarz  4046882019026
Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00152-0600-228 Top-Cruising, 6mm, weiss  4046882018845	Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00152-0600-229 Top-Cruising, 6mm, weiss-blau  4046882018869	Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00152-0600-231 Top-Cruising, 6mm, weiss-gelb  4046882018876	Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00152-0600-232 Top-Cruising, 6mm, weiss-grün  4046882018883
Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00152-0600-236 Top-Cruising, 6mm, weiss-rot  4046882018852	Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00152-0600-239 Top-Cruising, 6mm, weiss-schwarz  4046882018890	Ø 7 mm 1300 daN Preis: _____ 00152-0700-228 Top-Cruising, 7mm, weiss  4046882019033	Ø 7 mm 1300 daN Preis: _____ 00152-0700-229 Top-Cruising, 7mm, weiss-blau  4046882019057



LIROS Top-Cruising

00152

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert. Arbeitsdehnung 5%

- Die klassische Schot für Segelyachten jeder Größe
- Kinkfreie handliche Leine mit abriebfestem Mantel und hoher Bruchlast
- Einfach spleißbare Allroundleine

Ø 7 mm 1300 daN Preis: _____ 00152-0700-231 Top-Cruising, 7mm, weiss-gelb  4046882019064	Ø 7 mm 1300 daN Preis: _____ 00152-0700-232 Top-Cruising, 7mm, weiss-grün  4046882019071	Ø 7 mm 1300 daN Preis: _____ 00152-0700-236 Top-Cruising, 7mm, weiss-rot  4046882019040	Ø 7 mm 1300 daN Preis: _____ 00152-0700-239 Top-Cruising, 7mm, weiss-schwarz  4046882019088
Ø 8 mm 1650 daN Preis: _____ 00152-0800-228 Top-Cruising, 8mm, weiss  4046882019095	Ø 8 mm 1650 daN Preis: _____ 00152-0800-229 Top-Cruising, 8mm, weiss-blau  4046882019118	Ø 8 mm 1650 daN Preis: _____ 00152-0800-231 Top-Cruising, 8mm, weiss-gelb  4046882019125	Ø 8 mm 1650 daN Preis: _____ 00152-0800-232 Top-Cruising, 8mm, weiss-grün  4046882019132
Ø 8 mm 1650 daN Preis: _____ 00152-0800-236 Top-Cruising, 8mm, weiss-rot  4046882019101	Ø 8 mm 1650 daN Preis: _____ 00152-0800-239 Top-Cruising, 8mm, weiss-schwarz  4046882019149	Ø 10 mm 2700 daN Preis: _____ 00152-1000-228 Top-Cruising, 10mm, weiss  4046882019156	Ø 10 mm 2700 daN Preis: _____ 00152-1000-229 Top-Cruising, 10mm, weiss-blau  4046882019170
Ø 10 mm 2700 daN Preis: _____ 00152-1000-231 Top-Cruising, 10mm, weiss-gelb  4046882019187	Ø 10 mm 2700 daN Preis: _____ 00152-1000-232 Top-Cruising, 10mm, weiss-grün  4046882019194	Ø 10 mm 2700 daN Preis: _____ 00152-1000-236 Top-Cruising, 10mm, weiss-rot  4046882019163	Ø 10 mm 2700 daN Preis: _____ 00152-1000-239 Top-Cruising, 10mm, weiss-schwarz  4046882019200
Ø 12 mm 3200 daN Preis: _____ 00152-1200-228 Top-Cruising, 12mm, weiss  4046882019217	Ø 12 mm 3200 daN Preis: _____ 00152-1200-229 Top-Cruising, 12mm, weiss-blau  4046882019231	Ø 12 mm 3200 daN Preis: _____ 00152-1200-231 Top-Cruising, 12mm, weiss-gelb  4046882019248	Ø 12 mm 3200 daN Preis: _____ 00152-1200-232 Top-Cruising, 12mm, weiss-grün  4046882019255



LIROS Top-Cruising

00152

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert. Arbeitsdehnung 5%

- Die klassische Schot für Segelyachten jeder Größe
- Kinkfreie handliche Leine mit abriebfestem Mantel und hoher Bruchlast
- Einfach spleißbare Allroundleine

Ø 12 mm 3200 daN Preis: _____ 00152-1200-236 Top-Cruising, 12mm, weiss-rot  4046882019224	Ø 12 mm 3200 daN Preis: _____ 00152-1200-239 Top-Cruising, 12mm, weiss-schwarz  4046882019262	Ø 14 mm 3800 daN Preis: _____ 00152-1400-228 Top-Cruising, 14mm, weiss  4046882019279	Ø 14 mm 3800 daN Preis: _____ 00152-1400-229 Top-Cruising, 14mm, weiss-blau  4046882019293
Ø 14 mm 3800 daN Preis: _____ 00152-1400-231 Top-Cruising, 14mm, weiss-gelb  4046882019309	Ø 14 mm 3800 daN Preis: _____ 00152-1400-232 Top-Cruising, 14mm, weiss-grün  4046882019316	Ø 14 mm 3800 daN Preis: _____ 00152-1400-236 Top-Cruising, 14mm, weiss-rot  4046882019286	Ø 14 mm 3800 daN Preis: _____ 00152-1400-239 Top-Cruising, 14mm, weiss-schwarz  4046882019323
Ø 16 mm 5000 daN Preis: _____ 00152-1600-228 Top-Cruising, 16mm, weiss  4046882019330	Ø 16 mm 5000 daN Preis: _____ 00152-1600-229 Top-Cruising, 16mm, weiss-blau  4046882019354	Ø 16 mm 5000 daN Preis: _____ 00152-1600-231 Top-Cruising, 16mm, weiss-gelb  4046882019361	Ø 16 mm 5000 daN Preis: _____ 00152-1600-232 Top-Cruising, 16mm, weiss-grün  4046882019378
Ø 16 mm 5000 daN Preis: _____ 00152-1600-236 Top-Cruising, 16mm, weiss-rot  4046882019347	Ø 16 mm 5000 daN Preis: _____ 00152-1600-239 Top-Cruising, 16mm, weiss-schwarz  4046882019385	Ø 18 mm 6500 daN Preis: _____ 00152-1800-228 Top-Cruising, 18mm, weiss  4046882019392	Ø 18 mm 6500 daN Preis: _____ 00152-1800-229 Top-Cruising, 18mm, weiss-blau  4046882019415
Ø 18 mm 6500 daN Preis: _____ 00152-1800-231 Top-Cruising, 18mm, weiss-gelb  4046882019422	Ø 18 mm 6500 daN Preis: _____ 00152-1800-232 Top-Cruising, 18mm, weiss-grün  4046882019439	Ø 18 mm 6500 daN Preis: _____ 00152-1800-236 Top-Cruising, 18mm, weiss-rot  4046882019408	Ø 18 mm 6500 daN Preis: _____ 00152-1800-239 Top-Cruising, 18mm, weiss-schwarz  4046882019446



LIROS Top-Cruising

00152

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert. Arbeitsdehnung 5%

- Die klassische Schot für Segelyachten jeder Größe
- Kinkfreie handliche Leine mit abriebfestem Mantel und hoher Bruchlast
- Einfach spleißbare Allroundleine

<p>Ø 20 mm 7300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00152-2000-228 Top-Cruising, 20mm, weiss</p>  <p>4046882019453</p>	<p>Ø 20 mm 7300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00152-2000-229 Top-Cruising, 20mm, weiss-blau</p>  <p>4046882019477</p>	<p>Ø 20 mm 7300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00152-2000-231 Top-Cruising, 20mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882019484</p>	<p>Ø 20 mm 7300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00152-2000-232 Top-Cruising, 20mm, weiss-grün</p>  <p>4046882019491</p>
<p>Ø 20 mm 7300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00152-2000-236 Top-Cruising, 20mm, weiss-rot</p>  <p>4046882019460</p>	<p>Ø 20 mm 7300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00152-2000-239 Top-Cruising, 20mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882019507</p>		

LIROS Top-Cruising-Color

01528

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 5%
- Vollfarbige Alternative zur LIROS-Top-Cruising mit hochwertigem ; spinngefärbten Polyester im Mantel



<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-010 Top-Cruising-Color, 6mm, blau</p>  <p>4046882019521</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-059 Top-Cruising-Color, 6mm, gelb</p>  <p>4046882019538</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-086 Top-Cruising-Color, 6mm, grün</p>  <p>4046882019545</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-171 Top-Cruising-Color, 6mm, rot</p>  <p>4046882019514</p>
<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-188 Top-Cruising-Color, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882019552</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-523 Top-Cruising-Color, 6mm, marine OKF</p>  <p>4046882098618</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-529 Top-Cruising-Color, 6mm, silber OKF</p>  <p>4046882168250</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0600-546 Top-Cruising-Color, 6mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882098656</p>
<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-010 Top-Cruising-Color, 8mm, blau</p>  <p>4046882027410</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-059 Top-Cruising-Color, 8mm, gelb</p>  <p>4046882027397</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-086 Top-Cruising-Color, 8mm, grün</p>  <p>4046882027427</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-171 Top-Cruising-Color, 8mm, rot</p>  <p>4046882027403</p>
<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-188 Top-Cruising-Color, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882027465</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-523 Top-Cruising-Color, 8mm, marine OKF</p>  <p>4046882170048</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-529 Top-Cruising-Color, 8mm, silber OKF</p>  <p>4046882170055</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-0800-546 Top-Cruising-Color, 8mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882170079</p>
<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-010 Top-Cruising-Color, 10mm, blau</p>  <p>4046882033947</p>	<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-059 Top-Cruising-Color, 10mm, gelb</p>  <p>4046882033954</p>	<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-086 Top-Cruising-Color, 10mm, grün</p>  <p>4046882033961</p>	<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-171 Top-Cruising-Color, 10mm, rot</p>  <p>4046882033930</p>

LIROS Top-Cruising-Color

01528

Sehr reißfeste, nicht kinkende und langlebige Schot aus 100% Polyester. Leine für Groß-, Vorsegel- und Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, für Langstrecken und extreme Törns, einfach zu spleißen – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 5%
- Vollfarbige Alternative zur LIROS-Top-Cruising mit hochwertigem ; spinngefärbten Polyester im Mantel



<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-188 Top-Cruising-Color, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882033978</p>	<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-523 Top-Cruising-Color, 10mm, marine OKF</p>  <p>4046882169097</p>	<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-529 Top-Cruising-Color, 10mm, silber OKF</p>  <p>4046882169110</p>	<p>Ø 10 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1000-546 Top-Cruising-Color, 10mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882169134</p>
<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-010 Top-Cruising-Color, 12mm, blau</p>  <p>4046882034005</p>	<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-059 Top-Cruising-Color, 12mm, gelb</p>  <p>4046882034012</p>	<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-086 Top-Cruising-Color, 12mm, grün</p>  <p>4046882034029</p>	<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-171 Top-Cruising-Color, 12mm, rot</p>  <p>4046882033992</p>
<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-188 Top-Cruising-Color, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882034043</p>	<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-523 Top-Cruising-Color, 12mm, marine OKF</p>  <p>4046882169080</p>	<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-529 Top-Cruising-Color, 12mm, silber OKF</p>  <p>4046882177191</p>	<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1200-546 Top-Cruising-Color, 12mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177207</p>
<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-010 Top-Cruising-Color, 14mm, blau</p>  <p>4046882034067</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-059 Top-Cruising-Color, 14mm, gelb</p>  <p>4046882034074</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-086 Top-Cruising-Color, 14mm, grün</p>  <p>4046882034081</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-171 Top-Cruising-Color, 14mm, rot</p>  <p>4046882034050</p>
<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-188 Top-Cruising-Color, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882034104</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-523 Top-Cruising-Color, 14mm, marine OKF</p>  <p>4046882177214</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-529 Top-Cruising-Color, 14mm, silber OKF</p>  <p>4046882177221</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01528-1400-546 Top-Cruising-Color, 14mm, hanffarben OKF</p>  <p>4046882177238</p>





LIROS Prestretch

00121

Vorgereckte, dehnungsarme Leine, als Vorläufer für Drahtfallen, Streckerleinen und Trimmleinen für Yachten jeder Größe – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 4 %
- Dehnungsarmes preiswertes Polyesterfall für kleinere Bootstypen und; klassische Fahrtenschiffe
- 3-schäftig, sehr einfach zu spleißen

<p>Ø 4 mm 420 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-0400-228 Prestretch, 4mm, weiss</p>  <p>4046882030922</p>	<p>Ø 5 mm 600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-0500-228 Prestretch, 5mm, weiss</p>  <p>4046882030601</p>	<p>Ø 6 mm 820 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-0600-228 Prestretch, 6mm, weiss</p>  <p>4046882030663</p>	<p>Ø 8 mm 1400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-0800-228 Prestretch, 8mm, weiss</p>  <p>4046882030748</p>
<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-1000-228 Prestretch, 10mm, weiss</p>  <p>4046882030793</p>	<p>Ø 12 mm 2800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-1200-228 Prestretch, 12mm, weiss</p>  <p>4046882030847</p>	<p>Ø 14 mm 4250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00121-1400-228 Prestretch, 14mm, weiss</p>  <p>4046882030878</p>	



LIROS Prestretch

00122

Vorgereckte, dehnungsarme Leine, als Vorläufer für Drahtfallen, Streckerleinen und Trimmleinen für Yachten jeder Größe – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 4 %
- Dehnungsarmes preiswertes Polyesterfall für kleinere Bootstypen und; klassische Fahrtenschiffe

Ø 4 mm 420 daN Preis: _____ 00122-0400-010 Prestretch, 4mm, blau  4046882031097	Ø 4 mm 420 daN Preis: _____ 00122-0400-171 Prestretch, 4mm, rot  4046882031080	Ø 4 mm 420 daN Preis: _____ 00122-0400-188 Prestretch, 4mm, schwarz  4046882031127	Ø 4 mm 420 daN Preis: _____ 00122-0400-228 Prestretch, 4mm, weiss  4046882031110
Ø 5 mm 580 daN Preis: _____ 00122-0500-010 Prestretch, 5mm, blau  4046882029223	Ø 5 mm 580 daN Preis: _____ 00122-0500-171 Prestretch, 5mm, rot  4046882036559	Ø 5 mm 580 daN Preis: _____ 00122-0500-188 Prestretch, 5mm, schwarz  4046882029254	Ø 5 mm 580 daN Preis: _____ 00122-0500-228 Prestretch, 5mm, weiss  4046882029247
Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00122-0600-010 Prestretch, 6mm, blau  4046882028288	Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00122-0600-171 Prestretch, 6mm, rot  4046882028271	Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00122-0600-188 Prestretch, 6mm, schwarz  4046882028295	Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00122-0600-228 Prestretch, 6mm, weiss  4046882028264
Ø 8 mm 1500 daN Preis: _____ 00122-0800-010 Prestretch, 8mm, blau  4046882029278	Ø 8 mm 1500 daN Preis: _____ 00122-0800-171 Prestretch, 8mm, rot  4046882029261	Ø 8 mm 1500 daN Preis: _____ 00122-0800-188 Prestretch, 8mm, schwarz  4046882029308	Ø 8 mm 1500 daN Preis: _____ 00122-0800-228 Prestretch, 8mm, weiss  4046882029292
Ø 10 mm 2300 daN Preis: _____ 00122-1000-010 Prestretch, 10mm, blau  4046882036825	Ø 10 mm 2300 daN Preis: _____ 00122-1000-171 Prestretch, 10mm, rot  4046882029315	Ø 10 mm 2300 daN Preis: _____ 00122-1000-188 Prestretch, 10mm, schwarz  4046882029346	Ø 10 mm 2300 daN Preis: _____ 00122-1000-228 Prestretch, 10mm, weiss  4046882029322



LIROS Allround

00151

Preisgünstige Allroundschot und Spischot für Fahrtensegler, geringe Wasseraufnahme, handlich und abriebfest – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 8 %
- Handliche preiswerte winschentaugliche Schot
- Mantelkonstruktion mit guter Scheuerfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme, gut geeignet als Schot für Yachten bis 40 Fuß

Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00151-0600-229 Allround, 6mm, weiss-blau  4046882007337	Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00151-0600-232 Allround, 6mm, weiss-grün  4046882007351	Ø 6 mm 800 daN Preis: _____ 00151-0600-236 Allround, 6mm, weiss-rot  4046882007320	Ø 8 mm 1400 daN Preis: _____ 00151-0800-229 Allround, 8mm, weiss-blau  4046882007467
Ø 8 mm 1400 daN Preis: _____ 00151-0800-232 Allround, 8mm, weiss-grün  4046882007481	Ø 8 mm 1400 daN Preis: _____ 00151-0800-236 Allround, 8mm, weiss-rot  4046882007450	Ø 10 mm 2200 daN Preis: _____ 00151-1000-229 Allround, 10mm, weiss-blau  4046882007603	Ø 10 mm 2200 daN Preis: _____ 00151-1000-232 Allround, 10mm, weiss-grün  4046882007627
Ø 10 mm 2200 daN Preis: _____ 00151-1000-236 Allround, 10mm, weiss-rot  4046882007597	Ø 12 mm 2600 daN Preis: _____ 00151-1200-229 Allround, 12mm, weiss-blau  4046882007733	Ø 12 mm 2600 daN Preis: _____ 00151-1200-232 Allround, 12mm, weiss-grün  4046882007757	Ø 12 mm 2600 daN Preis: _____ 00151-1200-236 Allround, 12mm, weiss-rot  4046882007726
Ø 14 mm 3300 daN Preis: _____ 00151-1400-229 Allround, 14mm, weiss-blau  4046882007801	Ø 14 mm 3300 daN Preis: _____ 00151-1400-232 Allround, 14mm, weiss-grün  4046882007825	Ø 14 mm 3300 daN Preis: _____ 00151-1400-236 Allround, 14mm, weiss-rot  4046882007795	Ø 16 mm 3900 daN Preis: _____ 00151-1600-229 Allround, 16mm, weiss-blau  4046882007887
Ø 16 mm 3900 daN Preis: _____ 00151-1600-232 Allround, 16mm, weiss-grün  4046882007894	Ø 16 mm 3900 daN Preis: _____ 00151-1600-236 Allround, 16mm, weiss-rot  4046882007870		

LIROS Seastar

00162

Qualitativ hochwertige Polyesterschot für Fahrtensegler mit besonders flexiblem, griffig-weichem Mantel – thermofixiert. Klassisches Design in Weiss mit LIROS-Kennfaden blau-gold.

- Arbeitsdehnung 6%
- Hochwertige Kammgarnleine in handlicher weicher Flechtung
- Sehr gut als Schot für Fahrtenyachten bis 45 Fuß

Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00162-0500-228
Seastar, 5mm,
weiss



4046882002004

Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00162-0600-228
Seastar, 6mm,
weiss



4046882027533

Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00162-0800-228
Seastar, 8mm,
weiss



4046882027540

Ø 10 mm 1900 daN

Preis: _____

00162-1000-228
Seastar, 10mm,
weiss



4046882027564

Ø 12 mm 2400 daN

Preis: _____

00162-1200-228
Seastar, 12mm,
weiss



4046882027571

Ø 14 mm 2900 daN

Preis: _____

00162-1400-228
Seastar, 14mm,
weiss



4046882027588

Ø 16 mm 3500 daN

Preis: _____

00162-1600-228
Seastar, 16mm,
weiss



4046882027595

LIROS Seastar Color

00172

Sehr handliche Leine in sechs verschiedenen Farben, für Genua- und Spischoten, Niederholer, Streckleinen und Trimmleinen – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 6%
- Handliche Leine in weicher griffiger Flechtung
- Seewasserbeständige abriebfeste Färbung
- Durch große Farbvielfalt gute Unterscheidung der Leinen an Deck

Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00172-0500-010
Seastar Color,
5mm, blau



Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00172-0500-059
Seastar Color,
5mm, gelb



Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00172-0500-086
Seastar Color,
5mm, grün



Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00172-0500-130
Seastar Color,
5mm, marine



Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00172-0500-171
Seastar Color,
5mm, rot



Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00172-0500-188
Seastar Color,
5mm, schwarz



Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00172-0600-010
Seastar Color,
6mm, blau



Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00172-0600-059
Seastar Color,
6mm, gelb



Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00172-0600-086
Seastar Color,
6mm, grün



Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00172-0600-130
Seastar Color,
6mm, marine



Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00172-0600-171
Seastar Color,
6mm, rot



Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00172-0600-188
Seastar Color,
6mm, schwarz



Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00172-0800-010
Seastar Color,
8mm, blau



Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00172-0800-059
Seastar Color,
8mm, gelb



Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00172-0800-086
Seastar Color,
8mm, grün



Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00172-0800-130
Seastar Color,
8mm, marine



Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00172-0800-171
Seastar Color,
8mm, rot



Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00172-0800-188
Seastar Color,
8mm, schwarz



Ø 10 mm 1900 daN

Preis: _____

00172-1000-010
Seastar Color,
10mm, blau



Ø 10 mm 1900 daN

Preis: _____

00172-1000-059
Seastar Color,
10mm, gelb



LIROS Seastar Color

00172

Sehr handliche Leine in sechs verschiedenen Farben, für Genua- und Spischoten, Niederholer, Streckleinen und Trimmleinen – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 6%
- Handliche Leine in weicher griffiger Flechtung
- Seewasserbeständige abriebfeste Färbung
- Durch große Farbvielfalt gute Unterscheidung der Leinen an Deck

Ø 10 mm 1900 daN Preis: _____ 00172-1000-086 Seastar Color, 10mm, grün  4046882008242	Ø 10 mm 1900 daN Preis: _____ 00172-1000-130 Seastar Color, 10mm, marine  4046882008266	Ø 10 mm 1900 daN Preis: _____ 00172-1000-171 Seastar Color, 10mm, rot  4046882008211	Ø 10 mm 1900 daN Preis: _____ 00172-1000-188 Seastar Color, 10mm, schwarz  4046882008280
Ø 12 mm 2400 daN Preis: _____ 00172-1200-010 Seastar Color, 12mm, blau  4046882008310	Ø 12 mm 2400 daN Preis: _____ 00172-1200-059 Seastar Color, 12mm, gelb  4046882008327	Ø 12 mm 2400 daN Preis: _____ 00172-1200-086 Seastar Color, 12mm, grün  4046882008334	Ø 12 mm 2400 daN Preis: _____ 00172-1200-130 Seastar Color, 12mm, marine  4046882027472
Ø 12 mm 2400 daN Preis: _____ 00172-1200-171 Seastar Color, 12mm, rot  4046882008303	Ø 12 mm 2400 daN Preis: _____ 00172-1200-188 Seastar Color, 12mm, schwarz  4046882008358	Ø 14 mm 2900 daN Preis: _____ 00172-1400-010 Seastar Color, 14mm, blau  4046882008372	Ø 14 mm 2900 daN Preis: _____ 00172-1400-059 Seastar Color, 14mm, gelb  4046882008389
Ø 14 mm 2900 daN Preis: _____ 00172-1400-086 Seastar Color, 14mm, grün  4046882008396	Ø 14 mm 2900 daN Preis: _____ 00172-1400-130 Seastar Color, 14mm, marine  4046882036207	Ø 14 mm 2900 daN Preis: _____ 00172-1400-171 Seastar Color, 14mm, rot  4046882008365	Ø 14 mm 2900 daN Preis: _____ 00172-1400-188 Seastar Color, 14mm, schwarz  4046882008419
Ø 16 mm 3500 daN Preis: _____ 00172-1600-010 Seastar Color, 16mm, blau  4046882008433	Ø 16 mm 3500 daN Preis: _____ 00172-1600-059 Seastar Color, 16mm, gelb  4046882008440	Ø 16 mm 3500 daN Preis: _____ 00172-1600-086 Seastar Color, 16mm, grün  4046882008457	Ø 16 mm 3500 daN Preis: _____ 00172-1600-130 Seastar Color, 16mm, marine  4046882030281

LIROS Seastar Color

00172

Sehr handliche Leine in sechs verschiedenen Farben, für Genua- und Spischoten, Niederholer, Streckleinen und Trimmleinen – thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 6%
- Handliche Leine in weicher griffiger Flechtung
- Seewasserbeständige abriebfeste Färbung
- Durch große Farbvielfalt gute Unterscheidung der Leinen an Deck

Ø 16 mm 3500 daN

Preis: _____

00172-1600-171
Seastar Color,
16mm, rot



Ø 16 mm 3500 daN

Preis: _____

00172-1600-188
Seastar Color,
16mm, schwarz



Ø 18 mm 4500 daN

Preis: _____

00172-1800-010
Seastar Color,
18mm, blau



Ø 18 mm 4500 daN

Preis: _____

00172-1800-059
Seastar Color,
18mm, gelb



Ø 18 mm 4500 daN

Preis: _____

00172-1800-086
Seastar Color,
18mm, grün



Ø 18 mm 4500 daN

Preis: _____

00172-1800-130
Seastar Color,
18mm, marine



Ø 18 mm 4500 daN

Preis: _____

00172-1800-171
Seastar Color,
18mm, rot



Ø 18 mm 4500 daN

Preis: _____

00172-1800-188
Seastar Color,
18mm, schwarz



LIROS Standard

01082

Preisgünstige weiche Schot aus griffigem Polyester-Kammgarn, thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 8%
- Weich und sehr griffig
- Allroundschot



<p>Ø 6 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-0600-229 Standard, 6mm, weiss-blau</p>  <p>4046882024396</p>	<p>Ø 6 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-0600-236 Standard, 6mm, weiss-rot</p>  <p>4046882024389</p>	<p>Ø 8 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-0800-229 Standard, 8mm, weiss-blau</p>  <p>4046882024426</p>	<p>Ø 8 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-0800-236 Standard, 8mm, weiss-rot</p>  <p>4046882024419</p>
<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-1000-229 Standard, 10mm, weiss-blau</p>  <p>4046882030434</p>	<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-1000-236 Standard, 10mm, weiss-rot</p>  <p>4046882024457</p>	<p>Ø 12 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-1200-229 Standard, 12mm, weiss-blau</p>  <p>4046882024495</p>	<p>Ø 12 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-1200-236 Standard, 12mm, weiss-rot</p>  <p>4046882024488</p>
<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-1400-229 Standard, 14mm, weiss-blau</p>  <p>4046882024532</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01082-1400-236 Standard, 14mm, weiss-rot</p>  <p>4046882024525</p>		















LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-010 Nautic, 1mm, blau</p>  <p>4046882086738</p>	<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-028 Nautic, 1mm, braun</p>  <p>4046882086745</p>	<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-059 Nautic, 1mm, gelb</p>  <p>4046882086752</p>	<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-078 Nautic, 1mm, grau</p>  <p>4046882086769</p>
<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-086 Nautic, 1mm, grün</p>  <p>4046882086776</p>	<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-171 Nautic, 1mm, rot</p>  <p>4046882086783</p>	<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0100-188 Nautic, 1mm, schwarz</p>  <p>4046882086790</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-010 Nautic, 1,5mm, blau</p>  <p>4046882030953</p>
<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-010 Nautic, 1,5mm, blau</p>  <p>4046882030953</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-028 Nautic, 1,5mm, braun</p>  <p>4046882030991</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-028 Nautic, 1,5mm, braun</p>  <p>4046882030991</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-059 Nautic, 1,5mm, gelb</p>  <p>4046882030960</p>
<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-059 Nautic, 1,5mm, gelb</p>  <p>4046882030960</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-078 Nautic, 1,5mm, grau</p>  <p>4046882030977</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-078 Nautic, 1,5mm, grau</p>  <p>4046882030977</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-086 Nautic, 1,5mm, grün</p>  <p>4046882030984</p>
<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-086 Nautic, 1,5mm, grün</p>  <p>4046882030984</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-171 Nautic, 1,5mm, rot</p>  <p>4046882030946</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-171 Nautic, 1,5mm, rot</p>  <p>4046882030946</p>	<p>Ø 1,5 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0150-188 Nautic, 1,5mm, schwarz</p>  <p>4046882031004</p>




LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm \varnothing mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

\varnothing 1,5 mm 38 daN Preis: _____ 01072-0150-188 Nautic, 1,5mm, schwarz  4046882031004	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-010 Nautic, 2mm, blau  4046882031028	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-010 Nautic, 2mm, blau  4046882031028	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-028 Nautic, 2mm, braun  4046882031066
\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-028 Nautic, 2mm, braun  4046882031066	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-059 Nautic, 2mm, gelb  4046882031035	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-059 Nautic, 2mm, gelb  4046882031035	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-078 Nautic, 2mm, grau  4046882031042
\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-078 Nautic, 2mm, grau  4046882031042	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-086 Nautic, 2mm, grün  4046882031059	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-086 Nautic, 2mm, grün  4046882031059	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-171 Nautic, 2mm, rot  4046882031011
\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-171 Nautic, 2mm, rot  4046882031011	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-188 Nautic, 2mm, schwarz  4046882031073	\varnothing 2 mm 70 daN Preis: _____ 01072-0200-188 Nautic, 2mm, schwarz  4046882031073	\varnothing 3 mm 140 daN Preis: _____ 01072-0300-010 Nautic, 3mm, blau  4046882019576
\varnothing 3 mm 140 daN Preis: _____ 01072-0300-010 Nautic, 3mm, blau  4046882019576	\varnothing 3 mm 140 daN Preis: _____ 01072-0300-028 Nautic, 3mm, braun  4046882019613	\varnothing 3 mm 140 daN Preis: _____ 01072-0300-028 Nautic, 3mm, braun  4046882019613	\varnothing 3 mm 140 daN Preis: _____ 01072-0300-059 Nautic, 3mm, gelb  4046882019583




LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-059 Nautic, 3mm, gelb</p>  <p>4046882019583</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-078 Nautic, 3mm, grau</p>  <p>4046882019590</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-078 Nautic, 3mm, grau</p>  <p>4046882019590</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-086 Nautic, 3mm, grün</p>  <p>4046882019606</p>
<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-086 Nautic, 3mm, grün</p>  <p>4046882019606</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-171 Nautic, 3mm, rot</p>  <p>4046882019569</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-171 Nautic, 3mm, rot</p>  <p>4046882019569</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-188 Nautic, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882019637</p>
<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0300-188 Nautic, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882019637</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-010 Nautic, 4mm, blau</p>  <p>4046882019651</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-010 Nautic, 4mm, blau</p>  <p>4046882019651</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-028 Nautic, 4mm, braun</p>  <p>4046882019699</p>
<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-028 Nautic, 4mm, braun</p>  <p>4046882019699</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-059 Nautic, 4mm, gelb</p>  <p>4046882019668</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-059 Nautic, 4mm, gelb</p>  <p>4046882019668</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-078 Nautic, 4mm, grau</p>  <p>4046882019675</p>
<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-078 Nautic, 4mm, grau</p>  <p>4046882019675</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-086 Nautic, 4mm, grün</p>  <p>4046882019682</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-086 Nautic, 4mm, grün</p>  <p>4046882019682</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0400-171 Nautic, 4mm, rot</p>  <p>4046882019644</p>









LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

Ø 4 mm 280 daN Preis: _____ 01072-0400-171 Nautic, 4mm, rot  4046882019644	Ø 4 mm 280 daN Preis: _____ 01072-0400-188 Nautic, 4mm, schwarz  4046882019712	Ø 4 mm 280 daN Preis: _____ 01072-0400-188 Nautic, 4mm, schwarz  4046882019712	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-010 Nautic, 5mm, blau  4046882019736
Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-010 Nautic, 5mm, blau  4046882019736	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-028 Nautic, 5mm, braun  4046882019774	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-028 Nautic, 5mm, braun  4046882019774	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-059 Nautic, 5mm, gelb  4046882019743
Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-059 Nautic, 5mm, gelb  4046882019743	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-078 Nautic, 5mm, grau  4046882019750	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-078 Nautic, 5mm, grau  4046882019750	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-086 Nautic, 5mm, grün  4046882019767
Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-086 Nautic, 5mm, grün  4046882019767	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-171 Nautic, 5mm, rot  4046882019729	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-171 Nautic, 5mm, rot  4046882019729	Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-188 Nautic, 5mm, schwarz  4046882019798
Ø 5 mm 390 daN Preis: _____ 01072-0500-188 Nautic, 5mm, schwarz  4046882019798	Ø 6 mm 550 daN Preis: _____ 01072-0600-010 Nautic, 6mm, blau  4046882167727	Ø 6 mm 550 daN Preis: _____ 01072-0600-010 Nautic, 6mm, blau  4046882167727	Ø 6 mm 550 daN Preis: _____ 01072-0600-028 Nautic, 6mm, braun  4046882008730






















LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-028 Nautic, 6mm, braun</p>  <p>4046882008730</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-059 Nautic, 6mm, gelb</p>  <p>4046882167734</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-059 Nautic, 6mm, gelb</p>  <p>4046882167734</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-078 Nautic, 6mm, grau</p>  <p>4046882008709</p>
<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-078 Nautic, 6mm, grau</p>  <p>4046882008709</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-086 Nautic, 6mm, grün</p>  <p>4046882008716</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-086 Nautic, 6mm, grün</p>  <p>4046882008716</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-171 Nautic, 6mm, rot</p>  <p>4046882008679</p>
<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-171 Nautic, 6mm, rot</p>  <p>4046882008679</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-188 Nautic, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882008822</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0600-188 Nautic, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882008822</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-010 Nautic, 8mm, blau</p>  <p>4046882167895</p>
<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-010 Nautic, 8mm, blau</p>  <p>4046882167895</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-028 Nautic, 8mm, braun</p>  <p>4046882008990</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-028 Nautic, 8mm, braun</p>  <p>4046882008990</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-059 Nautic, 8mm, gelb</p>  <p>4046882168205</p>
<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-059 Nautic, 8mm, gelb</p>  <p>4046882168205</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-078 Nautic, 8mm, grau</p>  <p>4046882008976</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-078 Nautic, 8mm, grau</p>  <p>4046882008976</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-086 Nautic, 8mm, grün</p>  <p>4046882008983</p>

LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-086 Nautic, 8mm, grün</p>  <p>4046882008983</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-171 Nautic, 8mm, rot</p>  <p>4046882008945</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-171 Nautic, 8mm, rot</p>  <p>4046882008945</p>	<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-188 Nautic, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882009065</p>
<p>Ø 8 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0800-188 Nautic, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882009065</p>	<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-010 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, blau</p>  <p>4046882009195</p>	<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-028 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, braun</p>  <p>4046882009249</p>	<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-059 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, gelb</p>  <p>4046882009201</p>
<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-086 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, grün</p>  <p>4046882009225</p>	<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-171 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, rot</p>  <p>4046882009188</p>	<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-188 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, schwarz</p>  <p>4046882009270</p>	<p>Ø 9 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-0900-228 Nautic Hohlgeflecht, 9mm, weiss</p>  <p>4046882009232</p>
<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-010 Nautic, 10mm, blau</p>  <p>4046882009348</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-010 Nautic, 10mm, blau</p>  <p>4046882009348</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-028 Nautic, 10mm, braun</p>  <p>4046882009393</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-028 Nautic, 10mm, braun</p>  <p>4046882009393</p>
<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-059 Nautic, 10mm, gelb</p>  <p>4046882009355</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-059 Nautic, 10mm, gelb</p>  <p>4046882009355</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-078 Nautic, 10mm, grau</p>  <p>4046882009362</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-078 Nautic, 10mm, grau</p>  <p>4046882009362</p>

LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-086 Nautic, 10mm, grün</p>  <p>4046882009379</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-086 Nautic, 10mm, grün</p>  <p>4046882009379</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-171 Nautic, 10mm, rot</p>  <p>4046882009331</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-171 Nautic, 10mm, rot</p>  <p>4046882009331</p>
<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-188 Nautic, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882009461</p>	<p>Ø 10 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1000-188 Nautic, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882009461</p>	<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-010 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, blau</p>  <p>4046882158237</p>	<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-028 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, braun</p>  <p>4046882036849</p>
<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-059 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, gelb</p>  <p>4046882158244</p>	<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-086 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, grün</p>  <p>4046882036832</p>	<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-171 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, rot</p>  <p>4046882158251</p>	<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-188 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882036870</p>
<p>Ø 10 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1012-228 Nautic Hohlgeflecht, 10mm, weiss</p>  <p>4046882036856</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-010 Nautic, 12mm, blau</p>  <p>4046882017916</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-010 Nautic, 12mm, blau</p>  <p>4046882017916</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-028 Nautic, 12mm, braun</p>  <p>4046882017954</p>
<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-058 Nautic, 12mm, braun</p>  <p>4046882017954</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-059 Nautic, 12mm, gelb</p>  <p>4046882017930</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-059 Nautic, 12mm, gelb</p>  <p>4046882017930</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-078 Nautic, 12mm, grau</p>  <p>4046882017923</p>

LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-078 Nautic, 12mm, grau</p>  <p>4046882017923</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-086 Nautic, 12mm, grün</p>  <p>4046882017947</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-086 Nautic, 12mm, grün</p>  <p>4046882017947</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-171 Nautic, 12mm, rot</p>  <p>4046882017909</p>
<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-171 Nautic, 12mm, rot</p>  <p>4046882017909</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-188 Nautic, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882017978</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1200-188 Nautic, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882017978</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-010 Nautic, 14mm, blau</p>  <p>4046882017824</p>
<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-010 Nautic, 14mm, blau</p>  <p>4046882017824</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-028 Nautic, 14mm, braun</p>  <p>4046882017862</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-028 Nautic, 14mm, braun</p>  <p>4046882017862</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-059 Nautic, 14mm, gelb</p>  <p>4046882017831</p>
<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-059 Nautic, 14mm, gelb</p>  <p>4046882017831</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-078 Nautic, 14mm, grau</p>  <p>4046882017848</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-078 Nautic, 14mm, grau</p>  <p>4046882017848</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-086 Nautic, 14mm, grün</p>  <p>4046882017855</p>
<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-086 Nautic, 14mm, grün</p>  <p>4046882017855</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-171 Nautic, 14mm, rot</p>  <p>4046882017817</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-171 Nautic, 14mm, rot</p>  <p>4046882017817</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-188 Nautic, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882017886</p>

LIROS Polypropylen Multifil Flechtschnur

01072

Polypropylen-Multifil spinngefärbt. Arbeitsdehnung 12 %

- Sehr breiter Anwendungsbereich
- Preiswert
- UV-stabilisiert
- Ab 6 mm Ø mit LIROS-Kennfaden blau-gold
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich







<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1400-188 Nautic, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882017886</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-010 Nautic, 16mm, blau</p>  <p>4046882019811</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-010 Nautic, 16mm, blau</p>  <p>4046882019811</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-028 Nautic, 16mm, braun</p>  <p>4046882019859</p>
<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-078 Nautic, 16mm, braun</p>  <p>4046882019859</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-059 Nautic, 16mm, gelb</p>  <p>4046882047715</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-059 Nautic, 16mm, gelb</p>  <p>4046882047715</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-078 Nautic, 16mm, grau</p>  <p>4046882019835</p>
<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-078 Nautic, 16mm, grau</p>  <p>4046882019835</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-086 Nautic, 16mm, grün</p>  <p>4046882019842</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-086 Nautic, 16mm, grün</p>  <p>4046882019842</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-171 Nautic, 16mm, rot</p>  <p>4046882019804</p>
<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-171 Nautic, 16mm, rot</p>  <p>4046882019804</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-188 Nautic, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882019866</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01072-1600-188 Nautic, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882019866</p>	

LIROS Runner PBO - XTR

05008

RUNNER PBO-XTR ist wie der Formel 1 Reifen der Segel-Rennyachten. Speziell für den Grand Prix und Match-Races entwickelt. Verhindert die Oberflächenschmelzung durch extrem hitzebeständiges Zylon im Mantel. Funktionen-Neues NCS Coating-Extreme Temperaturbeständigkeit bis 650°C-Verhindert Oberflächenschmelzung-Perfekte Kraftübertragung von Kern zum Mantel durch Grip-Coating-Extrem niedrige Dehnung



Ø 8 mm 4500 daN	Ø 10 mm 6400 daN	Ø 12 mm 9900 daN	Ø 14 mm 12000 daN
Preis: _____	Preis: _____	Preis: _____	Preis: _____
05008-0800-122 Runner PBO-XTR, 8mm, kupfer  4046882178068	05008-1000-122 Runner PBO-XTR, 10mm, kupfer  4046882178075	05008-1200-122 Runner PBO-XTR, 12mm, kupfer  4046882178082	05008-1400-122 Runner PBO-XTR, 14mm, kupfer  4046882178099

LIROS Runner Vectran - XTR

04008

Runner Vectran XTR ist die perfekte Lösung für alle High Performance Yachten. Die Leine wurde erfolgreich auf verschiedensten Rennyachten der Welt getestet, z.B. auf dem Maxi-Racer UCA - dem schnellsten Boot beim 'Daimler Chrysler Noth Atalantic Challenge'. Funktionen-Neues NCS Coating-Exzellente Abriebbeständigkeit bei hohen Temperaturen-Verhindert Oberflächenschmelzen -Beste Kraftübertragung vom Mantel zum Kern-MinimalsteDehnung



<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04008-0600-008 Runner Vectran-XTR, 6mm, beige</p>  <p>4046882177986</p>	<p>Ø 8 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04008-0800-008 Runner Vectran-XTR, 8mm, beige</p>  <p>4046882177993</p>	<p>Ø 10 mm 8400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04008-1000-008 Runner Vectran-XTR, 10mm, beige</p>  <p>4046882178006</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04008-1200-008 Runner Vectran-XTR, 12mm, beige</p>  <p>4046882178013</p>
<p>Ø 14 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04008-1400-008 Runner Vectran-XTR, 14mm, beige</p>  <p>4046882178020</p>	<p>Ø 16 mm 14300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04008-1600-008 Runner Vectran-XTR, 16mm, beige</p>  <p>4046882178051</p>		

LIROS Control - XTR

02224

Das High-Performance-Fall mit höchstem Gripfaktor für präzise Kontrolle. Hohe Abriebfestigkeit durch Materialmix im Mantel. Universell als Schot oder Fall einsetzbar. -Perfekte Kontrolle durch kompaktes Geflecht-Entwickelt für optimalen Halt in großen Klemmen -Beste Scheuerfestigkeit durch Beimischung temperaturfester Fasern-Höchste Bruchlasten für extreme Arbeitslasten an Deck-Arbeitsdehnung 1% -Gute Spleißbarkeit



Ø 6 mm 2800 daN Preis: _____ 02224-0600-019 Control-XTR, 6mm, blau-schwarz  4046882169240	Ø 6 mm 2800 daN Preis: _____ 02224-0600-090 Control-XTR, 6mm, grün-schwarz  4046882169257	Ø 6 mm 2800 daN Preis: _____ 02224-0600-178 Control-XTR, 6mm, rot-schwarz  4046882158466	Ø 6 mm 2800 daN Preis: _____ 02224-0600-239 Control-XTR, 6mm, weiss-schwarz  4046882169264
Ø 8 mm 6250 daN Preis: _____ 02224-0800-019 Control-XTR, 8mm, blau-schwarz  4046882169271	Ø 8 mm 6250 daN Preis: _____ 02224-0800-090 Control-XTR, 8mm, grün-schwarz  4046882169288	Ø 8 mm 6250 daN Preis: _____ 02224-0800-178 Control-XTR, 8mm, rot-schwarz  4046882169295	Ø 8 mm 6250 daN Preis: _____ 02224-0800-239 Control-XTR, 8mm, weiss-schwarz  4046882169301
Ø 10 mm 8000 daN Preis: _____ 02224-1000-019 Control-XTR, 10mm, blau-schwarz  4046882169219	Ø 10 mm 8000 daN Preis: _____ 02224-1000-090 Control-XTR, 10mm, grün-schwarz  4046882169226	Ø 10 mm 8000 daN Preis: _____ 02224-1000-178 Control-XTR, 10mm, rot-schwarz  4046882169233	Ø 10 mm 8000 daN Preis: _____ 02224-1000-239 Control-XTR, 10mm, weiss-schwarz  4046882158473
Ø 12 mm 10800 daN Preis: _____ 02224-1200-019 Control-XTR, 12mm, blau-schwarz  4046882169189	Ø 12 mm 10800 daN Preis: _____ 02224-1200-090 Control-XTR, 12mm, grün-schwarz  4046882169196	Ø 12 mm 10800 daN Preis: _____ 02224-1200-178 Control-XTR, 12mm, rot-schwarz  4046882169172	Ø 12 mm 10800 daN Preis: _____ 02224-1200-239 Control-XTR, 12mm, weiss-schwarz  4046882169202
Ø 14 mm 13200 daN Preis: _____ 02224-1400-019 Control-XTR, 14mm, blau-schwarz  4046882177580	Ø 14 mm 13200 daN Preis: _____ 02224-1400-090 Control-XTR, 14mm, grün-schwarz  4046882177597	Ø 14 mm 13200 daN Preis: _____ 02224-1400-178 Control-XTR, 14mm, rot-schwarz  4046882177603	Ø 14 mm 13200 daN Preis: _____ 02224-1400-239 Control-XTR, 14mm, weiss-schwarz  4046882177610

LIROS Control - XTR

02224

Das High-Performance-Fall mit höchstem Gripfaktor für präzise Kontrolle. Hohe Abriebfestigkeit durch Materialmix im Mantel. Universell als Schot oder Fall einsetzbar.-Perfekte Kontrolle durch kompaktes Geflecht-Entwickelt für optimalen Halt in großen Klemmen -Beste Scheuerfestigkeit durch Beimischung temperaturfester Fasern-Höchste Bruchlasten für extreme Arbeitslasten an Deck-Arbeitsdehnung 1% -Gute Spleißbarkeit



<p>Ø 16 mm 15700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1600-019 Control-XTR, 16mm, blau-schwarz</p>  <p>4046882177627</p>	<p>Ø 16 mm 15700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1600-090 Control-XTR, 16mm, grün-schwarz</p>  <p>4046882177634</p>	<p>Ø 16 mm 15700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1600-178 Control-XTR, 16mm, rot-schwarz</p>  <p>4046882177641</p>	<p>Ø 16 mm 15700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1600-239 Control-XTR, 16mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177658</p>
<p>Ø 18 mm 19000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1800-019 Control-XTR, 18mm, blau-schwarz</p>  <p>4046882177665</p>	<p>Ø 18 mm 19000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1800-090 Control-XTR, 18mm, grün-schwarz</p>  <p>4046882177672</p>	<p>Ø 18 mm 19000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1800-178 Control-XTR, 18mm, rot-schwarz</p>  <p>4046882177689</p>	<p>Ø 18 mm 19000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-1800-239 Control-XTR, 18mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177696</p>
<p>Ø 20 mm 20500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2000-019 Control-XTR, 20mm, blau-schwarz</p>  <p>4046882177702</p>	<p>Ø 20 mm 20500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2000-090 Control-XTR, 20mm, grün-schwarz</p>  <p>4046882177719</p>	<p>Ø 20 mm 20500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2000-178 Control-XTR, 20mm, rot-schwarz</p>  <p>4046882177726</p>	<p>Ø 20 mm 20500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2000-239 Control-XTR, 20mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177733</p>
<p>Ø 20 mm 24000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2200-019 Control-XTR, 20mm, blau-schwarz</p>  <p>4046882177757</p>	<p>Ø 20 mm 24000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2200-090 Control-XTR, 20mm, grün-schwarz</p>  <p>4046882177764</p>	<p>Ø 20 mm 24000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2200-178 Control-XTR, 20mm, rot-schwarz</p>  <p>4046882177771</p>	<p>Ø 20 mm 24000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2200-239 Control-XTR, 20mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177788</p>
<p>Ø 24 mm 27500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2400-019 Control-XTR, 24mm, blau-schwarz</p>  <p>4046882177795</p>	<p>Ø 24 mm 27500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2400-090 Control-XTR, 24mm, grün-schwarz</p>  <p>4046882177801</p>	<p>Ø 24 mm 27500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2400-178 Control-XTR, 24mm, rot-schwarz</p>  <p>4046882177818</p>	<p>Ø 24 mm 27500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02224-2400-239 Control-XTR, 24mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177825</p>

LIROS Racer VP - XTR

02014

LIROS Racer VP-XTR ist die multifunktionelle Leine mit guten Eigenschaften und optimalem Gleitverhalten, hoher Abriebbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit. Für alle anspruchsvollen Segler konzipiert.

Bietet die beste Balance aus den wichtigen Eigenschaften für den anspruchsvollen Segler.

- Gripfaktor 7
- Entfernen des Mantels für XTreme Performance
- Höchste Abriebbeständigkeit unter hohen Temperaturen durch Materialmix im Mantel (Vectran®/Polyester gezwirnt)
- Vectran® verhindert das Schmelzen des Mantels
- Beste Kern-Mantel-Verbindung / Multifunktionell / Sehr niedrige Dehnung



<p>Ø 8 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-0800-263 Racer VP-XTR, 8mm, beige-stahl- blau</p>  <p>4046882157568</p>	<p>Ø 8 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-0800-419 Racer VP-XTR, 8mm, beige-oran- ge</p>  <p>4046882104050</p>	<p>Ø 8 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-0800-422 Racer VP-XTR, 8mm, beige-bur- gund</p>  <p>4046882158442</p>	<p>Ø 10 mm 6400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1000-263 Racer VP-XTR, 10mm, beige- stahlblau</p>  <p>4046882157599</p>
<p>Ø 10 mm 6400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1000-419 Racer VP-XTR, 10mm, beige-oran- ge</p>  <p>4046882157605</p>	<p>Ø 10 mm 6400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1000-422 Racer VP-XTR, 10mm, beige-bur- gund</p>  <p>4046882104081</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1200-263 Racer VP-XTR, 12mm, beige- stahlblau</p>  <p>4046882157612</p>	<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1200-419 Racer VP-XTR, 12mm, beige-oran- ge</p>  <p>4046882157629</p>
<p>Ø 12 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1200-422 Racer VP-XTR, 12mm, beige-bur- gund</p>  <p>4046882104104</p>	<p>Ø 14 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1400-263 Racer VP-XTR, 14mm, beige- stahlblau</p>  <p>4046882177498</p>	<p>Ø 14 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1400-419 Racer VP-XTR, 14mm, beige-oran- ge</p>  <p>4046882157643</p>	<p>Ø 14 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1400-422 Racer VP-XTR, 14mm, beige-bur- gund</p>  <p>4046882177504</p>
<p>Ø 16 mm 14300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1600-263 Racer VP-XTR, 16mm, beige- stahlblau</p>  <p>4046882177511</p>	<p>Ø 16 mm 14300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1600-419 Racer VP-XTR, 16mm, beige-oran- ge</p>  <p>4046882177528</p>	<p>Ø 16 mm 14300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1600-422 Racer VP-XTR, 16mm, beige-bur- gund</p>  <p>4046882177535</p>	<p>Ø 18 mm 17500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1800-263 Racer VP-XTR, 18mm, beige- stahlblau</p>  <p>4046882177542</p>
<p>Ø 18 mm 17500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1800-419 Racer VP-XTR, 18mm, beige-oran- ge</p>  <p>4046882177559</p>	<p>Ø 18 mm 17500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02014-1800-422 Racer VP-XTR, 18mm, beige-bur- gund</p>  <p>4046882177566</p>		

LIROS D-Pro-XTR

01514

LIROS D-Pro-XTR ist eine 12-fach hohgeflochtene Leine aus Dyneema® mit dem sehr beständigen XTR-Grip-Coating. Eignet sich perfekt als Ersatz von Stahl und schweren Terminals. D-Pro-XTR ist das ultimative Seil für Anwendungen mit niedriger Dehnung.

- Extrem hohe Bruchlast
- Gripfaktor 3
- Extrem niedrige Dehnung
- Sehr niedriges Gewicht
- Leicht spleißbar
- Keine Wasseraufnahme
- Leichtes Aufmanteln mit Protect-XTR (siehe Seite 21)
- Konfektioniert optimal für schwere Terminals



<p>Ø 3 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-0300-316 D-Pro-XTR, 3mm, carbongrau</p>  <p>4046882158305</p>	<p>Ø 4 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-0400-316 D-Pro-XTR, 4mm, carbongrau</p>  <p>4046882158312</p>	<p>Ø 5 mm 2850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-0500-316 D-Pro-XTR, 5mm, carbongrau</p>  <p>4046882158329</p>	<p>Ø 6 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-0600-316 D-Pro-XTR, 6mm, carbongrau</p>  <p>4046882158336</p>
<p>Ø 8 mm 6800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-0800-316 D-Pro-XTR, 8mm, carbongrau</p>  <p>4046882158343</p>	<p>Ø 10 mm 10500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-1000-316 D-Pro-XTR, 10mm, carbongrau</p>  <p>4046882158350</p>	<p>Ø 12 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-1200-316 D-Pro-XTR, 12mm, carbongrau</p>  <p>4046882177177</p>	<p>Ø 14 mm 17500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-1400-316 D-Pro-XTR, 14mm, carbongrau</p>  <p>4046882177184</p>
<p>Ø 16 mm 22000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01514-1600-316 D-Pro-XTR, 16mm, carbongrau</p>  <p>4046882158367</p>			

LIROS D-Pro NC Static

01504

Die LIROS D-Pro NC-Static ist aus neuem Dyneema DM20 Material gefertigt. Die revolutionäre Dyneema Max-Technology verhindert das Kriechen der Faser.



<p>Ø 3 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-0300-316 D-Pro Static, 3mm, carbongrau</p>  <p>4046882157469</p>	<p>Ø 4 mm 1230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-0400-316 D-Pro Static, 4mm, carbongrau</p>  <p>4046882157476</p>	<p>Ø 5 mm 2450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-0500-316 D-Pro Static, 5mm, carbongrau</p>  <p>4046882157483</p>	<p>Ø 6 mm 4050 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-0600-316 D-Pro Static, 6mm, carbongrau</p>  <p>4046882157490</p>
<p>Ø 8 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-0800-316 D-Pro Static, 8mm, carbongrau</p>  <p>4046882157506</p>	<p>Ø 10 mm 8500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-1000-316 D-Pro Static, 10mm, carbongrau</p>  <p>4046882157520</p>	<p>Ø 12 mm 11300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01504-1200-316 D-Pro Static, 12mm, carbongrau</p>  <p>4046882157537</p>	

LIROS V-Plus XTR

04007

Die V-Plus XTR ist ein 12-fach Hohlgeflecht aus 100% Vectran® mit High Tech XTR-Coating. Sie eignet sich perfekt als Drahtersatz und als Alternative zu schweren Metall-Terminals. Es ist das perfekte Seil für Anwendungen die niedrigste Dehnung fordern. Vectran® liefert XTReMe Präzision.



<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0200-171 V-PLUS-XTR, 2mm, rot</p>  <p>4046882177924</p>	<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0200-188 V-PLUS-XTR, 2mm, schwarz</p>  <p>4046882106047</p>	<p>Ø 3 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0300-171 V-PLUS-XTR, 3mm, rot</p>  <p>4046882177931</p>	<p>Ø 3 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0300-188 V-PLUS-XTR, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882106061</p>
<p>Ø 4 mm 1400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0400-171 V-PLUS-XTR, 4mm, rot</p>  <p>4046882177948</p>	<p>Ø 4 mm 1400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0400-188 V-PLUS-XTR, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882106085</p>	<p>Ø 5 mm 2800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0500-171 V-PLUS-XTR, 5mm, rot</p>  <p>4046882177955</p>	<p>Ø 5 mm 2800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0500-188 V-PLUS-XTR, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882106115</p>
<p>Ø 6 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0600-171 V-PLUS-XTR, 6mm, rot</p>  <p>4046882177962</p>	<p>Ø 6 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0600-188 V-PLUS-XTR, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882106139</p>	<p>Ø 8 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0800-171 V-PLUS-XTR, 8mm, rot</p>  <p>4046882177979</p>	<p>Ø 8 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>04007-0800-188 V-PLUS-XTR, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882106160</p>

LIROS V-Plus Zero

00099-0370

LIROS V-Plus Zero mit 100 % Dyneema[®] -Material als perfektes textiles Vorstag. Kompletter Spleiß service bei LIROS. Speziell entwickelt als Ersatz des Drahtvorstags auf einem Pelikan-Spanner mit Rad oder Ratsche. Erleichtert das Anbringen und das Lagern eines zusätzlichen Vorstages für eine Leichtwettergenau oder eines Babystages für eine Sturmfock.

- Gripfaktor 3
- Exzellente Gleiteigenschaften der Stagreiter durch Dyneema[®]
- Bestes Handling
- Wenig Gewicht
- Neues NCS Coating


Ø 10 mm 7000
daN

Preis: _____

00099-0370-228
V-Plus Zero, 10mm,
weiss



4046882061124

<p>Ø 10 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-0370-228 V-Plus Zero, 10mm, weiss</p>  <p>4046882061124</p>			

LIROS Slip Protect - XTR

10148

Die LIROS Slip Protect XTR bietet exzellente Gleiteigenschaften auf Blöcken durch Dyneema®. Der Mantel ist ideal für nahezu alle Seilkonstruktionen und dient als zusätzlicher Schutz von Spleißen.



Ø 5 mm

Preis: _____

10148-0506-316
Slide Protect-XTR,
5mm, carbongrau



4046882174442

Ø 8 mm

Preis: _____

10148-0810-316
Slide Protect-XTR,
8mm, carbongrau



4046882172592

Ø 12 mm

Preis: _____

10148-1214-316
Slide Protect-XTR,
12mm, carbongrau



4046882178112

Ø 16 mm

Preis: _____

10148-1624-316
Slide Protect-XTR,
16mm, carbongrau



4046882175654

LIROS Grip Protect - XTR

04500

Die LIROS Grip Protect XTR bietet XTRemen Grip durch den Einsatz von Aramidfasern. Aramid hält sehr hohen Temperaturen stand und bietet die perfekte Lösung bei Schlupfproblemen in Stoppern. Der Mantel ist ideal für alle Seilkonstruktionen und bietet perfekten Schutz für Spleiße.



Ø 5 mm

Preis: _____

04500-0506-188
Grip Protect-XTR,
5mm, schwarz



4046882054249

Ø 8 mm

Preis: _____

04500-0810-188
Grip Protect-XTR,
8mm, schwarz



4046882054256

Ø 12 mm

Preis: _____

04500-1214-188
Grip Protect-XTR,
12mm, schwarz



4046882054263

Ø 16 mm

Preis: _____

04500-1624-188
Grip Protect-XTR,
16mm, schwarz



4046882158480



LIROS Magic XTR

01513

Die LIROS Magic-XTR ist perfekt für den Einsatz auf High-Tech Dinghy abgestimmt. Rutschfester, sehr widerstandsfähiger Mantel.

<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0400-231 Magic XTR, 4mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882158299</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0400-239 Magic XTR, 4mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177108</p>	<p>Ø 5 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0500-231 Magic XTR, 5mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882177115</p>	<p>Ø 5 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0500-239 Magic XTR, 5mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177122</p>
<p>Ø 6 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0600-231 Magic XTR, 6mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882177139</p>	<p>Ø 6 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0600-239 Magic XTR, 6mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177146</p>	<p>Ø 8 mm 4000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0800-231 Magic XTR, 8mm, weiss-gelb</p>  <p>4046882177153</p>	<p>Ø 8 mm 4000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01513-0800-239 Magic XTR, 8mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882177160</p>

LIROS Magic Pro

01507

LIROS Magic Pro kombiniert beste Eigenschaften mit extrem niedrigen Dehnwerten. Der Kern ist mit dem speziellen LIROS-HEAT-STRETCH-SYSTEM behandelt und zusätzlich beschichtet. Extrem kompakt: Die aufwändige Mantelkonstruktion hat extrem guten; Halt in Klemmen und auf WinschenExtrem flexibel: LIROS Magic Pro läuft sehr flexibel in Blöcken und ermöglicht; schnellste ManöverPerfekte Grip: Die Polyester Grip Faser ermöglicht bestmögliche Kern-Mantelverbindung und; bringt perfekten Grip für optimale Kontrolle in allen Situationen.

- LIROS-Heat-Stretch-System für geringsten Reck
- Optimal zum Abmanteln



<p>Ø 3 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0300-229 Magic Pro, 3mm, weiss-blau</p>  <p>4046882096584</p>	<p>Ø 3 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0300-232 Magic Pro, 3mm, weiss-grün</p>  <p>4046882058049</p>	<p>Ø 3 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0300-236 Magic Pro, 3mm, weiss-rot</p>  <p>4046882058056</p>	<p>Ø 3 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0300-239 Magic Pro, 3mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882096591</p>
<p>Ø 3 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0300-501 Magic Pro, 3mm, weiß-leuchtgelb</p>  <p>4046882096607</p>	<p>Ø 4 mm 620 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0400-229 Magic Pro, 4mm, weiss-blau</p>  <p>4046882053723</p>	<p>Ø 4 mm 620 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0400-232 Magic Pro, 4mm, weiss-grün</p>  <p>4046882035170</p>	<p>Ø 4 mm 620 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0400-236 Magic Pro, 4mm, weiss-rot</p>  <p>4046882035163</p>
<p>Ø 4 mm 620 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0400-239 Magic Pro, 4mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882035194</p>	<p>Ø 4 mm 620 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0400-501 Magic Pro, 4mm, weiß-leuchtgelb</p>  <p>4046882053730</p>	<p>Ø 5 mm 1250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0500-229 Magic Pro, 5mm, weiss-blau</p>  <p>4046882053747</p>	<p>Ø 5 mm 1250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0500-232 Magic Pro, 5mm, weiss-grün</p>  <p>4046882035217</p>
<p>Ø 5 mm 1250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0500-501 Magic Pro, 5mm, weiss-rot</p>  <p>4046882035200</p>	<p>Ø 5 mm 1250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0500-239 Magic Pro, 5mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882035231</p>	<p>Ø 5 mm 1250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0500-501 Magic Pro, 5mm, weiß-leuchtgelb</p>  <p>4046882053754</p>	<p>Ø 6 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0600-229 Magic Pro, 6mm, weiss-blau</p>  <p>4046882038546</p>
<p>Ø 6 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0600-232 Magic Pro, 6mm, weiss-grün</p>  <p>4046882035255</p>	<p>Ø 6 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0600-236 Magic Pro, 6mm, weiss-rot</p>  <p>4046882035248</p>	<p>Ø 6 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0600-239 Magic Pro, 6mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882035279</p>	<p>Ø 6 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0600-501 Magic Pro, 6mm, weiß-leuchtgelb</p>  <p>4046882053761</p>



LIROS Magic Pro

01507

LIROS Magic Pro kombiniert beste Eigenschaften mit extrem niedrigen Dehnwerten. Der Kern ist mit dem speziellen LIROS-HEAT-STRETCH-SYSTEM behandelt und zusätzlich beschichtet. Extrem kompakt: Die aufwändige Mantelkonstruktion hat extrem guten; Halt in Klemmen und auf WinschenExtrem flexibel: LIROS Magic Pro läuft sehr flexibel in Blöcken und ermöglicht; schnellste ManöverPerfekte Grip: Die Polyester Grip Faser ermöglicht bestmögliche Kern-Mantelverbindung und; bringt perfekten Grip für optimale Kontrolle in allen Situationen.

- LIROS-Heat-Stretch-System für geringsten Reck
- Optimal zum Abmanteln

<p>Ø 8 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0800-229 Magic Pro, 8mm, weiss-blau</p>  <p>4046882128117</p>	<p>Ø 8 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0800-232 Magic Pro, 8mm, weiss-grün</p>  <p>4046882035293</p>	<p>Ø 8 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0800-236 Magic Pro, 8mm, weiss-rot</p>  <p>4046882035286</p>	<p>Ø 8 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0800-239 Magic Pro, 8mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882035316</p>
<p>Ø 8 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01507-0800-501 Magic Pro, 8mm, weiß-leuchtgelb</p>  <p>4046882053778</p>			

LIROS Magic Race

02016

Extrem reackarmes, kompaktes, rundes und abriebfestes Geflecht mit hochfestem Dyneema-Kern.
Arbeitsdehnung 1,5%

- Sehr UV-beständig
- Reackarm und griffig



<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-010 Magic Race, 2mm, blau</p>  <p>4046882037228</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-086 Magic Race, 2mm, grün</p>  <p>4046882037235</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-123 Magic Race, 2mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882175661</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-171 Magic Race, 2mm, rot</p>  <p>4046882037211</p>
<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-188 Magic Race, 2mm, schwarz</p>  <p>4046882037266</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-228 Magic Race, 2mm, weiss</p>  <p>4046882037242</p>	<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0200-228 Magic Race, 2mm, weiss</p>  <p>4046882037242</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-010 Magic Race, 2,5mm, blau</p>  <p>4046882037280</p>
<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-086 Magic Race, 2,5mm, grün</p>  <p>4046882037297</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-123 Magic Race, 2,5mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882177573</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-171 Magic Race, 2,5mm, rot</p>  <p>4046882037273</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-188 Magic Race, 2,5mm, schwarz</p>  <p>4046882037327</p>
<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-228 Magic Race, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882037303</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0250-228 Magic Race, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882037303</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-010 Magic Race, 3mm, blau</p>  <p>4046882037341</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-086 Magic Race, 3mm, grün</p>  <p>4046882037358</p>
<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-123 Magic Race, 3mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882175784</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-171 Magic Race, 3mm, rot</p>  <p>4046882037334</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-188 Magic Race, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882037389</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-228 Magic Race, 3mm, weiss</p>  <p>4046882037365</p>

LIROS Magic Race

02016

Extrem reckarmes, kompaktes, rundes und abriebfestes Geflecht mit hochfestem Dyneema-Kern.
Arbeitsdehnung 1,5%

- Sehr UV-beständig
- Reckarm und griffig



<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0300-228 Magic Race, 3mm, weiss</p>  <p>4046882037365</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-010 Magic Race, 4mm, blau</p>  <p>4046882037402</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-086 Magic Race, 4mm, grün</p>  <p>4046882037419</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-123 Magic Race, 4mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882175760</p>
<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-171 Magic Race, 4mm, rot</p>  <p>4046882037396</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-188 Magic Race, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882037440</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-228 Magic Race, 4mm, weiss</p>  <p>4046882037426</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0400-228 Magic Race, 4mm, weiss</p>  <p>4046882037426</p>
<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-010 Magic Race, 5mm, blau</p>  <p>4046882037464</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-086 Magic Race, 5mm, grün</p>  <p>4046882037471</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-123 Magic Race, 5mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882175753</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-171 Magic Race, 5mm, rot</p>  <p>4046882037457</p>
<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-188 Magic Race, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882037501</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-228 Magic Race, 5mm, weiss</p>  <p>4046882037488</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02016-0500-228 Magic Race, 5mm, weiss</p>  <p>4046882037488</p>	

LIROS DynaSoft

02055

LIROS DynaSoft kombiniert besten Grip, niedriges Gewicht und niedrige Dehnwerte. Das Geflecht besteht aus einem Hybrid Garn mit hochfesten Griffasern und Dyneema®. Ideal als Schot oder als Fallvorläufer im Regattasport.

- Extrem griffig
- Extrem flexibel
- LIROS-Heat-Stretch-System für geringsten Reck
- Superhandlich und rund



<p>Ø 4 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0400-081 DynaSoft, 4mm, grau-grün</p>  <p>4046882054492</p>	<p>Ø 4 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0400-386 DynaSoft, 4mm, grau-rot</p>  <p>4046882054508</p>	<p>Ø 4 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0400-504 DynaSoft, 4mm, grau-türkis</p>  <p>4046882054515</p>	<p>Ø 5 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0500-081 DynaSoft, 5mm, grau-grün</p>  <p>4046882054522</p>
<p>Ø 5 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0500-386 DynaSoft, 5mm, grau-rot</p>  <p>4046882054539</p>	<p>Ø 5 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0500-504 DynaSoft, 5mm, grau-türkis</p>  <p>4046882054546</p>	<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0600-081 DynaSoft, 6mm, grau-grün</p>  <p>4046882054560</p>	<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0600-386 DynaSoft, 6mm, grau-rot</p>  <p>4046882054577</p>
<p>Ø 6 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0600-504 DynaSoft, 6mm, grau-türkis</p>  <p>4046882054584</p>	<p>Ø 8 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0800-081 DynaSoft, 8mm, grau-grün</p>  <p>4046882054591</p>	<p>Ø 8 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0800-386 DynaSoft, 8mm, grau-rot</p>  <p>4046882054607</p>	<p>Ø 8 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02055-0800-504 DynaSoft, 8mm, grau-türkis</p>  <p>4046882054614</p>







LIROS Magic Vision

01516

Perfekte Allround-Leine für alle Dinghies und kleine Sportboote. Langlebige Polyesterleine im modernen Design - universell einsetzbar und optimal geeignet als Strecker- oder Kontrollleine für Jollen.

- Arbeitsdehnung < 4%
- Dehnungsarmes Polyesterfall für kleinere Bootstypen bis 28 Fuß
- Sehr langlebig
- thermofixiert

<p>Ø 4 mm 420 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0400-232 Magic Vision, 4mm, weiss-grün</p>  <p>4046882175487</p>	<p>Ø 4 mm 420 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0400-236 Magic Vision, 4mm, weiss-rot</p>  <p>4046882175494</p>	<p>Ø 4 mm 420 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0400-239 Magic Vision, 4mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882175500</p>	<p>Ø 4 mm 420 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0400-402 Magic Vision, 4mm, weiss-stahlblau</p>  <p>4046882175517</p>
<p>Ø 5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0500-232 Magic Vision, 5mm, weiss-grün</p>  <p>4046882175388</p>	<p>Ø 5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0500-236 Magic Vision, 5mm, weiss-rot</p>  <p>4046882175371</p>	<p>Ø 5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0500-239 Magic Vision, 5mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882175340</p>	<p>Ø 5 mm 580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0500-402 Magic Vision, 5mm, weiss-stahlblau</p>  <p>4046882175395</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0600-232 Magic Vision, 6mm, weiss-grün</p>  <p>4046882175555</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0600-236 Magic Vision, 6mm, weiss-rot</p>  <p>4046882175562</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0600-239 Magic Vision, 6mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882175579</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0600-402 Magic Vision, 6mm, weiss-stahlblau</p>  <p>4046882175586</p>
<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0800-232 Magic Vision, 8mm, weiss-grün</p>  <p>4046882173100</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0800-236 Magic Vision, 8mm, weiss-rot</p>  <p>4046882173117</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0800-239 Magic Vision, 8mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882173124</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-0800-402 Magic Vision, 8mm, weiss-stahlblau</p>  <p>4046882173094</p>
<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-1000-232 Magic Vision, 10mm, weiss-grün</p>  <p>4046882175425</p>	<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-1000-236 Magic Vision, 10mm, weiss-rot</p>  <p>4046882175432</p>	<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-1000-239 Magic Vision, 10mm, weiss- schwarz</p>  <p>4046882175449</p>	<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01516-1000-402 Magic Vision, 10mm, weiss- stahlblau</p>  <p>4046882175456</p>






LIROS Magic Sheet

01506

LIROS Magic Sheet wurde speziell für den Einsatz auf Dinghies und Sportbooten sowie Katamaranen als Groß- oder Fockschot entwickelt.

- Extrem flexibel LIROS Magic Sheet läuft flexibel in Blöcken und ermöglicht schnellste Manöver.
- Perfekter Grip Die Polyester Grip Faser ermöglicht beste Kern-Mantelverbindung und perfekten Grip für optimale Kontrolle in allen Situationen.

<p>Ø 7 mm 970 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01506-0700-404 Magic Sheet, 7mm, weiss-silber</p>  <p>4046882035118</p>	<p>Ø 7 mm 970 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01506-0700-405 Magic Sheet, 7mm, weiss-marine</p>  <p>4046882035095</p>	<p>Ø 7 mm 970 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01506-0700-406 Magic Sheet, 7mm, weiss-orange</p>  <p>4046882035101</p>	<p>Ø 9 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01506-0900-404 Magic Sheet, 9mm, weiss-silber</p>  <p>4046882035156</p>
<p>Ø 9 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01506-0900-405 Magic Sheet, 9mm, weiss-marine</p>  <p>4046882035132</p>	<p>Ø 9 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01506-0900-406 Magic Sheet, 9mm, weiss-orange</p>  <p>4046882035149</p>		

LIROS Magic Gold

01500

Handliche dehnungsarme Performanceleine für alle Anwendungen auf Regattabooten. Beste Scheuerfestigkeit durch kompakte aufwändige Mantelflechtung.

- Arbeitsdehnung 1,5%
- Sehr widerstandsfähig und handlich
- Geringe Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System
- In 1,5 mm einfarbig ohne Kennfaden: gelb, pink, violett; und schwarz

Ø 1,5 mm

125 daN

Preis: _____

01500-0150-525
Magic Gold,
1,5mm, schwarz
OKF



4046882175678

Ø 1,5 mm

125 daN

Preis: _____

01500-0150-536
Magic Gold,
1,5mm, gelb OKF



4046882175715

Ø 1,5 mm

125 daN

Preis: _____

01500-0150-545
Magic Gold,
1,5mm, violett OKF



4046882175722

Ø 1,5 mm

125 daN

Preis: _____

01500-0150-577
Magic Gold,
1,5mm, pink OKF



4046882175739

Ø 2 mm 240 daN

Preis: _____

01500-0200-408
Magic Gold, 2mm,
schwarz-leucht-
gelb-blau



4046882034982

Ø 2 mm 240 daN

Preis: _____

01500-0200-411
Magic Gold, 2mm,
rot-blau-leuchtgelb



4046882034944

Ø 2 mm 240 daN

Preis: _____

01500-0200-414
Magic Gold, 2mm,
leuchtgelb-pink-
blau



4046882034975

Ø 2 mm 240 daN

Preis: _____

01500-0200-506
Magic Gold, 2mm,
blau-leuchtgelb-rot



4046882034951

Ø 3 mm 420 daN

Preis: _____

01500-0300-408
Magic Gold, 3mm,
schwarz-leucht-
gelb-blau



4046882035033

Ø 3 mm 420 daN

Preis: _____

01500-0300-411
Magic Gold, 3mm,
rot-blau-leuchtgelb



4046882034999

Ø 3 mm 420 daN

Preis: _____

01500-0300-414
Magic Gold, 3mm,
leuchtgelb-pink-
blau



4046882035026

Ø 3 mm 420 daN

Preis: _____

01500-0300-506
Magic Gold, 3mm,
blau-leuchtgelb-rot



4046882035002

Ø 4 mm 580 daN

Preis: _____

01500-0400-408
Magic Gold, 4mm,
schwarz-leucht-
gelb-blau



4046882035071

Ø 4 mm 580 daN

Preis: _____

01500-0400-411
Magic Gold, 4mm,
rot-blau-leuchtgelb



4046882035040

Ø 4 mm 580 daN

Preis: _____

01500-0400-414
Magic Gold, 4mm,
leuchtgelb-pink-
blau



4046882035064

Ø 4 mm 580 daN

Preis: _____

01500-0400-506
Magic Gold, 4mm,
blau-leuchtgelb-rot



4046882035057

Ø 5 mm 1050 daN

Preis: _____

01500-0500-408
Magic Gold, 5mm,
schwarz-leucht-
gelb-blau



4046882029513

Ø 5 mm 1050 daN

Preis: _____

01500-0500-411
Magic Gold, 5mm,
rot-blau-leuchtgelb



4046882029476

Ø 5 mm 1050 daN

Preis: _____

01500-0500-414
Magic Gold, 5mm,
leuchtgelb-pink-
blau



4046882029506

Ø 5 mm 1050 daN

Preis: _____

01500-0500-506
Magic Gold, 5mm,
blau-leuchtgelb-rot



4046882029483







LIROS Magic Gold

01500

Handliche dehnungsarme Performanceleine für alle Anwendungen auf Regattabooten. Beste Scheuerfestigkeit durch kompakte aufwändige Mantelflechtung.

- Arbeitsdehnung 1,5%
- Sehr widerstandsfähig und handlich
- Geringe Dehnung
- LIROS-Heat-Stretch-System
- In 1,5 mm einfarbig ohne Kennfaden: gelb, pink, violett; und schwarz

Ø 6 mm	1800 daN	Ø 6 mm	1800 daN	Ø 6 mm	1800 daN	Ø 6 mm	1800 daN
Preis: _____		Preis: _____		Preis: _____		Preis: _____	
01500-0600-408 Magic Gold, 6mm, schwarz-leucht- gelb-blau	 4046882029438	01500-0600-411 Magic Gold, 6mm, rot-blau-leuchtgelb	 4046882029452	01500-0600-414 Magic Gold, 6mm, leuchtgelb-pink- blau	 4046882029421	01500-0600-506 Magic Gold, 6mm, blau-leuchtgelb-rot	 4046882029445





















LIROS Magic Speed

01501

Technisch hochwertige, universell einsetzbare Leine im attraktiven Design für Jollen und kleine Kielboote. Sehr abriebfester Mantel in Klemmen, niedrige Dehnung durch thermofixierten Polyester-Kern.

- Arbeitsdehnung 5%
- Sehr widerstandsfähig
- Niedrige Dehnung



<p>Ø 2 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0200-408 Magic Speed, 2mm, schwarz-leucht- gelb-blau</p>  <p>4046882031196</p>	<p>Ø 2 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0200-412 Magic Speed, 2mm, rot-pink-blau</p>  <p>4046882031141</p>	<p>Ø 2 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0200-414 Magic Speed, 2mm, leuchtgelb-pink- blau</p>  <p>4046882031189</p>	<p>Ø 2 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0200-479 Magic Speed, 2mm, blau-pink-rot</p>  <p>4046882031158</p>
<p>Ø 3 mm 185 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0300-408 Magic Speed, 3mm, schwarz-leucht- gelb-blau</p>  <p>4046882031264</p>	<p>Ø 3 mm 185 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0300-412 Magic Speed, 3mm, rot-pink-blau</p>  <p>4046882031202</p>	<p>Ø 3 mm 185 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0300-414 Magic Speed, 3mm, leuchtgelb-pink- blau</p>  <p>4046882031257</p>	<p>Ø 3 mm 185 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0300-479 Magic Speed, 3mm, blau-pink-rot</p>  <p>4046882031219</p>
<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0400-408 Magic Speed, 4mm, schwarz-leucht- gelb-blau</p>  <p>4046882031325</p>	<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0400-412 Magic Speed, 4mm, rot-pink-blau</p>  <p>4046882031288</p>	<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0400-414 Magic Speed, 4mm, leuchtgelb-pink- blau</p>  <p>4046882031318</p>	<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0400-479 Magic Speed, 4mm, blau-pink-rot</p>  <p>4046882031295</p>
<p>Ø 5 mm 680 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0500-408 Magic Speed, 5mm, schwarz-leucht- gelb-blau</p>  <p>4046882158282</p>	<p>Ø 5 mm 680 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0500-412 Magic Speed, 5mm, rot-pink-blau</p>  <p>4046882031332</p>	<p>Ø 5 mm 680 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0500-414 Magic Speed, 5mm, leuchtgelb-pink- blau</p>  <p>4046882031370</p>	<p>Ø 5 mm 680 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0500-479 Magic Speed, 5mm, blau-pink-rot</p>  <p>4046882031349</p>
<p>Ø 6 mm 940 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0600-408 Magic Speed, 6mm, schwarz-leucht- gelb-blau</p>  <p>4046882031417</p>	<p>Ø 6 mm 940 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0600-412 Magic Speed, 6mm, rot-pink-blau</p>  <p>4046882029414</p>	<p>Ø 6 mm 940 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0600-414 Magic Speed, 6mm, leuchtgelb-pink- blau</p>  <p>4046882031400</p>	<p>Ø 6 mm 940 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01501-0600-479 Magic Speed, 6mm, blau-pink-rot</p>  <p>4046882029407</p>

LIROS Super Yacht DB

01300

Die LIROS-Super Yacht DB ist eine völlig neu entwickelte Festmacherleine gezielt für Mega-Motor oder -Segelyachten bis 200 Fuß. Die Leine bietet optimale Sicherheit durch den elastischen Kern und verfügt über viel Komfort und Lehnigkeit durch den speziellen LIROS-Mantel. LIROS High End Version mit Augspleiß und Lederschutz auf Wunsch. Arbeitsdehnung 15%

- Höchste Sicherheit
- Bestes Handling
- Extrem abriebfestes Auge durch LIROS-Lederschutz

Ø 24 mm

11500 daN

Preis: _____

01300-2400-130
Super Yacht Mooring, 24mm, marine



4046882029902

Ø 24 mm

11500 daN

Preis: _____

01300-2400-188
Super Yacht Mooring, 24mm, schwarz



4046882036252

Ø 24 mm

11500 daN

Preis: _____

01300-2400-228
Super Yacht Mooring, 24mm, weiss



4046882036238

Ø 24 mm

11500 daN

Preis: _____

01300-2400-529
Super Yacht Mooring, 24mm, silber OKF



4046882036245

Ø 28 mm

15900 daN

Preis: _____

01300-2800-130
Super Yacht Mooring, 28mm, marine



4046882029926

Ø 28 mm

15900 daN

Preis: _____

01300-2800-188
Super Yacht Mooring, 28mm, schwarz



4046882036283

Ø 28 mm

15900 daN

Preis: _____

01300-2800-228
Super Yacht Mooring, 28mm, weiss



4046882036269

Ø 28 mm

15900 daN

Preis: _____

01300-2800-529
Super Yacht Mooring, 28mm, silber OKF



4046882036276

Ø 32 mm

19800 daN

Preis: _____

01300-3200-130
Super Yacht Mooring, 32mm, marine



4046882029940

Ø 32 mm

19800 daN

Preis: _____

01300-3200-188
Super Yacht Mooring, 32mm, schwarz



4046882036917

Ø 32 mm

19800 daN

Preis: _____

01300-3200-228
Super Yacht Mooring, 32mm, weiss



4046882036894

Ø 32 mm

19800 daN

Preis: _____

01300-3200-529
Super Yacht Mooring, 32mm, silber OKF



4046882036900

Ø 36 mm

26000 daN

Preis: _____

01300-3600-130
Super Yacht Mooring, 36mm, marine



4046882029957

Ø 36 mm

26000 daN

Preis: _____

01300-3600-188
Super Yacht Mooring, 36mm, schwarz



4046882036948

Ø 36 mm

26000 daN

Preis: _____

01300-3600-228
Super Yacht Mooring, 36mm, weiss



4046882036924

Ø 36 mm

26000 daN

Preis: _____

01300-3600-529
Super Yacht Mooring, 36mm, silber OKF



4046882036931

Ø 40 mm

32800 daN

Preis: _____

01300-4000-130
Super Yacht Mooring, 40mm, marine



4046882029964

Ø 40 mm

32800 daN

Preis: _____

01300-4000-188
Super Yacht Mooring, 40mm, schwarz



4046882036979

Ø 40 mm

32800 daN

Preis: _____

01300-4000-228
Super Yacht Mooring, 40mm, weiss



4046882036955

Ø 40 mm

32800 daN

Preis: _____

01300-4000-529
Super Yacht Mooring, 40mm, silber OKF



4046882036962



LIROS Super Yacht DB

01300

Die LIROS-Super Yacht DB ist eine völlig neu entwickelte Festmacherleine gezielt für Mega-Motor oder -Segelyachten bis 200 Fuß. Die Leine bietet optimale Sicherheit durch den elastischen Kern und verfügt über viel Komfort und Lehnigkeit durch den speziellen LIROS-Mantel. LIROS High End Version mit Augspleiß und Lederschutz auf Wunsch. Arbeitsdehnung 15%

- Höchste Sicherheit
- Bestes Handling
- Extrem abriebfestes Auge durch LIROS-Lederschutz

<p>Ø 44 mm 38500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4400-130 Super Yacht Mooring, 44mm, marine</p>  <p>4046882036993</p>	<p>Ø 44 mm 38500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4400-188 Super Yacht Mooring, 44mm, schwarz</p>  <p>4046882037013</p>	<p>Ø 44 mm 38500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4400-228 Super Yacht Mooring, 44mm, weiss</p>  <p>4046882036986</p>	<p>Ø 44 mm 38500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4400-529 Super Yacht Mooring, 44mm, silber OKF</p>  <p>4046882037006</p>
<p>Ø 48 mm 46000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4800-130 Super Yacht Mooring, 48mm, marine</p>  <p>4046882037037</p>	<p>Ø 48 mm 46000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4800-188 Super Yacht Mooring, 48mm, schwarz</p>  <p>4046882037051</p>	<p>Ø 48 mm 46000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4800-228 Super Yacht Mooring, 48mm, weiss</p>  <p>4046882037020</p>	<p>Ø 48 mm 46000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-4800-529 Super Yacht Mooring, 48mm, silber OKF</p>  <p>4046882037044</p>
<p>Ø 52 mm 53500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-5200-130 Super Yacht Mooring, 52mm, marine</p>  <p>4046882037075</p>	<p>Ø 52 mm 53500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-5200-188 Super Yacht Mooring, 52mm, schwarz</p>  <p>4046882037099</p>	<p>Ø 52 mm 53500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-5200-228 Super Yacht Mooring, 52mm, weiss</p>  <p>4046882037068</p>	<p>Ø 52 mm 53500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01300-5200-529 Super Yacht Mooring, 52mm, silber OKF</p>  <p>4046882037082</p>

LIROS Handy Elastic

00136

Der Testsieger von LIROS. Hochelastische, extrem scheuerfeste Leine zum Festmachen, Schleppen oder Ankern, durch die besondere Konstruktion und den Einsatz hochelastischer Fasern kann die Leine auch in extremen Situationen ohne Ruckdämpfer verwendet werden. Arbeitsdehnung 20%

- Leicht zu spleißen
- Hoch elastisch und hoch UV-stabil
- Äußerst reiss- und scheuerfest
- Sehr handlich
- Auf Wunsch bis 40 mm Ø verfügbar



<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-0800-142 Handy-Elastic, 8mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010245</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-0800-188 Handy-Elastic, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882010269</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1000-142 Handy-Elastic, 10mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010290</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1000-188 Handy-Elastic, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882010306</p>
<p>Ø 12 mm 3900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1200-142 Handy-Elastic, 12mm, marine-gelb</p>  <p>4046882047036</p>	<p>Ø 12 mm 3900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1200-188 Handy-Elastic, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882010344</p>	<p>Ø 14 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1400-142 Handy-Elastic, 14mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010368</p>	<p>Ø 14 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1400-188 Handy-Elastic, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882010375</p>
<p>Ø 16 mm 6000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1600-142 Handy-Elastic, 16mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010399</p>	<p>Ø 16 mm 6000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1600-188 Handy-Elastic, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882010405</p>	<p>Ø 18 mm 8500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1800-142 Handy-Elastic, 18mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010436</p>	<p>Ø 18 mm 8500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-1800-188 Handy-Elastic, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882010443</p>
<p>Ø 20 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-2000-142 Handy-Elastic, 20mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010467</p>	<p>Ø 20 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-2000-188 Handy-Elastic, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882010481</p>	<p>Ø 22 mm 10600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-2200-142 Handy-Elastic, 22mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010528</p>	<p>Ø 22 mm 10600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-2200-188 Handy-Elastic, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882010535</p>
<p>Ø 24 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-2400-142 Handy-Elastic, 24mm, marine-gelb</p>  <p>4046882010566</p>	<p>Ø 24 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00136-2400-188 Handy-Elastic, 24mm, schwarz</p>  <p>4046882010573</p>		



LIROS Handy-Elastic

00137

Der Testsieger von LIROS. Hochelastische, extrem scheuerfeste Leine zum Fest machen, Schleppen oder Ankern, durch die besondere Konstruktion und den Einsatz hochelastischer Fasern kann die Leine auch in extremen Situationen ohne Ruck dämpfer verwendet werden.

- Arbeitsdehnung > 20%
- Leicht zu spleißen
- Hoch elastisch und hoch UV-stabil
- Äußerst reiss- und scheuerfest
- Sehr handlich
- Auf Wunsch bis 40 mm \varnothing verfügbar

<p>\varnothing 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-0800-289 Handy-Elastic, 8mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024099</p>	<p>\varnothing 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-1000-289 Handy-Elastic, 10mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024105</p>	<p>\varnothing 12 mm 3900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-1200-289 Handy-Elastic, 12mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024112</p>	<p>\varnothing 14 mm 4800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-1400-289 Handy-Elastic, 14mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024129</p>
<p>\varnothing 16 mm 6000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-1600-289 Handy-Elastic, 16mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024136</p>	<p>\varnothing 18 mm 8500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-1800-289 Handy-Elastic, 18mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024143</p>	<p>\varnothing 20 mm 9900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-2000-289 Handy-Elastic, 20mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024150</p>	<p>\varnothing 22 mm 10600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-2200-289 Handy-Elastic, 22mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024167</p>
<p>\varnothing 24 mm 12000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00137-2400-289 Handy-Elastic, 24mm, weiss- schwarz-rot</p>  <p>4046882024174</p>			


LIROS Porto Festmacher

00133

Fertig konfektionierter Festmacher mit 40 cm Auge und hochwertigem Takling auf der anderen Seite. Verpackt im attraktiven Netbag mit Zusatznutzen. Äußerst reiß- und scheuerfest, verhärtet nicht, hohe Dehnung durch spezielle Zwirnkonstruktion. Arbeitsdehnung 15 %

- Fertig gespleißt
- Sehr handlich, extrem UV-stabil
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- Verhärtet nicht



<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-0800-130 Porto, 8mm, marine</p>  <p>4046882038720</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-0800-188 Porto, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882038737</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-0800-239 Porto, 8mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025676</p>	<p>Ø 8 mm 1650 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-0800-529 Porto, 8mm, silber OKF</p>  <p>4046882057189</p>
<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1000-130 Porto, 10mm, marine</p>  <p>4046882038805</p>	<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1000-188 Porto, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882025706</p>	<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1000-239 Porto, 10mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025690</p>	<p>Ø 10 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1000-529 Porto, 10mm, silber OKF</p>  <p>4046882057196</p>
<p>Ø 12 mm 2900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1200-130 Porto, 12mm, marine</p>  <p>4046882038812</p>	<p>Ø 12 mm 2900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1200-188 Porto, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882025768</p>	<p>Ø 12 mm 2900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1200-239 Porto, 12mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025751</p>	<p>Ø 12 mm 2900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1200-529 Porto, 12mm, silber OKF</p>  <p>4046882038829</p>
<p>Ø 14 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1400-130 Porto, 14mm, marine</p>  <p>4046882038533</p>	<p>Ø 14 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1400-188 Porto, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882025836</p>	<p>Ø 14 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1400-239 Porto, 14mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025829</p>	<p>Ø 14 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1400-529 Porto, 14mm, silber OKF</p>  <p>4046882025805</p>
<p>Ø 16 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1600-130 Porto, 16mm, marine</p>  <p>4046882038577</p>	<p>Ø 16 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1600-188 Porto, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882025867</p>	<p>Ø 16 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1600-239 Porto, 16mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025850</p>	<p>Ø 16 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1600-529 Porto, 16mm, silber OKF</p>  <p>4046882038584</p>

LIROS Porto Festmacher

00133

Fertig konfektionierter Festmacher mit 40 cm Auge und hochwertigem Takling auf der anderen Seite. Verpackt im attraktiven Netbag mit Zusatznutzen. Äußerst reiß- und scheuerfest, verhärtet nicht, hohe Dehnung durch spezielle Zwirnkonstruktion. Arbeitsdehnung 15 %

- Fertig gespleißt
- Sehr handlich, extrem UV-stabil
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- Verhärtet nicht



<p>Ø 18 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1800-130 Porto, 18mm, marine</p>  <p>4046882038836</p>	<p>Ø 18 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1800-188 Porto, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882025904</p>	<p>Ø 18 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1800-239 Porto, 18mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025898</p>	<p>Ø 18 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-1800-529 Porto, 18mm, silber OKF</p>  <p>4046882038843</p>
<p>Ø 20 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2000-130 Porto, 20mm, marine</p>  <p>4046882025959</p>	<p>Ø 20 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2000-188 Porto, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882025973</p>	<p>Ø 20 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2000-239 Porto, 20mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882025966</p>	<p>Ø 20 mm 6300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2000-529 Porto, 20mm, silber OKF</p>  <p>4046882045933</p>
<p>Ø 22 mm 8900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2200-130 Porto, 22mm, marine</p>  <p>4046882038867</p>	<p>Ø 22 mm 8900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2200-188 Porto, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882026024</p>	<p>Ø 22 mm 8900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2200-239 Porto, 22mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882026000</p>	<p>Ø 22 mm 8900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2200-529 Porto, 22mm, silber OKF</p>  <p>4046882071178</p>
<p>Ø 24 mm 9600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2400-130 Porto, 24mm, marine</p>  <p>4046882038874</p>	<p>Ø 24 mm 9600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2400-188 Porto, 24mm, schwarz</p>  <p>4046882026055</p>	<p>Ø 24 mm 9600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2400-239 Porto, 24mm, weiss-schwarz</p>  <p>4046882026048</p>	<p>Ø 24 mm 9600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00133-2400-529 Porto, 24mm, silber OKF</p>  <p>4046882071185</p>



LIROS Squareline-PES

01047

Besonders bequem zu handhabende Festmacher- und Ankerleine aus absolut kinkfreiem Square-Geflecht, einfach zu spleißen und mit einem Ketteorläufer zu verbinden. Quadratgeflecht aus 100% Markenpolyester hochfest. Arbeitsdehnung 20%

- Weich und handlich, extrem UV-stabil
- Bequem zu handhaben
- Kinkfrei und abriebfest
- Einfach zu spleißen

<p>Ø 10 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-1000-229 Squareline-PES, 10mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011082</p>	<p>Ø 12 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-1200-229 Squareline-PES, 12mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011105</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-1400-229 Squareline-PES, 14mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011136</p>	<p>Ø 16 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-1600-229 Squareline-PES, 16mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011167</p>
<p>Ø 18 mm 5800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-1800-229 Squareline-PES, 18mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011181</p>	<p>Ø 20 mm 7600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-2000-229 Squareline-PES, 20mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011198</p>	<p>Ø 22 mm 8600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-2200-229 Squareline-PES, 22mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011211</p>	<p>Ø 24 mm 11600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-2400-229 Squareline-PES, 24mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011228</p>
<p>Ø 26 mm 13700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-2600-229 Squareline-PES, 26mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011235</p>	<p>Ø 28 mm 15000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01047-2800-229 Squareline-PES, 28mm, weiss-blau</p>  <p>4046882011242</p>		



LIROS Squareline-PES

01049

Besonders bequem zu handhabende Festmacher- und Ankerleine aus absolut kinkfreiem Square-Geflecht, einfach zu spleißen und mit einem Ketteorläufer zu verbinden. Quadratgeflecht aus 100% Markenpolyester hochfest. Arbeitsdehnung 20%

- Weich und handlich, extrem UV-stabil
- Bequem zu handhaben
- Kinkfrei und abriebfest
- Einfach zu spleißen

<p>Ø 10 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1000-130 Squareline-PES, 10mm, marine</p>  <p>4046882011365</p>	<p>Ø 10 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1000-188 Squareline-PES, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882011372</p>	<p>Ø 12 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1200-130 Squareline-PES, 12mm, marine</p>  <p>4046882011389</p>	<p>Ø 12 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1200-188 Squareline-PES, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882011396</p>
<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1400-130 Squareline-PES, 14mm, marine</p>  <p>4046882011419</p>	<p>Ø 14 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1400-188 Squareline-PES, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882011426</p>	<p>Ø 16 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1600-130 Squareline-PES, 16mm, marine</p>  <p>4046882011433</p>	<p>Ø 16 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1600-188 Squareline-PES, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882011440</p>
<p>Ø 18 mm 5800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1800-130 Squareline-PES, 18mm, marine</p>  <p>4046882011457</p>	<p>Ø 18 mm 5800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-1800-188 Squareline-PES, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882011464</p>	<p>Ø 20 mm 7600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2000-130 Squareline-PES, 20mm, marine</p>  <p>4046882011471</p>	<p>Ø 20 mm 7600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2000-188 Squareline-PES, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882011488</p>
<p>Ø 22 mm 8600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2200-130 Squareline-PES, 22mm, marine</p>  <p>4046882011495</p>	<p>Ø 22 mm 8600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2200-188 Squareline-PES, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882011501</p>	<p>Ø 24 mm 11600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2400-130 Squareline-PES, 24mm, marine</p>  <p>4046882011518</p>	<p>Ø 24 mm 11600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2400-188 Squareline-PES, 24mm, schwarz</p>  <p>4046882011525</p>
<p>Ø 26 mm 13700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2600-130 Squareline-PES, 26mm, marine</p>  <p>4046882011532</p>	<p>Ø 26 mm 13700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2600-188 Squareline-PES, 26mm, schwarz</p>  <p>4046882011549</p>	<p>Ø 28 mm 15000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2800-130 Squareline-PES, 28mm, marine</p>  <p>4046882037105</p>	<p>Ø 28 mm 15000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01049-2800-188 Squareline-PES, 28mm, schwarz</p>  <p>4046882011556</p>








LIROS Squareline-PP

01078

Sehr handliche und leichte Leine als Festmacher, Landleine oder zum Schleppen, schwimmfähig, hochfest und UV-stabilisiert. Arbeitsdehnung 15%

- Sehr handlich und leicht
- Schwimmfähig

<p>Ø 12 mm 2100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01078-1200-228 Squareline-PP, 12mm, weiss</p>  <p>4046882011723</p>	<p>Ø 14 mm 2700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01078-1400-228 Squareline-PP, 14mm, weiss</p>  <p>4046882011730</p>	<p>Ø 16 mm 3400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01078-1600-228 Squareline-PP, 16mm, weiss</p>  <p>4046882011747</p>	<p>Ø 18 mm 4000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01078-1800-228 Squareline-PP, 18mm, weiss</p>  <p>4046882011754</p>
<p>Ø 20 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01078-2000-228 Squareline-PP, 20mm, weiss</p>  <p>4046882011761</p>			

LIROS Squareline-PP

01079

Sehr handliche und leichte Leine als Festmacher, Landleine oder zum Schleppen, schwimmfähig, hochfest und UV-stabilisiert. Arbeitsdehnung 15%

- Sehr handlich und leicht
- Schwimmfähig



Ø 12 mm

2100 daN

Preis: _____

01079-1200-010
Squareline-PP,
12mm, blau



4046882037129

Ø 14 mm

2700 daN

Preis: _____

01079-1400-010
Squareline-PP,
14mm, blau



4046882037136

Ø 16 mm

3400 daN

Preis: _____

01079-1600-010
Squareline-PP,
16mm, blau



4046882037143

Ø 18 mm

4000 daN

Preis: _____

01079-1800-010
Squareline-PP,
18mm, blau



4046882037150

Ø 20 mm

5000 daN

Preis: _____

01079-2000-010
Squareline-PP,
20mm, blau



4046882037167



LIROS Squareline-PP

01080

Sehr handliche und leichte Leine als Festmacher, Landleine oder zum Schleppen, schwimmfähig, hochfest und UV-stabilisiert. Arbeitsdehnung 15%

- Sehr handlich und leicht
- Schwimmfähig

Ø 12 mm

2100 daN

Preis: _____

01080-1200-188
Squareline-PP,
12mm, schwarz



4046882037921

Ø 14 mm

2700 daN

Preis: _____

01080-1400-188
Squareline-PP,
14mm, schwarz



4046882037938

Ø 16 mm

3400 daN

Preis: _____

01080-1600-188
Squareline-PP,
16mm, schwarz



4046882035323

Ø 18 mm

4000 daN

Preis: _____

01080-1800-188
Squareline-PP,
18mm, schwarz



4046882035484

Ø 20 mm

5000 daN

Preis: _____

01080-2000-188
Squareline-PP,
20mm, schwarz



4046882033114

LIROS Moorex 12

00132

Sehr weicher, handlicher und hochelastischer Festmacher. Hohlgeflecht, sehr leicht zu spleißen.
Rundes 12er Geflecht aus Polyester, hochfest. Arbeitsdehnung 20%

- Preiswerter geflochtener LIROS-Festmacher
- Sehr handlich und weich
- Hoch elastisch
- Einfach zu spleißen
- Auch konfektioniert erhältlich



<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1000-130 Moorex 12, 10mm, marine</p>  <p>4046882023610</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1000-188 Moorex 12, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882023627</p>	<p>Ø 12 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1200-130 Moorex 12, 12mm, marine</p>  <p>4046882023641</p>	<p>Ø 12 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1200-188 Moorex 12, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882023658</p>
<p>Ø 14 mm 4000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1400-130 Moorex 12, 14mm, marine</p>  <p>4046882023672</p>	<p>Ø 14 mm 4000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1400-188 Moorex 12, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882023689</p>	<p>Ø 16 mm 4600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1600-130 Moorex 12, 16mm, marine</p>  <p>4046882023702</p>	<p>Ø 16 mm 4600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1600-188 Moorex 12, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882023719</p>
<p>Ø 18 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1800-130 Moorex 12, 18mm, marine</p>  <p>4046882023733</p>	<p>Ø 18 mm 5300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-1800-188 Moorex 12, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882023740</p>	<p>Ø 20 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-2000-130 Moorex 12, 20mm, marine</p>  <p>4046882023764</p>	<p>Ø 20 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-2000-188 Moorex 12, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882023771</p>
<p>Ø 22 mm 8600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-2200-130 Moorex 12, 22mm, marine</p>  <p>4046882023712</p>	<p>Ø 22 mm 8600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00132-2200-188 Moorex 12, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882023795</p>		

LIROS Polyestertauwerk

00111

Klassische, preiswerte Leine zum Festmachen und Ankern, sehr einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuerfest. 3-schäftig gedreht aus 100% Markenpolyester nach DIN 83331/EN 697, thermofixiert. Arbeitsdehnung 15%

- Sehr einfach zu spleißen
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- Thermofixiert
- Beste UV-Stabilität
- Artikel auch in weiß erhältlich (01110)

Ø 3 mm 280 daN

Preis: _____

00111-0300-228
Polyestertauwerk,
3mm, weiss



Ø 4 mm 400 daN

Preis: _____

00111-0400-228
Polyestertauwerk,
4mm, weiss



Ø 5 mm 600 daN

Preis: _____

00111-0500-228
Polyestertauwerk,
5mm, weiss



Ø 6 mm 800 daN

Preis: _____

00111-0600-228
Polyestertauwerk,
6mm, weiss



Ø 8 mm 1400 daN

Preis: _____

00111-0800-228
Polyestertauwerk,
8mm, weiss



Ø 10 mm 2000 daN

Preis: _____

00111-1000-228
Polyestertauwerk,
10mm, weiss



Ø 12 mm 2600 daN

Preis: _____

00111-1200-228
Polyestertauwerk,
12mm, weiss



Ø 14 mm 3600 daN

Preis: _____

00111-1400-228
Polyestertauwerk,
14mm, weiss



Ø 16 mm 5000 daN

Preis: _____

00111-1600-228
Polyestertauwerk,
16mm, weiss



Ø 18 mm 6000 daN

Preis: _____

00111-1800-228
Polyestertauwerk,
18mm, weiss



Ø 20 mm 7000 daN

Preis: _____

00111-2000-228
Polyestertauwerk,
20mm, weiss



Ø 22 mm 9000 daN

Preis: _____

00111-2200-228
Polyestertauwerk,
22mm, weiss



Ø 24 mm 10500 daN

Preis: _____

00111-2400-228
Polyestertauwerk,
24mm, weiss



Ø 30 mm 14800 daN

Preis: _____

00111-3000-228
Polyestertauwerk,
30mm, weiss



LIROS Polyestertauwerk

01110

Klassische, preiswerte Leine zum Festmachen und Ankern, sehr einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuerfest. 3-schäftig gedreht aus 100% Markenpolyester nach DIN 83331/EN 697, thermofixiert. Arbeitsdehnung 15%

- Sehr einfach zu spleißen
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- Thermofixiert
- Beste UV-Stabilität
- Artikel 00111 auch konfektioniert erhältlich (siehe Seite 18/19)



<p>Ø 3 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0300-130 Polyestertauwerk, 3mm, marine</p>  <p>4046882057134</p>	<p>Ø 3 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0300-188 Polyestertauwerk, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882012348</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0400-130 Polyestertauwerk, 4mm, marine</p>  <p>4046882012355</p>	<p>Ø 4 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0400-188 Polyestertauwerk, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882012379</p>
<p>Ø 5 mm 600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0500-130 Polyestertauwerk, 5mm, marine</p>  <p>4046882012386</p>	<p>Ø 5 mm 600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0500-188 Polyestertauwerk, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882012409</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0600-130 Polyestertauwerk, 6mm, marine</p>  <p>4046882012430</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0600-188 Polyestertauwerk, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882012454</p>
<p>Ø 8 mm 1400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0800-130 Polyestertauwerk, 8mm, marine</p>  <p>4046882012515</p>	<p>Ø 8 mm 1400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-0800-188 Polyestertauwerk, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882012553</p>	<p>Ø 10 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1000-130 Polyestertauwerk, 10mm, marine</p>  <p>4046882012591</p>	<p>Ø 10 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1000-188 Polyestertauwerk, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882012614</p>
<p>Ø 12 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1200-130 Polyestertauwerk, 12mm, marine</p>  <p>4046882012645</p>	<p>Ø 12 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1200-188 Polyestertauwerk, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882012652</p>	<p>Ø 14 mm 3600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1400-130 Polyestertauwerk, 14mm, marine</p>  <p>4046882012690</p>	<p>Ø 14 mm 3600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1400-188 Polyestertauwerk, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882012706</p>
<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1600-130 Polyestertauwerk, 16mm, marine</p>  <p>4046882012737</p>	<p>Ø 16 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1600-188 Polyestertauwerk, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882012744</p>	<p>Ø 18 mm 6000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1800-130 Polyestertauwerk, 18mm, marine</p>  <p>4046882012782</p>	<p>Ø 18 mm 6000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-1800-188 Polyestertauwerk, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882012799</p>

LIROS Polyestertauwerk

01110

Klassische, preiswerte Leine zum Festmachen und Ankern, sehr einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuerfest. 3-schäftig gedreht aus 100% Markenpolyester nach DIN 83331/EN 697, thermofixiert. Arbeitsdehnung 15%

- Sehr einfach zu spleißen
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- Thermofixiert
- Beste UV-Stabilität
- Artikel 00111 auch konfektioniert erhältlich (siehe Seite 18/19)



<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-2000-130 Polyestertauwerk, 20mm, marine</p>  <p>4046882012829</p>	<p>Ø 20 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-2000-188 Polyestertauwerk, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882012836</p>	<p>Ø 22 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-2200-130 Polyestertauwerk, 22mm, marine</p>  <p>4046882012850</p>	<p>Ø 22 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-2200-188 Polyestertauwerk, 22mm, schwarz</p>  <p>4046882012867</p>
<p>Ø 24 mm 10500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-2400-130 Polyestertauwerk, 24mm, marine</p>  <p>4046882012904</p>	<p>Ø 24 mm 10500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-2400-188 Polyestertauwerk, 24mm, schwarz</p>  <p>4046882012928</p>	<p>Ø 30 mm 14800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-3000-130 Polyestertauwerk, 30mm, marine</p>  <p>4046882012973</p>	<p>Ø 30 mm 14800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01110-3000-188 Polyestertauwerk, 30mm, schwarz</p>  <p>4046882012980</p>



LIROS Nordic

01173

Traditioneller Festmacher, der speziell in Skandinavien sehr populär ist. Weiche und griffige Leine, angenehm in der Hand. Arbeitsdehnung 17%

- Griffige Konstruktion
- Einfach spleißbar
- Auch konfektioniert erhältlich (siehe Seite 18)

<p>Ø 6 mm 700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-0600-228 Nordic, 6mm, weiss</p>  <p>4046882013048</p>	<p>Ø 8 mm 1200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-0800-228 Nordic, 8mm, weiss</p>  <p>4046882013062</p>	<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-1000-228 Nordic, 10mm, weiss</p>  <p>4046882013086</p>	<p>Ø 12 mm 2300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-1200-228 Nordic, 12mm, weiss</p>  <p>4046882013123</p>
<p>Ø 14 mm 2900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-1400-228 Nordic, 14mm, weiss</p>  <p>4046882013130</p>	<p>Ø 16 mm 3760 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-1600-228 Nordic, 16mm, weiss</p>  <p>4046882013147</p>	<p>Ø 18 mm 4550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01173-1800-228 Nordic, 18mm, weiss</p>  <p>4046882000895</p>	

LIROS Polyamidtauwerk

00110

Klassische Leine zum Festmachen oder als Stegleine mit hoher Elastizität, 3-schäftig gedreht, daher sehr einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuerfest. 100% Markenpolyamid nach DIN 83330/EN 696, thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 20%
- Sehr einfach zu spleißen
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- UV stabilisiert
- Perfekt geeignet für viele Industrieanwendungen

<p>Ø 4 mm 380 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0400-130 PA-Tauwerk, 4mm, marine</p>  <p>4046882018746</p>	<p>Ø 4 mm 380 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0400-228 PA-Tauwerk, 4mm, weiss</p>  <p>4046882018739</p>	<p>Ø 5 mm 600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0500-130 PA-Tauwerk, 5mm, marine</p>  <p>4046882018760</p>	<p>Ø 5 mm 600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0500-228 PA-Tauwerk, 5mm, weiss</p>  <p>4046882018753</p>
<p>Ø 6 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0600-130 PA-Tauwerk, 6mm, marine</p>  <p>4046882018784</p>	<p>Ø 6 mm 900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0600-228 PA-Tauwerk, 6mm, weiss</p>  <p>4046882018777</p>	<p>Ø 8 mm 1440 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0800-130 PA-Tauwerk, 8mm, marine</p>  <p>4046882018807</p>	<p>Ø 8 mm 1440 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-0800-228 PA-Tauwerk, 8mm, weiss</p>  <p>4046882018791</p>
<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1000-130 PA-Tauwerk, 10mm, marine</p>  <p>4046882018838</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1000-228 PA-Tauwerk, 10mm, weiss</p>  <p>4046882018821</p>	<p>Ø 12 mm 3300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1200-130 PA-Tauwerk, 12mm, marine</p>  <p>4046882018548</p>	<p>Ø 12 mm 3300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1200-228 PA-Tauwerk, 12mm, weiss</p>  <p>4046882018531</p>
<p>Ø 14 mm 4400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1400-130 PA-Tauwerk, 14mm, marine</p>  <p>4046882018579</p>	<p>Ø 14 mm 4400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1400-228 PA-Tauwerk, 14mm, weiss</p>  <p>4046882018562</p>	<p>Ø 16 mm 5600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1600-130 PA-Tauwerk, 16mm, marine</p>  <p>4046882018593</p>	<p>Ø 16 mm 5600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1600-228 PA-Tauwerk, 16mm, weiss</p>  <p>4046882018586</p>
<p>Ø 18 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1800-130 PA-Tauwerk, 18mm, marine</p>  <p>4046882018616</p>	<p>Ø 18 mm 7000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-1800-228 PA-Tauwerk, 18mm, weiss</p>  <p>4046882018609</p>	<p>Ø 20 mm 8140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-2000-130 PA-Tauwerk, 20mm, marine</p>  <p>4046882018630</p>	<p>Ø 20 mm 8140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-2000-228 PA-Tauwerk, 20mm, weiss</p>  <p>4046882018623</p>



LIROS Polyamidtauwerk

00110

Klassische Leine zum Festmachen oder als Stegleine mit hoher Elastizität, 3-schäftig gedreht, daher sehr einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuerfest. 100% Markenpolyamid nach DIN 83330/EN 696, thermofixiert.

- Arbeitsdehnung 20%
- Sehr einfach zu spleißen
- Äußerst reiß- und scheuerfest
- UV stabilisiert
- Perfekt geeignet für viele Industrieanwendungen

<p>Ø 22 mm 9800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-2200-130 PA-Tauwerk, 22mm, marine</p>  <p>4046882018654</p>	<p>Ø 22 mm 9800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-2200-228 PA-Tauwerk, 22mm, weiss</p>  <p>4046882018647</p>	<p>Ø 24 mm 11800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-2400-130 PA-Tauwerk, 24mm, marine</p>  <p>4046882018678</p>	<p>Ø 24 mm 11800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-2400-228 PA-Tauwerk, 24mm, weiss</p>  <p>4046882018661</p>
<p>Ø 30 mm 17400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-3000-130 PA-Tauwerk, 30mm, marine</p>  <p>4046882018722</p>	<p>Ø 30 mm 17400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00110-3000-228 PA-Tauwerk, 30mm, weiss</p>  <p>4046882018715</p>		







LIROS Lirolen-Tauwerk

01120

Schwimmfähiges Allroundtauwerk, 3-schäftig gedreht, einfach zu spleißen, behält auch nach langem Gebrauch seine Geschmeidigkeit. Polypropylen-Multifil nach DIN 83334/EN 699, thermofixiert, weiß. Arbeitsdehnung 15 %

- Einfach zu spleißen
- Preiswerte Allzweckleine
- Keine Wasseraufnahme
- Schwimmfähig



<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-0400-228 Lirolen, 4mm, weiss</p>  <p>4046882013178</p>	<p>Ø 5 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-0500-228 Lirolen, 5mm, weiss</p>  <p>4046882013185</p>	<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-0600-228 Lirolen, 6mm, weiss</p>  <p>4046882013215</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-0800-228 Lirolen, 8mm, weiss</p>  <p>4046882000024</p>
<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-1000-228 Lirolen, 10mm, weiss</p>  <p>4046882013291</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-1200-228 Lirolen, 12mm, weiss</p>  <p>4046882013321</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-1400-228 Lirolen, 14mm, weiss</p>  <p>4046882013376</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-1600-228 Lirolen, 16mm, weiss</p>  <p>4046882013383</p>
<p>Ø 18 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-1800-228 Lirolen, 18mm, weiss</p>  <p>4046882013413</p>	<p>Ø 20 mm 5700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01120-2000-228 Lirolen, 20mm, weiss</p>  <p>4046882013420</p>		


















LIROS Lirolen

01123

Schwimmfähiges Allroundtauerwerk, 3-schäftig gedreht, einfach zu spleißen, behält auch nach langem Gebrauch seine Geschmeidigkeit. Spinngefärbtes Polypropylen-Multifil nach DIN 83334/EN 699, thermofixiert

- Arbeitsdehnung > 15 %
- Einfach zu spleißen
- Preiswerte Allzweckleine
- Wenig Wasseraufnahme
- Schwimmfähig

<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0400-010 Lirolen, 4mm, blau</p>  <p>4046882013581</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0400-130 Lirolen, 4mm, marine</p>  <p>4046882013611</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0400-188 Lirolen, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882013642</p>	<p>Ø 5 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0500-010 Lirolen, 5mm, blau</p>  <p>4046882013673</p>
<p>Ø 5 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0500-130 Lirolen, 5mm, marine</p>  <p>4046882013710</p>	<p>Ø 5 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0500-188 Lirolen, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882013727</p>	<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0600-010 Lirolen, 6mm, blau</p>  <p>4046882013741</p>	<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0600-130 Lirolen, 6mm, marine</p>  <p>4046882013789</p>
<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0600-188 Lirolen, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882013819</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0800-010 Lirolen, 8mm, blau</p>  <p>4046882013840</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0800-130 Lirolen, 8mm, marine</p>  <p>4046882013895</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-0800-188 Lirolen, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882013949</p>
<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1000-010 Lirolen, 10mm, blau</p>  <p>4046882013987</p>	<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1000-130 Lirolen, 10mm, marine</p>  <p>4046882014014</p>	<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1000-188 Lirolen, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882014090</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1200-010 Lirolen, 12mm, blau</p>  <p>4046882014182</p>
<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1200-130 Lirolen, 12mm, marine</p>  <p>4046882014229</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1200-188 Lirolen, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882014281</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1400-010 Lirolen, 14mm, blau</p>  <p>4046882014335</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1400-130 Lirolen, 14mm, marine</p>  <p>4046882014373</p>



LIROS Lirolen

01123

Schwimmfähiges Allroundtauerwerk, 3-schäftig gedreht, einfach zu spleißen, behält auch nach langem Gebrauch seine Geschmeidigkeit. Spinngefärbtes Polypropylen-Multifil nach DIN 83334/EN 699, thermofixiert

- Arbeitsdehnung > 15 %
- Einfach zu spleißen
- Preiswerte Allzweckleine
- Wenig Wasseraufnahme
- Schwimmfähig

<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1400-188 Lirolen, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882014403</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1600-010 Lirolen, 16mm, blau</p>  <p>4046882014458</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1600-130 Lirolen, 16mm, marine</p>  <p>4046882014496</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1600-188 Lirolen, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882014526</p>
<p>Ø 18 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1800-010 Lirolen, 18mm, blau</p>  <p>4046882014571</p>	<p>Ø 18 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1800-130 Lirolen, 18mm, marine</p>  <p>4046882014618</p>	<p>Ø 18 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-1800-188 Lirolen, 18mm, schwarz</p>  <p>4046882014625</p>	<p>Ø 20 mm 5700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-2000-010 Lirolen, 20mm, blau</p>  <p>4046882014656</p>
<p>Ø 20 mm 5700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-2000-130 Lirolen, 20mm, marine</p>  <p>4046882014694</p>	<p>Ø 20 mm 5700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01123-2000-188 Lirolen, 20mm, schwarz</p>  <p>4046882014717</p>		

LIROS Lirolen-Tauwerk

01126

Schwimmfähiges Allroundtauwerk, 3-schäftig gedreht, einfach zu spleißen, behält auch nach langem Gebrauch seine Geschmeidigkeit. Spinngefärbtes Polypropylen-Multifil nach DIN 83334/EN 699, thermofixiert, angeraut für klassische Optik. Arbeitsdehnung 15 %

- Einfach zu spleißen
- Preiswerte Allzweckleine
- Keine Wasseraufnahme
- Schwimmfähig









<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-0400-037 Lirolen, 4mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016094</p>	<p>Ø 5 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-0500-037 Lirolen, 5mm, hanffarbig</p>  <p>4046882092586</p>	<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-0600-037 Lirolen, 6mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016100</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-0800-037 Lirolen, 8mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016117</p>
<p>Ø 10 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-1000-037 Lirolen, 10mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016124</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-1200-037 Lirolen, 12mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016155</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-1400-037 Lirolen, 14mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016162</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-1600-037 Lirolen, 16mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016179</p>
<p>Ø 18 mm 4700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-1800-037 Lirolen, 18mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016186</p>	<p>Ø 20 mm 5700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01126-2000-037 Lirolen, 20mm, hanffarbig</p>  <p>4046882016193</p>		

LIROS AntiTorsion EVO

11442

Optimaler praxisbewährter Einsatz für Drahtkonstruktionen beim Vorstag- Arbeitsdehnung 1%-
 Sehr steife drallfreie Leine- für alle Codesegel und Gennaker auf Yachten bis 40 Fuß- Extrem niedri-
 ge Dehnung und hohe Bruchlast durch hochfeste Aramideinlage- Alle AntiTorsion Seile müssen mit
 ca. 200 kg Vorlast eingebaut werden. (z.B. mit einer 6:1 Übersetzung)



<p>Ø 6 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>11442-0600-188 AntiTorsion EVO, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882109444</p>	<p>Ø 8 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>11442-0800-188 AntiTorsion EVO, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882109451</p>	<p>Ø 10,5 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>11442-1050-188 AntiTorsion EVO, 10,5mm, schwarz</p>  <p>4046882109468</p>	<p>Ø 11 mm 4200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>11442-1100-188 AntiTorsion EVO, 11mm, schwarz</p>  <p>4046882109475</p>
<p>Ø 13 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>11442-1300-188 AntiTorsion EVO, 13mm, schwarz</p>  <p>4046882109482</p>	<p>Ø 16,5 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>11442-1650-188 AntiTorsion EVO, 16,5mm, schwarz</p>  <p>4046882109499</p>		




LIROS AntiTorsion Top Down

21442

Optimaler praxisbewährter Ersatz für Drahtkonstruktionen beim Vorstag.

- Arbeitsdehnung < 1%
- Sehr steife Anti-Torsions-Leine
- Extrem niedrige Dehnung und hohe Bruch last durch hochfestes Aramid
- Nicht spleißbar
- Individuell abgelängt lieferbar



<p>Ø 11 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>21442-1100-130 AntiTorsion Top Down, 11mm, ma- rine</p>  <p>4046882110464</p>	<p>Ø 13 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>21442-1300-130 AntiTorsion Top Down, 13mm, ma- rine</p>  <p>4046882110471</p>	<p>Ø 16,5 mm 8000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>21442-1650-130 AntiTorsion Top Down, 16,5mm, marine</p>  <p>4046882110488</p>	

LIROS F-Schleppseil

01046

Ideal für den Flugzeug-Schlepp (F-Schlepp) präsentiert sich das LIROS Streckerlied in 6 mm Durchmesser.-Gute Knotbarkeit-Langlebige Polyesterkonstruktion-Gutes Handling



Ø 2 mm Preis: _____ 01046-0200-228 Streckerlied, 2mm, weiss  4046882031899	Ø 2,5 mm Preis: _____ 01046-0250-228 Streckerlied, 2,5mm, weiss  4046882031905	Ø 3 mm Preis: _____ 01046-0300-228 Streckerlied, 3mm, weiss  4046882031912	Ø 3,5 mm 245 daN Preis: _____ 01046-0350-228 Streckerlied, 3,5mm, weiss  4046882031929
Ø 4 mm Preis: _____ 01046-0400-228 Streckerlied, 4mm, weiss  4046882031936	Ø 4,5 mm Preis: _____ 01046-0450-228 Streckerlied, 4,5mm, weiss  4046882031943	Ø 5 mm Preis: _____ 01046-0500-228 Streckerlied, 5mm, weiss  4046882031950	Ø 5,5 mm Preis: _____ 01046-0550-228 Streckerlied, 5,5mm, weiss  4046882031967
Ø 6 mm 400 daN Preis: _____ 01046-0600-228 Streckerlied, 6mm, weiss  4046882031974	Ø 7 mm Preis: _____ 01046-0700-228 Streckerlied, 7mm, weiss  4046882031998	Ø 8 mm Preis: _____ 01046-0800-228 Streckerlied, 8mm, weiss  4046882032001	

LIROS Lazy Jack

01531

Neu entwickeltes Polyestergeflecht, speziell für den Einsatz als Lazy Jack Leine. Rund und leicht

- Sehr leicht spleissbar
- Extrem UV-beständig
- Weiche Oberfläche



Ø 4 mm 500 daN

Preis: _____

01531-0400-529
Lazy Jack, 4mm, silber OKF



4046882056410

Ø 6 mm

1000 daN

Preis: _____

01531-0600-529
Lazy Jack, 6mm, silber OKF



4046882056427

Ø 12 mm

Preis: _____

01531-1200-529
Lazy Jack, 12mm, silber OKF



4046882168106








LIROS Magic Sail

01512

LIROS Magic Sail ist ideal für den Segelmacher. Die Leine ist rund, kompakt und extrem schrumpfarm und lässt sich perfekt verarbeiten.

- minimaler Schrumpf
- formstabil

Ø 2 mm 95 daN	Ø 3 mm 185 daN	Ø 4 mm 320 daN	Ø 5 mm 680 daN
Preis: _____ 01512-0200-236 Magic Sail, 2mm, weiss-rot  4046882097147	Preis: _____ 01512-0300-236 Magic Sail, 3mm, weiss-rot  4046882097154	Preis: _____ 01512-0400-236 Magic Sail, 4mm, weiss-rot  4046882097161	Preis: _____ 01512-0500-236 Magic Sail, 5mm, weiss-rot  4046882097178
Ø 6 mm 940 daN Preis: _____ 01512-0600-236 Magic Sail, 6mm, weiss-rot  4046882097185			



LIROS Liektau

00124

Hochwertiges Liek für Segelmacher. 3-schäftig, aus hochfestem, schrumpfarmem Polyester, in weiß mit schwarzem Farbcode. Rund

- Kompakt
- Schrumpfarm

<p>Ø 5 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-0500-228 Liektau, 5mm, weiss</p>  <p>4046882039055</p>	<p>Ø 6 mm 870 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-0600-228 Liektau, 6mm, weiss</p>  <p>4046882032452</p>	<p>Ø 7 mm 870 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-0700-228 Liektau, 7mm, weiss</p>  <p>4046882032469</p>	<p>Ø 8 mm 1190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-0800-228 Liektau, 8mm, weiss</p>  <p>4046882032438</p>
<p>Ø 9 mm 1260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-0900-228 Liektau, 9mm, weiss</p>  <p>4046882028301</p>	<p>Ø 10 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-1000-228 Liektau, 10mm, weiss</p>  <p>4046882032476</p>	<p>Ø 11 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-1100-228 Liektau, 11mm, weiss</p>  <p>4046882039062</p>	<p>Ø 12 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00124-1200-228 Liektau, 12mm, weiss</p>  <p>4046882032483</p>

LIROS Trimmleine Neon

01522

Reckarm, griffig, sehr guter Halt in Klemmen. Kompaktes, rundes und abriebfestes Geflecht Arbeitsdehnung 5%

- Sehr UV-beständig
- Reckarm und griffig
- Bewährte Leine für Windsurfing



<p>Ø 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0200-123 Maurerschnur, 2mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882097697</p>	<p>Ø 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0200-157 Maurerschnur, 2mm, pink</p>  <p>4046882097727</p>	<p>Ø 3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0300-123 Maurerschnur, 3mm, leuchtgelb</p>  <p>4046882032865</p>	<p>Ø 3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0300-157 Maurerschnur, 3mm, pink</p>  <p>4046882097864</p>
<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0400-116 Trimmleine Neon, 4mm, violett- leuchtgelb</p>  <p>4046882019996</p>	<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0400-417 Trimmleine Neon, 4mm, leuchtgelb- pink</p>  <p>4046882032872</p>	<p>Ø 5 mm 610 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0500-416 Trimmleine Neon, 5mm, violett- leuchtgelb</p>  <p>4046882027342</p>	<p>Ø 5 mm 610 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0500-417 Trimmleine Neon, 5mm, leuchtgelb- pink</p>  <p>4046882027274</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0600-416 Trimmleine Neon, 6mm, violett- leuchtgelb</p>  <p>4046882031844</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01522-0600-417 Trimmleine Neon, 6mm, leuchtgelb- pink</p>  <p>4046882031769</p>		









LIROS Trimmleine

01051

Reckarmes, griffiges, kompaktes, rundes und abriebfestes Geflecht. Arbeitsdehnung 5%

- Sehr UV-beständig
- Reckarm und griffig



<p>Ø 3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0300-188 Trimmleine, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882045162</p>	<p>Ø 3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0300-229 Trimmleine, 3mm, weiss-blau</p>  <p>4046882045179</p>	<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0400-188 Trimmleine, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882038690</p>	<p>Ø 4 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0400-229 Trimmleine, 4mm, weiss-blau</p>  <p>4046882029612</p>
<p>Ø 4,5 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0450-188 Trimmleine, 4,5mm, schwarz</p>  <p>4046882084734</p>	<p>Ø 4,5 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0450-229 Trimmleine, 4,5mm, weiss-blau</p>  <p>4046882084796</p>	<p>Ø 5 mm 610 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0500-188 Trimmleine, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882027052</p>	<p>Ø 5 mm 610 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0500-229 Trimmleine, 5mm, weiss-blau</p>  <p>4046882027076</p>
<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0600-188 Trimmleine, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882027151</p>	<p>Ø 6 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01051-0600-229 Trimmleine, 6mm, weiss-blau</p>  <p>4046882027090</p>		


LIROS Dyneema® Flechtschnur

00148

Extrem reißfeste und reckarme Flechtleine für spezielle Einsatzgebiete in Industrie und Freizeit. Arbeitsdehnung 1%

- Äußerst reißfest
- Extrem reckarm
- Durchmesser von 0,06 mm bis 2,5 mm
- individuelle Anpassung bezüglich Länge und Farbimprägung möglich
- Standardaufmachung 500-m-X-Spule

<p>Ø 0,06 mm 3,8 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0006-228 Dyneema Flechtschnur, 0,06mm, weiss 4046882073219</p>	<p>Ø 0,14 mm 8 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0014-228 Dyneema Flechtschnur, 0,14mm, weiss 4046882073264</p>	<p>Ø 0,18 mm 11,5 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0018-228 Dyneema Flechtschnur, 0,18mm, weiss 4046882073288</p>	<p>Ø 0,24 mm 16 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0024-228 Dyneema Flechtschnur, 0,24mm, weiss 4046882073318</p>
<p>Ø 0,3 mm 25 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0030-228 Dyneema Flechtschnur, 0,3mm, weiss 4046882073370</p>	<p>Ø 0,4 mm 36 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0040-228 Dyneema Flechtschnur, 0,4mm, weiss 4046882073400</p>	<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0060-228 Dyneema Flechtschnur, 0,6mm, weiss 4046882073431</p>	<p>Ø 0,8 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0080-228 Dyneema Flechtschnur, 0,8mm, weiss 4046882073479</p>
<p>Ø 1 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0100-228 Dyneema Flechtschnur, 1mm, weiss 4046882032636</p>	<p>Ø 1,3 mm 193 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0131-228 Dyneema Flechtschnur, 1,3mm, weiss 4046882073646</p>	<p>Ø 1,5 mm 175 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0150-228 Dyneema Flechtschnur, 1,5mm, weiss 4046882032650</p>	<p>Ø 2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0200-228 Dyneema Flechtschnur, 2mm, weiss 4046882073769</p>
<p>Ø 2,5 mm 430 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0250-228 Dyneema Flechtschnur, 2,5mm, weiss 4046882073929</p>	<p>Ø 4,2 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00148-0419-228 Surf, 4,2mm, weiss 4046882046718</p>		
























LIROS Gummiseil

00190

Hochelastischer Markengummi mit besten Dehnungseigenschaften, Umflechtung aus scheuerfestem Polyester hochfest, weiß mit Garantiefaden blau-gold oder schwarz uni. Individuelle Anpassung bezüglich Farbe möglich

- Runde, abriebfeste Konstruktion
- Für Industrieanwendungen sind auch große Längen im Karton lieferbar

<p>Ø 3 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0300-010 Gummiseil, 3mm, blau</p>  <p>4046882016728</p>	<p>Ø 3 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0300-059 Gummiseil, 3mm, gelb</p>  <p>4046882016735</p>	<p>Ø 3 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0300-086 Gummiseil, 3mm, grün</p>  <p>4046882076210</p>	<p>Ø 3 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0300-171 Gummiseil, 3mm, rot</p>  <p>4046882016711</p>
<p>Ø 3 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0300-188 Gummiseil, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882016759</p>	<p>Ø 3 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0300-228 Gummiseil, 3mm, weiss</p>  <p>4046882016742</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0400-010 Gummiseil, 4mm, blau</p>  <p>4046882016780</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0400-059 Gummiseil, 4mm, gelb</p>  <p>4046882016797</p>
<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0400-086 Gummiseil, 4mm, grün</p>  <p>4046882016810</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0400-171 Gummiseil, 4mm, rot</p>  <p>4046882016773</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0400-188 Gummiseil, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882016841</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0400-228 Gummiseil, 4mm, weiss</p>  <p>4046882016827</p>
<p>Ø 5 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0500-010 Gummiseil, 5mm, blau</p>  <p>4046882016872</p>	<p>Ø 5 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0500-059 Gummiseil, 5mm, gelb</p>  <p>4046882016889</p>	<p>Ø 5 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0500-086 Gummiseil, 5mm, grün</p>  <p>4046882053334</p>	<p>Ø 5 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0500-171 Gummiseil, 5mm, rot</p>  <p>4046882016865</p>
<p>Ø 5 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0500-188 Gummiseil, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882016933</p>	<p>Ø 5 mm 95 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0500-228 Gummiseil, 5mm, weiss</p>  <p>4046882016902</p>	<p>Ø 6 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0600-010 Gummiseil, 6mm, blau</p>  <p>4046882016964</p>	<p>Ø 6 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0600-059 Gummiseil, 6mm, gelb</p>  <p>4046882016971</p>
























LIROS Gummiseil

00190

Hochelastischer Markengummi mit besten Dehnungseigenschaften, Umflechtung aus scheuerfestem Polyester hochfest, weiß mit Garantiefaden blau-gold oder schwarz uni. Individuelle Anpassung bezüglich Farbe möglich

- Runde, abriebfeste Konstruktion
- Für Industrieanwendungen sind auch große Längen im Karton lieferbar

<p>Ø 6 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0600-086 Gummiseil, 6mm, grün</p>  <p>4046882016995</p>	<p>Ø 6 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0600-171 Gummiseil, 6mm, rot</p>  <p>4046882016957</p>	<p>Ø 6 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0600-188 Gummiseil, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882017022</p>	<p>Ø 6 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0600-228 Gummiseil, 6mm, weiss</p>  <p>4046882017008</p>
<p>Ø 7 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0700-010 Gummiseil, 7mm, blau</p>  <p>4046882017046</p>	<p>Ø 7 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0700-059 Gummiseil, 7mm, gelb</p>  <p>4046882076340</p>	<p>Ø 7 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0700-086 Gummiseil, 7mm, grün</p>  <p>4046882076357</p>	<p>Ø 7 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0700-171 Gummiseil, 7mm, rot</p>  <p>4046882017039</p>
<p>Ø 7 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0700-188 Gummiseil, 7mm, schwarz</p>  <p>4046882017060</p>	<p>Ø 7 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0700-228 Gummiseil, 7mm, weiss</p>  <p>4046882017053</p>	<p>Ø 8 mm 347 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0800-010 Gummiseil, 8mm, blau</p>  <p>4046882017091</p>	<p>Ø 8 mm 347 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0800-059 Gummiseil, 8mm, gelb</p>  <p>4046882076425</p>
<p>Ø 8 mm 347 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0800-086 Gummiseil, 8mm, grün</p>  <p>4046882017114</p>	<p>Ø 8 mm 347 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0800-171 Gummiseil, 8mm, rot</p>  <p>4046882017084</p>	<p>Ø 8 mm 347 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0800-188 Gummiseil, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882017152</p>	<p>Ø 8 mm 347 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-0800-228 Gummiseil, 8mm, weiss</p>  <p>4046882017121</p>
<p>Ø 10 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1000-010 Gummiseil, 10mm, blau</p>  <p>4046882017268</p>	<p>Ø 10 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1000-059 Gummiseil, 10mm, gelb</p>  <p>4046882076500</p>	<p>Ø 10 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1000-086 Gummiseil, 10mm, grün</p>  <p>4046882076517</p>	<p>Ø 10 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1000-171 Gummiseil, 10mm, rot</p>  <p>4046882017251</p>

















LIROS Gummiseil

00190

Hochelastischer Markengummi mit besten Dehnungseigenschaften, Umflechtung aus scheuerfestem Polyester hochfest, weiß mit Garantiefaden blau-gold oder schwarz uni. Individuelle Anpassung bezüglich Farbe möglich

- Runde, abriebfeste Konstruktion
- Für Industrieanwendungen sind auch große Längen im Karton lieferbar





















<p>Ø 10 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1000-188 Gummiseil, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882017312</p>	<p>Ø 10 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1000-228 Gummiseil, 10mm, weiss</p>  <p>4046882017299</p>	<p>Ø 12 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1200-010 Gummiseil, 12mm, blau</p>  <p>4046882017343</p>	<p>Ø 12 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1200-059 Gummiseil, 12mm, gelb</p>  <p>4046882017350</p>
<p>Ø 12 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1200-086 Gummiseil, 12mm, grün</p>  <p>4046882076579</p>	<p>Ø 12 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1200-171 Gummiseil, 12mm, rot</p>  <p>4046882017336</p>	<p>Ø 12 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1200-188 Gummiseil, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882017374</p>	<p>Ø 12 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1200-228 Gummiseil, 12mm, weiss</p>  <p>4046882017367</p>
<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1400-010 Gummiseil, 14mm, blau</p>  <p>4046882076609</p>	<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1400-059 Gummiseil, 14mm, gelb</p>  <p>4046882076616</p>	<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1400-086 Gummiseil, 14mm, grün</p>  <p>4046882076623</p>	<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1400-171 Gummiseil, 14mm, rot</p>  <p>4046882017381</p>
<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1400-188 Gummiseil, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882017404</p>	<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00190-1400-228 Gummiseil, 14mm, weiss</p>  <p>4046882017398</p>		

LIROS DC

DC000

High-Tech Kiteleine aus 100% Dyneema®. Die LIROS DC-Serie eignet sich perfekt für den Einsatz als Flugleine oder Waageleine. Durch den Einsatz des LIROS-Heat-Stretch-System ist es uns gelungen minimalste Dehneigenschaften aus der Dyneemafaser heraus zu kitzeln. Höchste Bruchlasten bei minimalem Durchmesser liefern niedrigsten Luftwiderstand und maximale Performance für den Kiter. Die extrem hohe Längenkonstanz auch nach großen Belastungen bietet dem Kiter eine dauerhaft präzise Kontrolle des Kites. LIROS DC – Kiten ohne Kompromisse! Einfach spleißbar

- Hervorragende, präzise Kontrolle des Kites,
- Sehr gute Längenkonstanz
- LIROS-Heat-Stretch-System


<p>Ø 0,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0040-010 DC 40, 0,5mm, blau</p>  <p>4046882111560</p>	<p>Ø 0,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0040-059 DC 40, 0,5mm, gelb</p>  <p>4046882111577</p>	<p>Ø 0,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0040-086 DC 40, 0,5mm, grün</p>  <p>4046882111584</p>	<p>Ø 0,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0040-171 DC 40, 0,5mm, rot</p>  <p>4046882111591</p>
<p>Ø 0,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0040-228 DC 40, 0,5mm, weiss</p>  <p>4046882111607</p>	<p>Ø 0,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0040-316 DC 40, 0,5mm, carbongrau</p>  <p>4046882111614</p>	<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0060-010 DC 60, 0,6mm, blau</p>  <p>4046882039628</p>	<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0060-059 DC 60, 0,6mm, gelb</p>  <p>4046882039635</p>
<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0060-086 DC 60, 0,6mm, grün</p>  <p>4046882039659</p>	<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0060-171 DC 60, 0,6mm, rot</p>  <p>4046882039611</p>	<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0060-228 DC 60, 0,6mm, weiss</p>  <p>4046882039666</p>	<p>Ø 0,6 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0060-316 DC 60, 0,6mm, carbongrau</p>  <p>4046882039642</p>
<p>Ø 0,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0100-010 DC 100, 0,8mm, blau</p>  <p>4046882039697</p>	<p>Ø 0,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0100-059 DC 100, 0,8mm, gelb</p>  <p>4046882039703</p>	<p>Ø 0,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0100-086 DC 100, 0,8mm, grün</p>  <p>4046882039727</p>	<p>Ø 0,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0100-171 DC 100, 0,8mm, rot</p>  <p>4046882039680</p>
<p>Ø 0,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0100-228 DC 100, 0,8mm, weiss</p>  <p>4046882039734</p>	<p>Ø 0,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0100-316 DC 100, 0,8mm, carbongrau</p>  <p>4046882039710</p>	<p>Ø 0,85 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0120-010 DC 120, 0,85mm, blau</p>  <p>4046882039765</p>	<p>Ø 0,85 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0120-059 DC 120, 0,85mm, gelb</p>  <p>4046882039772</p>

LIROS DC

DC000

High-Tech Kiteleine aus 100% Dyneema®. Die LIROS DC-Serie eignet sich perfekt für den Einsatz als Flugleine oder Waageleine. Durch den Einsatz des LIROS-Heat-Stretch-System ist es uns gelungen minimalste Dehneigenschaften aus der Dyneemafaser heraus zu kitzeln. Höchste Bruchlasten bei minimalem Durchmesser liefern niedrigsten Luftwiderstand und maximale Performance für den Kiter. Die extrem hohe Längenkonstanz auch nach großen Belastungen bietet dem Kiter eine dauerhaft präzise Kontrolle des Kites. LIROS DC – Kiten ohne Kompromisse! Einfach spleißbar

- Hervorragende, präzise Kontrolle des Kites,
- Sehr gute Längenkonstanz
- LIROS-Heat-Stretch-System














<p>Ø 0,85 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0120-086 DC 120, 0,85mm, grün</p>  <p>4046882039796</p>	<p>Ø 0,85 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0120-171 DC 120, 0,85mm, rot</p>  <p>4046882039758</p>	<p>Ø 0,85 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0120-228 DC 120, 0,85mm, weiss</p>  <p>4046882039802</p>	<p>Ø 0,85 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0120-316 DC 120, 0,85mm, carbongrau</p>  <p>4046882039789</p>
<p>Ø 1,1 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0160-059 DC 160, 1,1mm, gelb</p>  <p>4046882039840</p>	<p>Ø 1,1 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0160-086 DC 160, 1,1mm, grün</p>  <p>4046882039864</p>	<p>Ø 1,1 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0160-171 DC 160, 1,1mm, rot</p>  <p>4046882039826</p>	<p>Ø 1,1 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0160-188 DC 160, 1,1mm, schwarz</p>  <p>4046882039871</p>
<p>Ø 1,1 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0160-228 DC 160, 1,1mm, weiss</p>  <p>4046882039888</p>	<p>Ø 1,1 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0160-316 DC 160, 1,1mm, carbongrau</p>  <p>4046882039857</p>	<p>Ø 1,6 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0200-010 DC 200, 1,6mm, blau</p>  <p>4046882032568</p>	<p>Ø 1,6 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0200-059 DC 200, 1,6mm, gelb</p>  <p>4046882032575</p>
<p>Ø 1,6 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0200-086 DC 200, 1,6mm, grün</p>  <p>4046882032582</p>	<p>Ø 1,6 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0200-171 DC 200, 1,6mm, rot</p>  <p>4046882032551</p>	<p>Ø 1,6 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0200-228 DC 200, 1,6mm, weiss</p>  <p>4046882032599</p>	<p>Ø 1,6 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0200-316 DC 200, 1,6mm, carbongrau</p>  <p>4046882039895</p>
<p>Ø 1,1 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0201-228 DC 201, 1,1mm, weiss</p>  <p>4046882165983</p>	<p>Ø 1,1 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0201-594 DC 201, 1,1mm, 0182 rot</p>  <p>4046882165990</p>	<p>Ø 1,1 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0201-595 DC 201, 1,1mm, 0182 gelb</p>  <p>4046882144780</p>	<p>Ø 1,1 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0201-596 DC 201, 1,1mm, 0183 schwarz</p>  <p>4046882166003</p>

LIROS DC

DC000

High-Tech Kiteleine aus 100% Dyneema®. Die LIROS DC-Serie eignet sich perfekt für den Einsatz als Flugleine oder Waageleine. Durch den Einsatz des LIROS-Heat-Stretch-System ist es uns gelungen minimalste Dehneigenschaften aus der Dyneemafaser heraus zu kitzeln. Höchste Bruchlasten bei minimalem Durchmesser liefern niedrigsten Luftwiderstand und maximale Performance für den Kiter. Die extrem hohe Längenkonstanz auch nach großen Belastungen bietet dem Kiter eine dauerhaft präzise Kontrolle des Kites. LIROS DC – Kiten ohne Kompromisse! Einfach spleißbar

- Hervorragende, präzise Kontrolle des Kites,
- Sehr gute Längenkonstanz
- LIROS-Heat-Stretch-System




<p>Ø 1,1 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0201-616 DC 201, 1,1mm, .0182 grün</p>  <p>4046882166010</p>	<p>Ø 1,8 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0300-010 DC 300, 1,8mm, blau</p>  <p>4046882039918</p>	<p>Ø 1,8 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0300-059 DC 300, 1,8mm, gelb</p>  <p>4046882039925</p>	<p>Ø 1,8 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0300-086 DC 300, 1,8mm, grün</p>  <p>4046882039949</p>
<p>Ø 1,8 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0300-171 DC 300, 1,8mm, rot</p>  <p>4046882039901</p>	<p>Ø 1,8 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0300-228 DC 300, 1,8mm, weiss</p>  <p>4046882039956</p>	<p>Ø 1,8 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0300-316 DC 300, 1,8mm, carbongrau</p>  <p>4046882039932</p>	<p>Ø 1,5 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0301-228 DC 301, 1,5mm, weiss</p>  <p>4046882166027</p>
<p>Ø 1,5 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0301-594 DC 301, 1,5mm, .0182 rot</p>  <p>4046882144797</p>	<p>Ø 1,5 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0301-595 DC 301, 1,5mm, .0182 gelb</p>  <p>4046882166034</p>	<p>Ø 1,5 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0301-596 DC 301, 1,5mm, .0182 schwarz</p>  <p>4046882166041</p>	<p>Ø 1,5 mm 300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0301-616 DC 301, 1,5mm, .0182 grün</p>  <p>4046882166058</p>
<p>Ø 1,6 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0401-228 DC 401, 1,6mm, weiss</p>  <p>4046882166065</p>	<p>Ø 1,6 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0401-594 DC 401, 1,6mm, .0182 rot</p>  <p>4046882166072</p>	<p>Ø 1,6 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0401-595 DC 401, 1,6mm, .0182 gelb</p>  <p>4046882166096</p>	<p>Ø 1,6 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0401-596 DC 401, 1,6mm, .0182 schwarz</p>  <p>4046882144803</p>
<p>Ø 1,6 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0401-616 DC 401, 1,6mm, .0182 grün</p>  <p>4046882166089</p>	<p>Ø 2,05 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0500-010 DC 500, 2,05mm, blau</p>  <p>4046882039970</p>	<p>Ø 2,05 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0500-059 DC 500, 2,05mm, gelb</p>  <p>4046882039987</p>	<p>Ø 2,05 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DC000-0500-086 DC 500, 2,05mm, grün</p>  <p>4046882040006</p>

LIROS DC

DC000

High-Tech Kiteleine aus 100% Dyneema®. Die LIROS DC-Serie eignet sich perfekt für den Einsatz als Flugleine oder Waageleine. Durch den Einsatz des LIROS-Heat-Stretch-System ist es uns gelungen minimalste Dehneigenschaften aus der Dyneemafaser heraus zu kitzeln. Höchste Bruchlasten bei minimalem Durchmesser liefern niedrigsten Luftwiderstand und maximale Performance für den Kiter. Die extrem hohe Längenkonstanz auch nach großen Belastungen bietet dem Kiter eine dauerhaft präzise Kontrolle des Kites. LIROS DC – Kiten ohne Kompromisse! Einfach spleißbar

- Hervorragende, präzise Kontrolle des Kites,
- Sehr gute Längenkonstanz
- LIROS-Heat-Stretch-System

Ø 2,05 mm 500 daN	Ø 2,05 mm 500 daN	Ø 2,05 mm 500 daN	
Preis: _____ DC000-0500-171 DC 500, 2,05mm, rot  4046882039963	Preis: _____ DC000-0500-228 DC 500, 2,05mm, weiss  4046882040013	Preis: _____ DC000-0500-316 DC 500, 2,05mm, carbongrau  4046882039994	



LIROS Magic-High-Trim

02080

Vorgereckte, extrem dehnungsarme Streckerleine, durch spezielle 8-fach Umflechtung mit hochfestem Endlospolyester, sehr griffig und widerstandsfähig in Klemmen. Arbeitsdehnung 1,5%

- Extrem reckarm
- Konstruiert für maximale Haltekräfte in den Klemmen
- Rundes hartes und sehr abriebfestes Geflecht
- LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0400-171 Magic-High-Trim, 4mm, rot</p>  <p>4046882040037</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0400-188 Magic-High-Trim, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882040099</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0400-228 Magic-High-Trim, 4mm, weiss</p>  <p>4046882040075</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0500-171 Magic-High-Trim, 5mm, rot</p>  <p>4046882040105</p>
<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0500-188 Magic-High-Trim, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882040167</p>	<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0500-228 Magic-High-Trim, 5mm, weiss</p>  <p>4046882040143</p>	<p>Ø 6 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0600-171 Magic-High-Trim, 6mm, rot</p>  <p>4046882040174</p>	<p>Ø 6 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0600-188 Magic-High-Trim, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882040235</p>
<p>Ø 6 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02080-0600-228 Magic-High-Trim, 6mm, weiss</p>  <p>4046882040211</p>			

LIROS DSL

DSL00


- Sehr gute Rückstellwerte
- Geringste Dehnung
- Gute Sortierbarkeit
- Optimale Alterungsbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 0,95 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0035-171 DSL 35, 0,95mm, rot</p>  <p>4046882112239</p>	<p>Ø 0,95 mm 70 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0070-010 DSL 70, 0,95mm, blau</p>  <p>4046882112260</p>	<p>Ø 0,95 mm 70 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0070-011 DSL 70, 0,95mm, blau-gelb</p>  <p>4046882112277</p>	<p>Ø 0,95 mm 70 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0070-059 DSL 70, 0,95mm, gelb</p>  <p>4046882112284</p>
<p>Ø 0,95 mm 70 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0070-086 DSL 70, 0,95mm, grün</p>  <p>4046882112314</p>	<p>Ø 0,95 mm 70 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0070-159 DSL 70, 0,95mm, pink-gelb</p>  <p>4046882112352</p>	<p>Ø 0,95 mm 70 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0070-171 DSL 70, 0,95mm, rot</p>  <p>4046882112369</p>	<p>Ø 1,25 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0140-010 DSL 140, 1,25mm, blau</p>  <p>4046882112482</p>
<p>Ø 1,25 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0140-011 DSL 140, 1,25mm, blau-gelb</p>  <p>4046882112499</p>	<p>Ø 1,25 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0140-059 DSL 140, 1,25mm, gelb</p>  <p>4046882112505</p>	<p>Ø 1,25 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0140-086 DSL 140, 1,25mm, grün</p>  <p>4046882112536</p>	<p>Ø 1,25 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0140-159 DSL 140, 1,25mm, pink-gelb</p>  <p>4046882112550</p>
<p>Ø 1,25 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0140-171 DSL 140, 1,25mm, rot</p>  <p>4046882112567</p>	<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0350-010 DSL 350, 2mm, blau</p>  <p>4046882112604</p>	<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0350-011 DSL 350, 2mm, blau-gelb</p>  <p>4046882112611</p>	<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0350-059 DSL 350, 2mm, gelb</p>  <p>4046882112628</p>
<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0350-086 DSL 350, 2mm, grün</p>  <p>4046882112635</p>	<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0350-159 DSL 350, 2mm, pink-gelb</p>  <p>4046882112659</p>	<p>Ø 2 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0350-171 DSL 350, 2mm, rot</p>  <p>4046882112666</p>	<p>Ø 2,4 mm 645 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0600-010 DSL 600, 2,4mm, blau</p>  <p>4046882112680</p>

LIROS DSL

DSL00

- Sehr gute Rückstellwerte
- Geringste Dehnung
- Gute Sortierbarkeit
- Optimale Alterungsbeständigkeit
- LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 2,4 mm 645 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0600-011 DSL 600, 2,4mm, blau-gelb</p>  <p>4046882112697</p>	<p>Ø 2,4 mm 645 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0600-059 DSL 600, 2,4mm, gelb</p>  <p>4046882112703</p>	<p>Ø 2,4 mm 645 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0600-086 DSL 600, 2,4mm, grün</p>  <p>4046882112710</p>	<p>Ø 2,4 mm 645 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0600-159 DSL 600, 2,4mm, pink-gelb</p>  <p>4046882112727</p>
<p>Ø 2,4 mm 645 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DSL00-0600-171 DSL 600, 2,4mm, rot</p>  <p>4046882112734</p>			

LIROS LTC

LTC00

- Minimalste Dehnung
- Sehr gute Rückstellwerte
- Double Nanocoating
- Spitzen-Performance
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 0,55 mm 45 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0045-008 LTC 45, 0,55mm, beige</p>  <p>4046882113861</p>	<p>Ø 0,55 mm 45 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0045-010 LTC 45, 0,55mm, blau</p>  <p>4046882178129</p>	<p>Ø 0,55 mm 45 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0045-086 LTC 45, 0,55mm, grün</p>  <p>4046882178143</p>	<p>Ø 0,55 mm 45 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0045-171 LTC 45, 0,55mm, rot</p>  <p>4046882113878</p>
<p>Ø 0,65 mm 65 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0065-008 LTC 65, 0,65mm, beige</p>  <p>4046882113892</p>	<p>Ø 0,65 mm 65 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0065-010 LTC 65, 0,65mm, blau</p>  <p>4046882113908</p>	<p>Ø 0,65 mm 65 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0065-086 LTC 65, 0,65mm, grün</p>  <p>4046882178150</p>	<p>Ø 0,65 mm 65 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0065-171 LTC 65, 0,65mm, rot</p>  <p>4046882113922</p>
<p>Ø 0,7 mm 80 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0080-008 LTC 80, 0,7mm, beige</p>  <p>4046882057769</p>	<p>Ø 0,7 mm 80 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0080-010 LTC 80, 0,7mm, blau</p>  <p>4046882113946</p>	<p>Ø 0,7 mm 80 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0080-086 LTC 80, 0,7mm, grün</p>  <p>4046882178174</p>	<p>Ø 0,7 mm 80 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0080-171 LTC 80, 0,7mm, rot</p>  <p>4046882113960</p>
<p>Ø 1,1 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0120-008 LTC 120, 1,1mm, beige</p>  <p>4046882113984</p>	<p>Ø 1,1 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0120-010 LTC 120, 1,1mm, blau</p>  <p>4046882178181</p>	<p>Ø 1,1 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0120-086 LTC 120, 1,1mm, grün</p>  <p>4046882178198</p>	<p>Ø 1,1 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0120-171 LTC 120, 1,1mm, rot</p>  <p>4046882178204</p>
<p>Ø 1,2 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0160-008 LTC 160, 1,2mm, beige</p>  <p>4046882114004</p>	<p>Ø 1,2 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0160-010 LTC 160, 1,2mm, blau</p>  <p>4046882178211</p>	<p>Ø 1,2 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0160-086 LTC 160, 1,2mm, grün</p>  <p>4046882114011</p>	<p>Ø 1,2 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0160-171 LTC 160, 1,2mm, rot</p>  <p>4046882114028</p>

LIROS LTC

LTC00

- Minimalste Dehnung
- Sehr gute Rückstellwerte
- Double Nanocoating
- Spitzen-Performance
- LIROS-Heat-Stretch-System




<p>Ø 1,3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0200-008 LTC 200, 1,3mm, beige</p>  <p>4046882114042</p>	<p>Ø 1,3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0200-010 LTC 200, 1,3mm, blau</p>  <p>4046882178228</p>	<p>Ø 1,3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0200-086 LTC 200, 1,3mm, grün</p>  <p>4046882178235</p>	<p>Ø 1,3 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0200-171 LTC 200, 1,3mm, rot</p>  <p>4046882178242</p>
<p>Ø 1,75 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0350-008 LTC 350, 1,75mm, beige</p>  <p>4046882114066</p>	<p>Ø 1,75 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0350-010 LTC 350, 1,75mm, blau</p>  <p>4046882178259</p>	<p>Ø 1,75 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0350-086 LTC 350, 1,75mm, grün</p>  <p>4046882178266</p>	<p>Ø 1,75 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0350-171 LTC 350, 1,75mm, rot</p>  <p>4046882178273</p>
<p>Ø 1,9 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0400-008 LTC 400, 1,9mm, beige</p>  <p>4046882114073</p>	<p>Ø 1,9 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0400-010 LTC 400, 1,9mm, blau</p>  <p>4046882178280</p>	<p>Ø 1,9 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0400-086 LTC 400, 1,9mm, grün</p>  <p>4046882178297</p>	<p>Ø 1,9 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTC00-0400-171 LTC 400, 1,9mm, rot</p>  <p>4046882178303</p>

LIROS PPSL

PPSLO

Gleitschirmleine für höchste Ansprüche. Sehr langlebig mit sehr guten Knickwerten.-Sehr gute Rückstellwerte-Geringste Dehnung-Beste Performance für Paragliding-Optimale Alterungsbeständigkeit-LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 1,15 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0120-010 PPSL 120, 1,15mm, blau</p>  <p>4046882040563</p>	<p>Ø 1,15 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0120-011 PPSL 120, 1,15mm, blau-gelb</p>  <p>4046882040594</p>	<p>Ø 1,15 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0120-059 PPSL 120, 1,15mm, gelb</p>  <p>4046882040570</p>	<p>Ø 1,15 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0120-086 PPSL 120, 1,15mm, grün</p>  <p>4046882040587</p>
<p>Ø 1,15 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0120-059 PPSL 120, 1,15mm, pink-gelb</p>  <p>4046882040600</p>	<p>Ø 1,15 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0120-171 PPSL 120, 1,15mm, rot</p>  <p>4046882040556</p>	<p>Ø 1,4 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0160-010 PPSL 160, 1,4mm, blau</p>  <p>4046882040631</p>	<p>Ø 1,4 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0160-011 PPSL 160, 1,4mm, blau-gelb</p>  <p>4046882040662</p>
<p>Ø 1,4 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0160-059 PPSL 160, 1,4mm, gelb</p>  <p>4046882040648</p>	<p>Ø 1,4 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0160-086 PPSL 160, 1,4mm, grün</p>  <p>4046882178426</p>	<p>Ø 1,4 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0160-159 PPSL 160, 1,4mm, pink-gelb</p>  <p>4046882040686</p>	<p>Ø 1,4 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0160-171 PPSL 160, 1,4mm, rot</p>  <p>4046882040624</p>
<p>Ø 1,2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0191-010 PPSL 191, 1,2mm, blau</p>  <p>4046882166102</p>	<p>Ø 1,2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0191-011 PPSL 191, 1,2mm, blau-gelb</p>  <p>4046882166119</p>	<p>Ø 1,2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0191-059 PPSL 191, 1,2mm, gelb</p>  <p>4046882166126</p>	<p>Ø 1,2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0191-086 PPSL 191, 1,2mm, grün</p>  <p>4046882166133</p>
<p>Ø 1,2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0191-159 PPSL 191, 1,2mm, pink-gelb</p>  <p>4046882166140</p>	<p>Ø 1,2 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0191-171 PPSL 191, 1,2mm, rot</p>  <p>4046882166157</p>	<p>Ø 1,42 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0200-010 PPSL 200, 1,42mm, blau</p>  <p>4046882040723</p>	<p>Ø 1,42 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0200-011 PPSL 200, 1,42mm, blau-gelb</p>  <p>4046882040754</p>

LIROS PPSL

PPSLO

Gleitschirmleine für höchste Ansprüche. Sehr langlebig mit sehr guten Knickwerten.-Sehr gute Rückstellwerte-Geringste Dehnung-Beste Performance für Paragliding-Optimale Alterungsbeständigkeit-LIROS-Heat-Stretch-System

<p>Ø 1,42 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0200-059 PPSL 200, 1,42mm, gelb</p>  <p>4046882040730</p>	<p>Ø 1,42 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0200-086 PPSL 200, 1,42mm, grün</p>  <p>4046882040747</p>	<p>Ø 1,42 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0200-159 PPSL 200, 1,42mm, pink-gelb</p>  <p>4046882040761</p>	<p>Ø 1,42 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0200-171 PPSL 200, 1,42mm, rot</p>  <p>4046882040716</p>
<p>Ø 1,9 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0275-010 PPSL 275, 1,9mm, blau</p>  <p>4046882040815</p>	<p>Ø 1,9 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0275-011 PPSL 275, 1,9mm, blau-gelb</p>  <p>4046882040846</p>	<p>Ø 1,9 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0275-059 PPSL 275, 1,9mm, gelb</p>  <p>4046882040839</p>	<p>Ø 1,9 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0275-086 PPSL 275, 1,9mm, grün</p>  <p>4046882040822</p>
<p>Ø 1,9 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0275-159 PPSL 275, 1,9mm, pink-gelb</p>  <p>4046882040853</p>	<p>Ø 1,9 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0275-171 PPSL 275, 1,9mm, rot</p>  <p>4046882040808</p>	<p>Ø 2,25 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0350-010 PPSL 350, 2,25mm, blau</p>  <p>4046882115018</p>	<p>Ø 2,25 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0350-011 PPSL 350, 2,25mm, blau-gelb</p>  <p>4046882115025</p>
<p>Ø 2,25 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0350-059 PPSL 350, 2,25mm, gelb</p>  <p>4046882115032</p>	<p>Ø 2,25 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0350-086 PPSL 350, 2,25mm, grün</p>  <p>4046882115049</p>	<p>Ø 2,25 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0350-159 PPSL 350, 2,25mm, pink-gelb</p>  <p>4046882115056</p>	<p>Ø 2,25 mm 400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>PPSLO-0350-171 PPSL 350, 2,25mm, rot</p>  <p>4046882115063</p>

LIROS LTP

LTP00

Die LIROS LTP-Serie stellt die neueste Generation von ummantelten Gleitschirmleinen dar. Mit weiter optimierten Durchmessern und dem neuen beschichteten Kern ist diese Leine ein Garant für längere Einsatzintervalle im Vergleich zu herkömmlichen Gleitschirmleinen. Das LIROS LCS COATING schützt den Kern zusätzlich vor UV-Strahlung und verlängert die Lebensdauer um bis zu 20%. -Minimale Dehnung-Minimierter Strömungswiderstand-Erhöhte Lebensdauer-Sehr gutes Handling-Geringe Kern-Mantel-Verschiebung-Moderne Farbgebung-LIROS Heat-Stretch-System

<p>Ø 1,15 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0100-010 LTP 100, 1,15mm, blau</p>  <p>4046882178310</p>	<p>Ø 1,15 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0100-011 LTP 100, 1,15mm, blau-gelb</p>  <p>4046882178327</p>	<p>Ø 1,15 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0100-059 LTP 100, 1,15mm, gelb</p>  <p>4046882178334</p>	<p>Ø 1,15 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0100-171 LTP 100, 1,15mm, rot</p>  <p>4046882178341</p>
<p>Ø 1,22 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0140-010 LTP 140, 1,22mm, blau</p>  <p>4046882178365</p>	<p>Ø 1,22 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0140-011 LTP 140, 1,22mm, blau-gelb</p>  <p>4046882178372</p>	<p>Ø 1,22 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0140-059 LTP 140, 1,22mm, gelb</p>  <p>4046882178389</p>	<p>Ø 1,22 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0140-171 LTP 140, 1,22mm, rot</p>  <p>4046882178396</p>
<p>Ø 1,4 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0190-010 LTP 190, 1,4mm, blau</p>  <p>4046882176385</p>	<p>Ø 1,4 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0190-059 LTP 190, 1,4mm, gelb</p>  <p>4046882176392</p>	<p>Ø 1,4 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0190-171 LTP 190, 1,4mm, rot</p>  <p>4046882176378</p>	<p>Ø 1,63 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0230-010 LTP 230, 1,63mm, blau</p>  <p>4046882176408</p>
<p>Ø 1,63 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0230-059 LTP 230, 1,63mm, gelb</p>  <p>4046882176415</p>	<p>Ø 1,63 mm 230 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0230-171 LTP 230, 1,63mm, rot</p>  <p>4046882176422</p>	<p>Ø 1,72 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0280-010 LTP 280, 1,72mm, blau</p>  <p>4046882176439</p>	<p>Ø 1,72 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0280-059 LTP 280, 1,72mm, gelb</p>  <p>4046882055116</p>
<p>Ø 1,72 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0280-171 LTP 280, 1,72mm, rot</p>  <p>4046882176446</p>	<p>Ø 2 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0390-010 LTP 390, 2mm, blau</p>  <p>4046882176460</p>	<p>Ø 2 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0390-059 LTP 390, 2mm, gelb</p>  <p>4046882176477</p>	<p>Ø 2 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>LTP00-0390-171 LTP 390, 2mm, rot</p>  <p>4046882176453</p>

LIROS LTP

LTP00

Die LIROS LTP-Serie stellt die neueste Generation von ummantelten Gleitschirmleinen dar. Mit weiter optimierten Durchmessern und dem neuen beschichteten Kern ist diese Leine ein Garant für längere Einsatzintervalle im Vergleich zu herkömmlichen Gleitschirmleinen. Das LIROS LCS COATING schützt den Kern zusätzlich vor UV-Strahlung und verlängert die Lebensdauer um bis zu 20%. -Minimale Dehnung-Minimierter Strömungswiderstand-Erhöhte Lebensdauer-Sehr gutes Handling-Geringe Kern-Mantel-Verschiebung-Moderne Farbgebung-LIROS Heat-Stretch-System

**Ø 2,35
mm**

550 daN

Preis: _____

LTP00-0550-010
LTP 550, 2,35mm,
blau



4046882176491

**Ø 2,35
mm**

550 daN

Preis: _____

LTP00-0550-059
LTP 550, 2,35mm,
gelb



4046882176507

**Ø 2,35
mm**

550 daN

Preis: _____

LTP00-0550-171
LTP 550, 2,35mm,
rot



4046882176484

LIROS TSL

TSL00


LITOS TSL - Verpackte Performance! Die ummantelte Gleitschirmleine mit bestem Verhältnis von Bruchlast zu Durchmesser. Hohe Aerodynamik durch kleinen Querschnitt. Durch die Verwendung von hochfesten Technora-Garnen im Kern ist diese Leine mit minimalsten Dehn- und Rückstellwerten ausgerüstet. Sehr gute Sortierbarkeit der Leinen durch fein geflochtenen wasserabweisenden Polyester-mantel.- Optimierte Durchmesser bei gleichbleibender Bruchlast- Niedrigste Dehn- und Rückstellwerte- Optimale Knickwerte-LIROS Heat Stretch System

<p>Ø 1,25 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0115-010 TSL 115, 1,25mm, blau</p>  <p>4046882040983</p>	<p>Ø 1,25 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0115-011 TSL 115, 1,25mm, blau-gelb</p>  <p>4046882041027</p>	<p>Ø 1,25 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0115-059 TSL 115, 1,25mm, gelb</p>  <p>4046882040990</p>	<p>Ø 1,25 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0115-171 TSL 115, 1,25mm, rot</p>  <p>4046882040976</p>
<p>Ø 1,3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0140-010 TSL 140, 1,3mm, blau</p>  <p>4046882041096</p>	<p>Ø 1,3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0140-011 TSL 140, 1,3mm, blau-gelb</p>  <p>4046882041126</p>	<p>Ø 1,3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0140-059 TSL 140, 1,3mm, gelb</p>  <p>4046882041102</p>	<p>Ø 1,3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0140-171 TSL 140, 1,3mm, rot</p>  <p>4046882041089</p>
<p>Ø 1,55 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0190-010 TSL 190, 1,55mm, blau</p>  <p>4046882041164</p>	<p>Ø 1,55 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0190-011 TSL 190, 1,55mm, blau-gelb</p>  <p>4046882041195</p>	<p>Ø 1,55 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0190-059 TSL 190, 1,55mm, gelb</p>  <p>4046882115148</p>	<p>Ø 1,55 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0190-171 TSL 190, 1,55mm, rot</p>  <p>4046882041157</p>
<p>Ø 1,65 mm 220 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0220-010 TSL 220, 1,65mm, blau</p>  <p>4046882041287</p>	<p>Ø 1,65 mm 220 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0220-011 TSL 220, 1,65mm, blau-gelb</p>  <p>4046882041317</p>	<p>Ø 1,65 mm 220 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0220-059 TSL 220, 1,65mm, gelb</p>  <p>4046882041294</p>	<p>Ø 1,65 mm 220 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0220-171 TSL 220, 1,65mm, rot</p>  <p>4046882041270</p>
<p>Ø 1,8 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0280-010 TSL 280, 1,8mm, blau</p>  <p>4046882041386</p>	<p>Ø 1,8 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0280-011 TSL 280, 1,8mm, blau-gelb</p>  <p>4046882041423</p>	<p>Ø 1,8 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0280-059 TSL 280, 1,8mm, gelb</p>  <p>4046882041393</p>	<p>Ø 1,8 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0280-171 TSL 280, 1,8mm, rot</p>  <p>4046882041379</p>

LIROS TSL

TSL00

LITOS TSL - Verpackte Performance! Die ummantelte Gleitschirmleine mit bestem Verhältnis von Bruchlast zu Durchmesser. Hohe Aerodynamik durch kleinen Querschnitt. Durch die Verwendung von hochfesten Technora-Garnen im Kern ist diese Leine mit minimalsten Dehn- und Rückstellwerten ausgerüstet. Sehr gute Sortierbarkeit der Leinen durch fein geflochtenen wasserabweisenden Polyester-mantel.- Optimierte Durchmesser bei gleichbleibender Bruchlast- Niedrigste Dehn- und Rückstellwerte- Optimale Knickwerte-LIROS Heat Stretch System

<p>Ø 2,2 mm 380 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0380-010 TSL 380, 2,2mm, blau</p>  <p>4046882041492</p>	<p>Ø 2,2 mm 380 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0380-011 TSL 380, 2,2mm, blau-gelb</p>  <p>4046882041539</p>	<p>Ø 2,2 mm 380 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0380-059 TSL 380, 2,2mm, gelb</p>  <p>4046882041508</p>	<p>Ø 2,2 mm 380 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0380-171 TSL 380, 2,2mm, rot</p>  <p>4046882041485</p>
<p>Ø 2,37 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0500-010 TSL 500, 2,37mm, blau</p>  <p>4046882115179</p>	<p>Ø 2,37 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0500-011 TSL 500, 2,37mm, blau-gelb</p>  <p>4046882115186</p>	<p>Ø 2,37 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0500-059 TSL 500, 2,37mm, gelb</p>  <p>4046882041591</p>	<p>Ø 2,37 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>TSL00-0500-171 TSL 500, 2,37mm, rot</p>  <p>4046882041584</p>

LIROS DFL

DFL00

Gemantelte Bremsleine für Gleitschirme. Gute Knotbarkeit

- Leicht

<p>Ø 1,4 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DFL00-0115-059 DFL 115, 1,4mm, gelb</p>  <p>4046882111874</p>	<p>Ø 1,4 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DFL00-0115-150 DFL 115, 1,4mm, orange</p>  <p>4046882111898</p>	<p>Ø 1,4 mm 115 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DFL00-0115-171 DFL 115, 1,4mm, rot</p>  <p>4046882111928</p>	<p>Ø 2,7 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DFL00-0350-059 DFL 350, 2,7mm, gelb</p>  <p>4046882111966</p>
<p>Ø 2,7 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DFL00-0350-150 DFL 350, 2,7mm, orange</p>  <p>4046882111973</p>	<p>Ø 2,7 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>DFL00-0350-171 DFL 350, 2,7mm, rot</p>  <p>4046882111980</p>		




LIROS DFLP

DFLP0

Gemantelte Bremsleine für Gleitschirme. Gute Knotbarkeit

- Leicht



Ø 1,9 mm 200 daN	Ø 1,9 mm 200 daN	Ø 1,9 mm 200 daN	
Preis: _____ DFLP0-0232-059 DFLP 232, 1,9mm, gelb  4046882111997	Preis: _____ DFLP0-0232-150 DFLP 232, 1,9mm, orange  4046882112000	Preis: _____ DFLP0-0232-171 DFLP 232, 1,9mm, rot  4046882112017	

LIROS DFLS

DFLS0

Gemantelte Bremsleine für Gleitschirme. Gute Knotbarkeit

- Leicht

Ø 2 mm 200 daN

Ø 2 mm 200 daN

Ø 2 mm 200 daN

Preis: _____

Preis: _____

Preis: _____

DFLS0-0200-059
DFLS 200, 2mm,
gelb



4046882112031

DFLS0-0200-150
DFLS 200, 2mm,
orange



4046882112048

DFLS0-0200-171
DFLS 200, 2mm, rot



4046882112055

LIROS SL

SL000

Ungemantelte Schleppeine für Gleitschirm- und Windschlepp. Leicht spleißbar

- Enorme Gewichtsersparnis

Ø 2,5
mm

375 daN

Ø 3,2
mm

500 daN

Preis: _____

Preis: _____

SL000-0375-228
SL 375, 2,5mm,
weiss



4046882040877

SL000-0500-228
SL 500, 3,2mm,
weiss



4046882040884

LIROS Rettungsleine Dyneema

00099-1192

LIROS - Rettungsleinen sind speziell für den Einsatz im Rettungsgerät entwickelt und haben eine optimierte Dehnung um Shockloads ideal zu kompensieren. Beste Performance und höchste Sicherheit waren bei der Entwicklung unabdingbar. Die Verwendung von hochfesten Markenfasern gehört im Hause LIROS zum Standard. Gewichtsreduzierung für die Konstruktion von leichtesten Notschirmen. Die Gewichtsoptimierung von Fluggeräten spielt für den Gleitschirmpiloten mehr und mehr eine wichtige Rolle. Die Konstruktion aus 100% Dyneema reduziert das Packmaß der Rettungsleinen um ein Vielfaches.

Ø 1,7
mm


350 daN

Preis: _____

00099-1192-228
Dyneema Rettungs-
leine, 1,7mm, weiss



4046882063838

<p>Ø 1,7 mm</p> <p>350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-1192-228 Dyneema Rettungs- leine, 1,7mm, weiss</p>  <p>4046882063838</p>			

LIROS Rettungsleinen Polyamid

10150

LIROS - Rettungsleinen sind speziell für den Einsatz im Rettungsgerät entwickelt und haben eine optimierte Dehnung um Shockloads ideal zu kompensieren. Beste Performance und höchste Sicherheit waren bei der Entwicklung unabdingbar. Die Verwendung von hochfesten Markenfasern gehört im Hause LIROS zum Standard. Rettungsleine (Fangleine) höchster Qualität für den Einsatz im Rettungsgerät bzw. Notschirm. Die Leine liefert hohe Performance bei bester Sicherheit. Das 32-fach geflochtene Polyamid liefert höchste Dehnung für das optimale Abfangen des Piloten im Sturz und garantiert ein sicheres entfalten des Rettungsschirmes.

Ø 4 mm 100 daN

Ø 4,5 mm 150 daN

Preis: _____

Preis: _____

10150-0400-228
Rettungsleine,
4mm, weiss





4046882107921

10150-0450-228
Rettungsleine,
4,5mm, weiss



4046882107938

<p>Ø 4 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>10150-0400-228 Rettungsleine, 4mm, weiss</p>  <p>4046882107921</p>	<p>Ø 4,5 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>10150-0450-228 Rettungsleine, 4,5mm, weiss</p>  <p>4046882107938</p>		

LIROS Max Load Black

02025

Seil für Theater und Bühnenbau. Der vollfarbig schwarze Mantel ist in einem dunklen Umfeld völlig unsichtbar. Sehr reckarme Leine und langlebiges Spitzentaucherwerk, abriebfestes Mantelgeflecht mit Zwischenmantel und speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK78.

- Arbeitsdehnung 1,5%
- Äußerst reißfest, leicht und langlebig
- Extrem abriebfest durch spezielles Polyester im Mantel
- LIROS-Heat-Stretch-System



<p>Ø 2 mm 270 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0200-525 Max Load Black, 2mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882056434</p>	<p>Ø 2,5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0250-525 Max Load Black, 2,5mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882056441</p>	<p>Ø 3 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0300-525 Max Load Black, 3mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882056458</p>	<p>Ø 4 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0400-525 Max Load Black, 4mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882175982</p>
<p>Ø 5 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0500-525 Max Load Black, 5mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882056472</p>	<p>Ø 6 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0600-525 Max Load Black, 6mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104319</p>	<p>Ø 8 mm 3800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-0800-525 Max Load Black, 8mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104326</p>	<p>Ø 10 mm 5000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-1000-525 Max Load Black, 10mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104333</p>
<p>Ø 12 mm 7200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-1200-525 Max Load Black, 12mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104340</p>	<p>Ø 14 mm 9500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-1400-525 Max Load Black, 14mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104357</p>	<p>Ø 16 mm 12800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-1600-525 Max Load Black, 16mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104364</p>	<p>Ø 18 mm 15300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-1800-525 Max Load Black, 18mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104371</p>
<p>Ø 20 mm 18500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-2000-525 Max Load Black, 20mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104388</p>	<p>Ø 22 mm 20000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-2200-525 Max Load Black, 22mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104395</p>	<p>Ø 24 mm 23000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>02025-2400-525 Max Load Black, 24mm, schwarz OKF</p>  <p>4046882104401</p>	

LIROS Soft Black

00174

Seil für Theater und Bühnenbau. Qualitativ hochwertige und griffige Polyesterleine mit flexiblem, griffig-weichem Mantel. Der matte schwarze vollfarbige Mantel ist in einem dunklen Umfeld völlig unsichtbar.

- Arbeitsdehnung 6%
- Hochwertige Kammgarnleine in handlicher weicher Flechtung
- Beste Knotbarkeit

Ø 5 mm 300 daN

Preis: _____

00174-0500-525
Soft Black, 5mm,
schwarz OKF



4046882176064

Ø 6 mm 520 daN

Preis: _____

00174-0600-525
Soft Black, 6mm,
schwarz OKF



4046882054768

Ø 8 mm 1000 daN

Preis: _____

00174-0800-525
Soft Black, 8mm,
schwarz OKF



4046882075985

Ø 10 mm 1900 daN

Preis: _____

00174-1000-525
Soft Black, 10mm,
schwarz OKF



4046882054782

Ø 12 mm 2400 daN

Preis: _____

00174-1200-525
Soft Black, 12mm,
schwarz OKF



4046882054799

Ø 14 mm 2900 daN

Preis: _____

00174-1400-525
Soft Black, 14mm,
schwarz OKF



4046882054805

Ø 16 mm 3500 daN

Preis: _____

00174-1600-525
Soft Black, 16mm,
schwarz OKF



4046882054812

LIROS Poly Black

01076

Seil für Theater und Bühnenbau. Preisgünstiges und extrem leichtes Seil für Theater- und Seilwendungen. Sehr handliche Ausführung aus tiefschwarzem Polypropylengarn.

- Arbeitsdehnung 12%
- Sehr leicht
- Handlich
- Schwimffähig
- UV-stabilisiert
- Preiswert

Ø 1,5 mm

38 daN

Preis: _____

01076-0150-525
Poly Black, 1,5mm,
schwarz OKF



4046882089951

Ø 2 mm 70 daN

Preis: _____

01076-0200-525
Poly Black, 2mm,
schwarz OKF



4046882089968

Ø 3 mm 140 daN

Preis: _____

01076-0300-525
Poly Black, 3mm,
schwarz OKF



4046882089982

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01076-0400-525
Poly Black, 4mm,
schwarz OKF



4046882089999

Ø 5 mm 390 daN

Preis: _____

01076-0500-525
Poly Black, 5mm,
schwarz OKF




4046882090001

Ø 6 mm 550 daN

Preis: _____

01076-0600-525
Poly Black, 6mm,
schwarz OKF




4046882090018

Ø 8 mm 900 daN

Preis: _____

01076-0800-525
Poly Black, 8mm,
schwarz OKF



4046882090025

Ø 10 mm 1230 daN

Preis: _____

01076-1000-525
Poly Black, 10mm,
schwarz OKF



4046882090032

Ø 12 mm 1700 daN

Preis: _____

01076-1200-525
Poly Black, 12mm,
schwarz OKF



4046882090049

Ø 14 mm 2000 daN

Preis: _____

01076-1400-525
Poly Black, 14mm,
schwarz OKF



4046882090063

Ø 16 mm 3700 daN

Preis: _____

01076-1600-525
Poly Black, 16mm,
schwarz OKF



4046882090070

LIROS Multi Black

01037

Schwarzes hochfestes Polyestergeflecht. Griffige Oberfläche. Universal einsetzbar.

- Arbeitsdehnung 10%
- Verhärtet nicht
- Sehr UV-beständig
- Flexibel
- Scheuerfest Artikel auch in flammhemmender Ausführung nach DIN 4102 Brandschutzklasse B1 verfügbar (Ø 3 bis 8 mm).

Ø 1 mm 35 daN

Preis: _____

01037-0100-525
Multi Black, 1mm,
schwarz OKF



Ø 2 mm 90 daN

Preis: _____

01037-0200-525
Multi Black, 2mm,
schwarz OKF



Ø 3 mm 150 daN

Preis: _____

01037-0300-525
Multi Black, 3mm,
schwarz OKF



Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01037-0400-525
Multi Black, 4mm,
schwarz OKF



Ø 5 mm 450 daN

Preis: _____

01037-0500-525
Multi Black, 5mm,
schwarz OKF



Ø 6 mm 640 daN

Preis: _____

01037-0600-525
Multi Black, 6mm,
schwarz OKF



Ø 8 mm 1100 daN

Preis: _____

01037-0800-525
Multi Black, 8mm,
schwarz OKF



Ø 10 mm 1700 daN

Preis: _____

01037-1000-525
Multi Black, 10mm,
schwarz OKF



Ø 12 mm 2200 daN

Preis: _____

01037-1200-525
Multi Black, 12mm,
schwarz OKF



Ø 14 mm 3000 daN

Preis: _____

01037-1400-525
Multi Black, 14mm,
schwarz OKF



Ø 16 mm 3900 daN

Preis: _____

01037-1600-525
Multi Black, 16mm,
schwarz OKF



LIROS Sky

01002

Extrem leichtes Einfachseil für leistungsorientiertes Sportklettern und Hochtouren. Das LIROS Dry-Rope-System lässt das Wasser abperlen und schützt zusätzlich vor Schmutzpartikeln, die in das Seil eindringen könnten. Angenehmes und dauerhaft gutes Handling machen das LIROS Skyuerzichtbar für den anspruchsvollen Kletterer.

- Fangstoß (bei 80kg) 7,3 kN
- UIAA 10 Stürze
- LIROS DryRope System
- Extrem resistent gegen scharfe Kanten
- Gewicht:62 g/m
- Mit schwarzer Mittelmarkierung
- Dauerhaft gutes Handling
- Drallfrei Gefertigt nach DIN EN 892

**Ø 9,7
mm**

Preis: _____

01002-0970-013
Sky, 9,7mm, blau-
gelb-rot



4046882078153

**Ø 9,7
mm**

Preis: _____

01002-0970-502
Sky, 9,7mm, blau-
grün-orange



4046882078160

LIROS Rock

01001

Der perfekte Allrounder unter den Einfachseilen. Für den Kletterer mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Perfektes Preis-Leistungsverhältnis. Extrem handlich und langlebig.;

- Fangstoß (bei 80kg) 8 kN
- UIAA 8 Stürze
- Scharfkantenfest
- Gewicht: 65 g/m
- Mit schwarzer Mittelmarkierung
- Dauerhaft gutes Handling
- Drallfrei Gefertigt nach DIN EN892
- CE geprüft.

**Ø 8,6
mm**

Preis: _____

01001-0860-058
Sky Duo, 8,6mm,
fuchsia



4046882078092

**Ø 8,6
mm**

Preis: _____

01001-0860-059
Sky Duo, 8,6mm,
gelb



4046882078108

LIROS Rock

01003

Der perfekte Allrounder unter den Einfachseilen. Für den Kletterer mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Perfektes Preis-Leistungsverhältnis. Extrem handlich und langlebig.;

- Fangstoß (bei 80kg) 8 kN
- UIAA 8 Stürze
- Scharfkantenfest
- Gewicht: 65 g/m
- Mit schwarzer Mittelmarkierung
- Dauerhaft gutes Handling
- Drallfrei Gefertigt nach DIN EN892
- CE geprüft.

**Ø 10,2
mm**

Preis: _____

01003-1020-194
Rock, 10,2mm,
schwarz-grün



4046882173384

**Ø 10,2
mm**

Preis: _____

01003-1020-197
Rock, 10,2mm,
schwarz-orange



4046882173391





LIROS Wall

01004

Das ideale Einfachseil zum Topropeklettern in Kletterhallen und an künstlichen Kletterwänden. Die spezielle Beschichtung des Kernes reduziert die Kern-Mantel-Verschiebung auf ein Minimum und liefert ein Plus an Sicherheit. Das LIROS Wall hält scharfen Kanten und kleinen Verletzungen des Mantels wesentlich länger Stand als ein herkömmliches Indoorseil.; Fangstoß (bei 80kg) 8,4 kN

- UIAA 8 Stürze
- Minimalste Kern-Mantelverschiebung
- Extrem resistent gegen scharfe Kanten
- Gewicht 71 g/m
- Handlich und robust
- Drallfrei Gefertigt nach DIN EN 892
- CE geprüft



<p>Ø 10,5 mm</p>	<p>Ø 10,5 mm</p>	<p>Ø 10,5 mm</p>	<p>Ø 10,5 mm</p>
<p>Preis: _____</p> <p>01004-1050-015 Wall, 10,5mm, blau-grün</p>  <p>4046882078245</p>	<p>Preis: _____</p> <p>01004-1050-081 Wall, 10,5mm, grau-grün</p>  <p>4046882078252</p>	<p>Preis: _____</p> <p>01004-1050-328 Wall, 10,5mm, grün-rot</p>  <p>4046882078276</p>	<p>Preis: _____</p> <p>01004-1050-503 Wall, 10,5mm, oli- ve-hellgrün</p>  <p>4046882078290</p>



LIROS Reepschnur

01024

Leine mit hoher Abriebbeständigkeit zur Befestigung von Ausrüstungsgegenständen. Die LIROS Reepschnur findet eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Outdoor- und Campingbereich. Sie besticht durch ihre extreme Langlebigkeit und gute Knotbarkeit.



<p>Ø 3 mm 225 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0300-411 Reepschnur, 3mm, rot-blau-leuchtgelb</p>  <p>4046882023061</p>	<p>Ø 3 mm 225 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0300-485 Reepschnur, 3mm, leuchtgelb-rot-blau</p>  <p>4046882176293</p>	<p>Ø 3 mm 225 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0300-507 Reepschnur, 3mm, blau-rot-gelb</p>  <p>4046882023078</p>	<p>Ø 4 mm 370 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0400-411 Reepschnur, 4mm, rot-blau-leuchtgelb</p>  <p>4046882023092</p>
<p>Ø 4 mm 370 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0400-485 Reepschnur, 4mm, leuchtgelb-rot-blau</p>  <p>4046882176309</p>	<p>Ø 4 mm 370 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0400-507 Reepschnur, 4mm, blau-rot-gelb</p>  <p>4046882023108</p>	<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0500-411 Reepschnur, 5mm, rot-blau-leuchtgelb</p>  <p>4046882023122</p>	<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0500-485 Reepschnur, 5mm, leuchtgelb-rot-blau</p>  <p>4046882176316</p>
<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0500-507 Reepschnur, 5mm, blau-rot-gelb</p>  <p>4046882023139</p>	<p>Ø 6 mm 730 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0600-411 Reepschnur, 6mm, rot-blau-leuchtgelb</p>  <p>4046882023153</p>	<p>Ø 6 mm 730 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0600-485 Reepschnur, 6mm, leuchtgelb-rot-blau</p>  <p>4046882176323</p>	<p>Ø 6 mm 730 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0600-507 Reepschnur, 6mm, blau-rot-gelb</p>  <p>4046882023160</p>
<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0800-411 Reepschnur, 8mm, rot-blau-leuchtgelb</p>  <p>4046882023214</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0800-485 Reepschnur, 8mm, leuchtgelb-rot-blau</p>  <p>4046882176347</p>	<p>Ø 8 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01024-0800-507 Reepschnur, 8mm, blau-rot-gelb</p>  <p>4046882023221</p>	



LIROS Halbstatikseil

00099-1116

Halbstatisches Aufstiegsseil mit einer Gebrauchsdehnung von kleiner 5%. Kern-Mantel-Konstruktion aus hochwertigen langlebigen Polyamidfasern.





<p>Ø 10,5 mm 3300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-1116-188 Halbstatikseil, 10,5mm, schwarz</p>  <p>4046882176262</p>	<p>Ø 10,5 mm 3300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-1116-382 Halbstatikseil, 10,5mm, weiss- blau-schwarz</p>  <p>4046882063500</p>		



LIROS Safe White - EN 1891

01011

Zertifiziertes Halbstatikseil nach EN 1891 A. Entwickelt von LIROS für spezielle Anwendungen im Industriebereich. Nur minimale Kern-Mantel-Verschiebung durch Doppelgeflecht-Konstruktion und LIROS Heat Stretch System.

Ø 10 mm 2700 daN	Ø 11 mm 2900 daN	Ø 12 mm 4100 daN	Ø 14 mm 5200 daN
Preis: _____	Preis: _____	Preis: _____	Preis: _____
01011-1000-230 Safe White, 10mm, weiss-blau-gelb  4046882078375	01011-1100-230 Safe White, 11mm, weiss-blau-gelb  4046882078504	01011-1200-230 Safe White, 12mm, weiss-blau-gelb  4046882078542	01011-1400-230 Safe White, 14mm, weiss-blau-gelb  4046882078610



LIROS Safe Vision

01595

Dieses neue LIROS Sicherheitsseil wurde besonders für den Baumpflegemarkt als innovatives Arbeitsseil entwickelt. Die LIROS Safe Vision wirkt besonders weich und flexibel, damit der Baumpfleger leicht, schnell und sicher sich bewegen und arbeiten kann. Der hochfeste Polyester-mantel ist extrem abriebfest. Der geringe Durchmesser sorgt für eine sehr leichtes Gewicht.

- Optimales Handling
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Keine Kern/Mantel Verschiebung
- Gute Knotbarkeit
- Extrem geringe Kern-Mantel-Verschiebung
- Zertifiziert nach EN 1891


Ø 11,8 mm **3300 daN**

Preis: _____

01595-0000-014
Safe Vision,
11,8mm, blau-gelb-
weiss



4046882173506

<p>Ø 11,8 mm 3300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01595-0000-014 Safe Vision, 11,8mm, blau-gelb- weiss</p>  <p>4046882173506</p>			



LIROS Safe Vision

01596

Dieses neue LIROS Sicherheitsseil wurde besonders für den Baumpflegemarkt als innovatives Arbeitsseil entwickelt. Die LIROS Safe Vision wirkt besonders weich und flexibel, damit der Baumpfleger leicht, schnell und sicher sich bewegen und arbeiten kann. Der hochfeste Polyestermantel ist extrem abriebfest. Der geringe Durchmesser sorgt für eine sehr leichtes Gewicht.

- Optimales Handling
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Keine Kern/Mantel Verschiebung
- Gute Knotbarkeit
- Extrem geringe Kern-Mantel-Verschiebung
- Zertifiziert nach EN 1891


Ø 12,8 mm 3600 daN

Preis: _____

01596-0000-014
Safe Vision,
12,8mm, blau-gelb-
weiss



4046882173520

<p>Ø 12,8 mm 3600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01596-0000-014 Safe Vision, 12,8mm, blau-gelb- weiss</p>  <p>4046882173520</p>			





LIROS Wurfleine

00099-0846

LIROS Wurfleine ist die Wurfseil für Profis in der Baumpflege. Fällt in großen Buchten und gewährleistet ein krangelfreies und sauberes Werfen.

- Knickunempfindlich
- scheuerbeständig
- krangelfrei; Mantel:Dyneema® imprägniert, Kern:Monofilament

<p>Ø 1,8 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-0846-010 Wurfleine XTR, 1,8mm, blau</p>  <p>4046882176255</p>	<p>Ø 1,8 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-0846-171 Wurfleine XTR, 1,8mm, rot</p>  <p>4046882062671</p>		




LIROS Wurfleine

00099-1813

LIROS Wurfleine ist die Wurfseil für Profis in der Baumpflege. Fällt in großen Buchten und gewährleistet ein krangelfreies und sauberes Werfen.

- Knickunempfindlich
- scheuerbeständig
- krangelfrei; Mantel:Polyester, Kern:Monofilament

<p>Ø 1,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-1813-010 Wurfleine Classic, 1,8mm, blau</p>  <p>4046882148177</p>	<p>Ø 1,8 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-1813-171 Wurfleine Classic, 1,8mm, rot</p>  <p>4046882176286</p>		

LIROS Ablassseil

00099-0441

Das LIROS Ablassseil mit spezieller Beschichtung eignet sich hervorragend als Arbeitsseil in der Baumpflege und besitzt ausgezeichnete Knot- und Spleißbarkeit. Die Kombination aus Polyesterfasern plus Beschichtung lässt das LIROS Ablassseil mit höchster Abriebfestigkeit glänzen.


Ø 12 mm 4500
daN

Preis: _____

00099-0441-010
Ablassseil, 12mm,
blau



4046882061513

<p>Ø 12 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-0441-010 Ablassseil, 12mm, blau</p>  <p>4046882061513</p>			



LIROS Ablassseil


00099-0442

Das LIROS Ablassseil mit spezieller Beschichtung eignet sich hervorragend als Arbeitsseil in der Baumpflege und besitzt ausgezeichnete Knot- und Spleißbarkeit. Die Kombination aus Polyesterfasern plus Beschichtung lässt das LIROS Ablassseil mit höchster Abriebfestigkeit glänzen.


Ø 14 mm 5500 daN

Preis: _____

00099-0442-059
Ablassseil, 14mm,
gelb



4046882061544

<p>Ø 14 mm 5500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00099-0442-059 Ablassseil, 14mm, gelb</p>  <p>4046882061544</p>			



LIROS Ablassseil

00099-0443

Das LIROS Ablassseil mit spezieller Beschichtung eignet sich hervorragend als Arbeitsseil in der Baumpflege und besitzt ausgezeichnete Knot- und Spleißbarkeit. Die Kombination aus Polyesterfasern plus Beschichtung lässt das LIROS Ablassseil mit höchster Abriebfestigkeit glänzen.

Ø 16 mm 6700 daN

Preis: _____

00099-0443-171
Ablassseil, 16mm,
rot



4046882061599



LIROS Ablaßseil

00099-0695

Sehr handliches Seil in Kern-Mantel Konstruktion aus 100% Polyester, äußerst rei- und scheuerfest, verhrtet nicht. Extreme Abriebfestigkeit des Mantels durch das speziell entwickelte LIROS Coating.

- Sehr leicht zu spleien
- Sehr handlich, extrem UV-stabil
- uerst rei- und scheuerfest
- Verhrtet nicht

∅ 18 mm **7600 daN**

Preis: _____

00099-0695-188
Ablaseil, 18mm,
schwarz



4046882062077

LIROS D-Pro - XTR

01481

LIROS garantiert mit dieser Leine optimierte Bruchlasten und Dehnungswerte durch das LIROS-Heat-Stretch System. Durch beste Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht und einfach Spleißbarkeit eignet sich die LIROS D-Pro XTR perfekt für den Einsatz als Offroad Windenseil sowie verschiedenste Anwendungen im Gelände. Optimal auch als Ersatz von Stahlseilen bei vielen technischen Anwendungen. Beste Scheuerfestigkeit geringes Gewicht und einfache Spleißbarkeit bringen neue Lösungen bei Forstarbeiten und Baumpflege. Optimal auch als Ersatz von Stahlseilen bei vielen technischen Anwendungen. Arbeitsdehnung 1% Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht Erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten Einfache Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit Wasserabweisend LIROS - Heat-Stretch-System



<p>Ø 8 mm 6800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-0800-316 D-Steel, 8mm, carbongrau</p>  <p>4046882094474</p>	<p>Ø 8 mm 6800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-0800-316 D-Steel, 8mm, carbongrau</p>  <p>4046882094474</p>	<p>Ø 10 mm 10500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1000-316 D-Steel, 10mm, carbongrau</p>  <p>4046882094566</p>	<p>Ø 10 mm 10500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1000-316 D-Steel, 10mm, carbongrau</p>  <p>4046882094566</p>
<p>Ø 12 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1200-316 D-Steel, 12mm, carbongrau</p>  <p>4046882094603</p>	<p>Ø 12 mm 14500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1200-316 D-Steel, 12mm, carbongrau</p>  <p>4046882094603</p>	<p>Ø 14 mm 17500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1400-316 D-Steel, 14mm, carbongrau</p>  <p>4046882094665</p>	<p>Ø 14 mm 17500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1400-316 D-Steel, 14mm, carbongrau</p>  <p>4046882094665</p>
<p>Ø 16 mm 22000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1600-316 D-Steel, 16mm, carbongrau</p>  <p>4046882094702</p>	<p>Ø 16 mm 22000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1600-316 D-Steel, 16mm, carbongrau</p>  <p>4046882094702</p>	<p>Ø 18 mm 26000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1800-316 D-Steel, 18mm, carbongrau</p>  <p>4046882094757</p>	<p>Ø 18 mm 26000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-1800-316 D-Steel, 18mm, carbongrau</p>  <p>4046882094757</p>
<p>Ø 20 mm 32000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2000-316 D-Steel, 20mm, carbongrau</p>  <p>4046882094788</p>	<p>Ø 20 mm 32000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2000-316 D-Steel, 20mm, carbongrau</p>  <p>4046882094788</p>	<p>Ø 22 mm 38000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2200-316 D-Steel, 22mm, carbongrau</p>  <p>4046882094818</p>	<p>Ø 22 mm 38000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2200-316 D-Steel, 22mm, carbongrau</p>  <p>4046882094818</p>
<p>Ø 24 mm 44000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2400-316 D-Steel, 24mm, carbongrau</p>  <p>4046882094856</p>	<p>Ø 24 mm 44000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2400-316 D-Steel, 24mm, carbongrau</p>  <p>4046882094856</p>	<p>Ø 26 mm 50000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2600-316 D-Steel, 26mm, carbongrau</p>  <p>4046882177054</p>	<p>Ø 28 mm 52000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-2800-316 D-Steel, 28mm, carbongrau</p>  <p>4046882094894</p>

LIROS D-Pro - XTR

01481

LIROS garantiert mit dieser Leine optimierte Bruchlasten und Dehnungswerte durch das LIROS-Heat-Stretch System. Durch beste Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht und einfach Spleißbarkeit eignet sich die LIROS D-Pro XTR perfekt für den Einsatz als Offroad Windenseil sowie verschiedenste Anwendungen im Gelände. Optimal auch als Ersatz von Stahlseilen bei vielen technischen Anwendungen. Beste Scheuerfestigkeit geringes Gewicht und einfache Spleißbarkeit bringen neue Lösungen bei Forstarbeiten und Baumpflege. Optimal auch als Ersatz von Stahlseilen bei vielen technischen Anwendungen. Arbeitsdehnung 1% Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht Erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten Einfache Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit Wasserabweisend LIROS - Heat-Stretch-System



<p>Ø 30 mm 61000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-3000-316 D-Steel, 30mm, carbongrau</p>  <p>4046882155458</p>	<p>Ø 32 mm 68000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-3200-316 D-Steel, 32mm, carbongrau</p>  <p>4046882094900</p>	<p>Ø 34 mm 74500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-3400-316 D-Steel, 34mm, carbongrau</p>  <p>4046882177061</p>	<p>Ø 36 mm 81000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-3600-316 D-Steel, 36mm, carbongrau</p>  <p>4046882177078</p>
<p>Ø 38 mm 94500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-3800-316 D-Steel, 38mm, carbongrau</p>  <p>4046882177085</p>	<p>Ø 40 mm 100030 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01481-4000-316 D-Steel, 40mm, carbongrau</p>  <p>4046882177092</p>		

LIROS Aramid

00144

Sehr reckarme, langlebige und reißfeste Aramidleine mit Zwischenmantel und Polyesterumflechtung. Arbeitsdehnung 1,5 %

- Reißfest
- Extrem reckarm
- Optimierte UV-Beständigkeit und Scheuerfestigkeit durch Polyesterarmantel



Ø 2 mm 170 daN Preis: _____ 00144-0200-188 Aramid, 2mm, schwarz  4046882041904	Ø 2 mm 170 daN Preis: _____ 00144-0200-236 Aramid, 2mm, weiss-rot  4046882041881	Ø 2,5 mm 260 daN Preis: _____ 00144-0250-188 Aramid, 2,5mm, schwarz  4046882041935	Ø 2,5 mm 260 daN Preis: _____ 00144-0250-236 Aramid, 2,5mm, weiss-rot  4046882041928
Ø 3,5 mm 500 daN Preis: _____ 00144-0350-188 Aramid, 3,5mm, schwarz  4046882071857	Ø 3,5 mm 500 daN Preis: _____ 00144-0350-236 Aramid, 3,5mm, weiss-rot  4046882041942	Ø 5 mm 800 daN Preis: _____ 00144-0500-188 Aramid, 5mm, schwarz  4046882071994	Ø 5 mm 800 daN Preis: _____ 00144-0500-236 Aramid, 5mm, weiss-rot  4046882041966
Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00144-0600-188 Aramid, 6mm, schwarz  4046882072106	Ø 6 mm 1100 daN Preis: _____ 00144-0600-236 Aramid, 6mm, weiss-rot  4046882041973	Ø 8 mm 2000 daN Preis: _____ 00144-0800-188 Aramid, 8mm, schwarz  4046882072274	Ø 8 mm 2000 daN Preis: _____ 00144-0800-236 Aramid, 8mm, weiss-rot  4046882041980
Ø 10 mm 2600 daN Preis: _____ 00144-1000-188 Aramid, 10mm, schwarz  4046882030410	Ø 10 mm 2600 daN Preis: _____ 00144-1000-236 Aramid, 10mm, weiss-rot  4046882041977	Ø 12 mm 3600 daN Preis: _____ 00144-1200-188 Aramid, 12mm, schwarz  4046882072427	Ø 12 mm 3600 daN Preis: _____ 00144-1200-236 Aramid, 12mm, weiss-rot  4046882042000
Ø 14 mm 5200 daN Preis: _____ 00144-1400-188 Aramid, 14mm, schwarz  4046882072489	Ø 14 mm 5200 daN Preis: _____ 00144-1400-236 Aramid, 14mm, weiss-rot  4046882042017		

LIROS Aramid Flechtschnur

00147

Extrem reißfeste und reckarme Flechtleine für spezielle Einsatz gebiete in Industrie und Freizeit.

- Arbeitsdehnung < 1,5 %
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Dehnungsarm, sehr gut als Drahtersatz
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich
- Andere Durchmesser auf Anfrage











<p>Ø 0,4 mm 45 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0040-059 Aramid Flechtschnur, 0,4mm, gelb</p>  <p>4046882073011</p>	<p>Ø 0,9 mm 80 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0090-059 Aramid Flechtschnur, 0,9mm, gelb</p>  <p>4046882073028</p>	<p>Ø 1 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0100-059 Aramid Flechtschnur, 1mm, gelb</p>  <p>4046882073035</p>	<p>Ø 1,5 mm 135 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0150-059 Aramid Flechtschnur, 1,5mm, gelb</p>  <p>4046882073059</p>
<p>Ø 2 mm 250 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0200-059 Aramid Flechtschnur, 2mm, gelb</p>  <p>4046882073073</p>	<p>Ø 2,1 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0210-059 Aramid Flechtschnur, 2,1mm, gelb</p>  <p>4046882073097</p>	<p>Ø 3 mm 560 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0300-059 Aramid Flechtschnur, 3mm, gelb</p>  <p>4046882073110</p>	<p>Ø 4 mm 700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0400-059 Aramid Flechtschnur, 4mm, gelb</p>  <p>4046882073127</p>
<p>Ø 5 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0500-059 Aramid Flechtschnur, 5mm, gelb</p>  <p>4046882054164</p>	<p>Ø 6 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00147-0600-059 Aramid Flechtschnur, 6mm, gelb</p>  <p>4046882054171</p>		

LIROS Polyester-Spiralgeflecht

01045

Aus Markenpolyester, hochfest.

- Arbeitsdehnung < 10 %
- Verhärtet nicht
- Sehr UV-beständig
- Flexibel
- Scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

<p>Ø 3 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-0300-228 PES-Spiralgeflecht, 3mm, weiss</p>  <p>4046882084284</p>	<p>Ø 4 mm 275 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-0400-228 PES-Spiralgeflecht, 4mm, weiss</p>  <p>4046882036573</p>	<p>Ø 5 mm 435 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-0500-228 PES-Spiralgeflecht, 5mm, weiss</p>  <p>4046882032803</p>	<p>Ø 6 mm 670 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-0600-228 PES-Spiralgeflecht, 6mm, weiss</p>  <p>4046882032810</p>
<p>Ø 8 mm 840 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-0800-228 PES-Spiralgeflecht, 8mm, weiss</p>  <p>4046882032827</p>	<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-1000-228 PES-Spiralgeflecht, 10mm, weiss</p>  <p>4046882032834</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-1200-228 PES-Spiralgeflecht, 12mm, weiss</p>  <p>4046882084383</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01045-1400-228 PES-Spiralgeflecht, 14mm, weiss</p>  <p>4046882084390</p>

LIROS Flechtleinen Polyester

01040

Aus Markenpolyester, hochfest Verhartet nicht

- Sehr UV-bestandig
- Flexibel



<p>∅ 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0100-010 PES-Flechtleine, 1mm, blau</p>  <p>4046882026482</p>	<p>∅ 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0100-059 PES-Flechtleine, 1mm, gelb</p>  <p>4046882026499</p>	<p>∅ 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0100-086 PES-Flechtleine, 1mm, grun</p>  <p>4046882026505</p>	<p>∅ 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0100-171 PES-Flechtleine, 1mm, rot</p>  <p>4046882026475</p>
<p>∅ 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0100-188 PES-Flechtleine, 1mm, schwarz</p>  <p>4046882026543</p>	<p>∅ 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0100-228 PES-Flechtleine, 1mm, weiss</p>  <p>4046882026512</p>	<p>∅ 1,5 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0150-010 PES-Flechtleine, 1,5mm, blau</p>  <p>4046882032100</p>	<p>∅ 1,5 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0150-059 PES-Flechtleine, 1,5mm, gelb</p>  <p>4046882032117</p>
<p>∅ 1,5 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0150-086 PES-Flechtleine, 1,5mm, grun</p>  <p>4046882032124</p>	<p>∅ 1,5 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0150-171 PES-Flechtleine, 1,5mm, rot</p>  <p>4046882032094</p>	<p>∅ 1,5 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0150-188 PES-Flechtleine, 1,5mm, schwarz</p>  <p>4046882032162</p>	<p>∅ 1,5 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0150-228 PES-Flechtleine, 1,5mm, weiss</p>  <p>4046882032131</p>
<p>∅ 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0200-010 PES-Flechtleine, 2mm, blau</p>  <p>4046882032186</p>	<p>∅ 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0200-059 PES-Flechtleine, 2mm, gelb</p>  <p>4046882032193</p>	<p>∅ 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0200-086 PES-Flechtleine, 2mm, grun</p>  <p>4046882032216</p>	<p>∅ 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0200-171 PES-Flechtleine, 2mm, rot</p>  <p>4046882032179</p>
<p>∅ 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0200-188 PES-Flechtleine, 2mm, schwarz</p>  <p>4046882032247</p>	<p>∅ 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0200-228 PES-Flechtleine, 2mm, weiss</p>  <p>4046882032230</p>	<p>∅ 2,5 mm 130 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0250-010 PES-Flechtleine, 2,5mm, blau</p>  <p>4046882032261</p>	<p>∅ 2,5 mm 130 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01040-0250-059 PES-Flechtleine, 2,5mm, gelb</p>  <p>4046882032278</p>

LIROS Flechtleinein Polyester

01040

Aus Markenpolyester, hochfest Verhartet nicht

- Sehr UV-bestandig
- Flexibel

Ø 2,5
mm

130 daN

Preis: _____

01040-0250-086
PES-Flechtleine,
2,5mm, grun



4046882032292

Ø 2,5
mm

130 daN

Preis: _____

01040-0250-171
PES-Flechtleine,
2,5mm, rot



4046882032254

Ø 2,5
mm

130 daN

Preis: _____

01040-0250-188
PES-Flechtleine,
2,5mm, schwarz



4046882032346

Ø 2,5
mm

130 daN

Preis: _____

01040-0250-228
PES-Flechtleine,
2,5mm, weiss



4046882032315

Ø 3 mm 200 daN

Preis: _____

01040-0300-010
PES-Flechtleine,
3mm, blau



4046882026550

Ø 3 mm 200 daN

Preis: _____

01040-0300-059
PES-Flechtleine,
3mm, gelb



4046882026567

Ø 3 mm 200 daN

Preis: _____

01040-0300-086
PES-Flechtleine,
3mm, grun



4046882026581

Ø 3 mm 200 daN

Preis: _____

01040-0300-171
PES-Flechtleine,
3mm, rot



4046882036535

Ø 3 mm 200 daN

Preis: _____

01040-0300-188
PES-Flechtleine,
3mm, schwarz



4046882026635

Ø 3 mm 200 daN

Preis: _____

01040-0300-228
PES-Flechtleine,
3mm, weiss



4046882026604

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01040-0400-010
PES-Flechtleine,
4mm, blau



4046882026666

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01040-0400-059
PES-Flechtleine,
4mm, gelb



4046882026673

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01040-0400-086
PES-Flechtleine,
4mm, grun



4046882026697

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01040-0400-171
PES-Flechtleine,
4mm, rot



4046882026659

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01040-0400-188
PES-Flechtleine,
4mm, schwarz



4046882026758

Ø 4 mm 280 daN

Preis: _____

01040-0400-228
PES-Flechtleine,
4mm, weiss



4046882026710

Ø 5 mm 450 daN

Preis: _____

01040-0500-010
PES-Flechtleine,
5mm, blau



4046882026789

Ø 5 mm 450 daN

Preis: _____

01040-0500-059
PES-Flechtleine,
5mm, gelb



4046882026796

Ø 5 mm 450 daN

Preis: _____

01040-0500-086
PES-Flechtleine,
5mm, grun



4046882026819

Ø 5 mm 450 daN

Preis: _____

01040-0500-171
PES-Flechtleine,
5mm, rot



4046882026772




LIROS Flechtleinen Polyester

01040

Aus Markenpolyester, hochfest Verhartet nicht

- Sehr UV-bestandig
- Flexibel



Ø 5 mm 450 daN Preis: _____ 01040-0500-188 PES-Flechtleine, 5mm, schwarz  4046882026871	Ø 5 mm 450 daN Preis: _____ 01040-0500-228 PES-Flechtleine, 5mm, weiss  4046882026833	Ø 6 mm 640 daN Preis: _____ 01040-0600-010 PES-Flechtleine, 6mm, blau  4046882026901	Ø 6 mm 640 daN Preis: _____ 01040-0600-059 PES-Flechtleine, 6mm, gelb  4046882026918
Ø 6 mm 640 daN Preis: _____ 01040-0600-086 PES-Flechtleine, 6mm, grun  4046882026925	Ø 6 mm 640 daN Preis: _____ 01040-0600-171 PES-Flechtleine, 6mm, rot  4046882026895	Ø 6 mm 640 daN Preis: _____ 01040-0600-188 PES-Flechtleine, 6mm, schwarz  4046882026987	Ø 6 mm 640 daN Preis: _____ 01040-0600-228 PES-Flechtleine, 6mm, weiss  4046882026949
Ø 8 mm 1100 daN Preis: _____ 01040-0800-010 PES-Flechtleine, 8mm, blau  4046882083331	Ø 8 mm 1100 daN Preis: _____ 01040-0800-059 PES-Flechtleine, 8mm, gelb  4046882083348	Ø 8 mm 1100 daN Preis: _____ 01040-0800-086 PES-Flechtleine, 8mm, grun  4046882083355	Ø 8 mm 1100 daN Preis: _____ 01040-0800-171 PES-Flechtleine, 8mm, rot  4046882083362
Ø 8 mm 1100 daN Preis: _____ 01040-0800-188 PES-Flechtleine, 8mm, schwarz  4046882083379	Ø 8 mm 1100 daN Preis: _____ 01040-0800-228 PES-Flechtleine, 8mm, weiss  4046882029063	Ø 10 mm 1700 daN Preis: _____ 01040-1000-010 PES-Flechtleine, 10mm, blau  4046882036412	Ø 10 mm 1700 daN Preis: _____ 01040-1000-059 PES-Flechtleine, 10mm, gelb  4046882024037
Ø 10 mm 1700 daN Preis: _____ 01040-1000-188 PES-Flechtleine, 10mm, grun  4046882024051	Ø 10 mm 1700 daN Preis: _____ 01040-1000-171 PES-Flechtleine, 10mm, rot  4046882024020	Ø 10 mm 1700 daN Preis: _____ 01040-1000-228 PES-Flechtleine, 10mm, schwarz  4046882024082	Ø 10 mm 1700 daN Preis: _____ 01040-1000-059 PES-Flechtleine, 10mm, weiss  4046882024068

LIROS Flechtleinen Polyester

01040

Aus Markenpolyester, hochfest Verhartet nicht

- Sehr UV-bestandig
- Flexibel



∅ 12 mm 2200 daN

Preis: _____

01040-1200-188
PES-Flechtleine,
12mm, schwarz



4046882083508

∅ 12 mm 2200 daN

Preis: _____

01040-1200-228
PES-Flechtleine,
12mm, weiss



4046882083522

∅ 14 mm 3850 daN

Preis: _____

01040-1400-188
PES-Flechtleine,
14mm, schwarz



4046882083546

∅ 14 mm 3850 daN

Preis: _____

01040-1400-228
PES-Flechtleine,
14mm, weiss



4046882083553

∅ 16 mm 3900 daN

Preis: _____

01040-1600-188
PES-Flechtleine,
16mm, schwarz



4046882083584

∅ 16 mm 3900 daN

Preis: _____

01040-1600-228
PES-Flechtleine,
16mm, weiss



4046882083591

LIROS Polyester-Flechtschnur und Polyesterl 01038

- Arbeitsdehnung 10%
- Verhärtet nicht
- Sehr UV-beständig
- Flexibel
- Scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich
- Achtung: dieser Artikel ist ab 12 mm nur in den Farben schwarz oder weiß erhältlich!














<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0100-228 PES-Flechtleine, 1mm, weiss</p>  <p>4046882036313</p>	<p>Ø 1,5 mm 50 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0150-228 PES-Flechtleine, 1,5mm, weiss</p>  <p>4046882081740</p>	<p>Ø 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0200-228 PES-Flechtleine, 2mm, weiss</p>  <p>4046882036320</p>	<p>Ø 2,5 mm 130 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0250-228 PES-Flechtleine, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882081887</p>
<p>Ø 3 mm 150 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0300-228 PES-Flechtleine, 3mm, weiss</p>  <p>4046882036337</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0400-228 PES-Flechtleine, 4mm, weiss</p>  <p>4046882036344</p>	<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0500-228 PES-Flechtleine, 5mm, weiss</p>  <p>4046882030205</p>	<p>Ø 6 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0600-228 PES-Flechtleine, 6mm, weiss</p>  <p>4046882036351</p>
<p>Ø 8 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-0800-228 PES-Flechtleine, 8mm, weiss</p>  <p>4046882036368</p>	<p>Ø 10 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-1000-228 PES-Flechtleine, 10mm, weiss</p>  <p>4046882045117</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-1200-228 PES-Flechtleine, 12mm, weiss</p>  <p>4046882045124</p>	<p>Ø 14 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-1400-228 PES-Flechtleine, 14mm, weiss</p>  <p>4046882045131</p>
<p>Ø 16 mm 3900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01038-1600-228 PES-Flechtleine, 16mm, weiss</p>  <p>4046882045148</p>			

LIROS Polyamid-Flechtschnur und Polyamidl 01025

- Arbeitsdehnung 15%
- Hochelastisch und flexibel
- Sehr UV-beständig
- Sehr scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 0,5 mm 15 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0050-228 PA Flechtleine, 0,5mm, weiss</p>  <p>4046882057141</p>	<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0100-228 PA Flechtleine, 1mm, weiss</p>  <p>4046882032735</p>	<p>Ø 1,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0150-228 PA Flechtleine, 1,5mm, weiss</p>  <p>4046882032742</p>	<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0200-228 PA Flechtleine, 2mm, weiss</p>  <p>4046882032759</p>
<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0250-228 PA Flechtleine, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882057158</p>	<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0300-228 PA Flechtleine, 3mm, weiss</p>  <p>4046882038034</p>	<p>Ø 3,5 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0350-228 PA Flechtleine, 3,5mm, weiss</p>  <p>4046882057165</p>	<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0400-228 PA Flechtleine, 4mm, weiss</p>  <p>4046882047531</p>
<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0500-228 PA-Flechtleine, 5mm, weiss</p>  <p>4046882030045</p>	<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0600-228 PA-Flechtleine, 6mm, weiss</p>  <p>4046882045049</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-0800-228 PA-Flechtleine, 8mm, weiss</p>  <p>4046882045056</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-1000-228 PA-Flechtleine, 10mm, weiss</p>  <p>4046882045063</p>
<p>Ø 12 mm 3200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-1200-228 PA-Flechtleine, 12mm, weiss</p>  <p>4046882045070</p>	<p>Ø 14 mm 3600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-1400-228 PA-Flechtleine, 14mm, weiss</p>  <p>4046882045087</p>	<p>Ø 16 mm 4300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01025-1600-228 PA-Flechtleine, 16mm, weiss</p>  <p>4046882045094</p>	






LIROS Polyamid-Flechtleine

01030

Aus Markenpolyamid, hochfest.

- Arbeitsdehnung < 15 %
- Hochelastisch und flexibel
- Sehr UV-beständig
- Sehr scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 0,5 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0050-010 PA-Flechtleine, 0,5mm, blau</p>  <p>4046882177009</p>	<p>Ø 0,5 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0050-059 PA-Flechtleine, 0,5mm, gelb</p>  <p>4046882177016</p>	<p>Ø 0,5 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0050-086 PA-Flechtleine, 0,5mm, grün</p>  <p>4046882177023</p>	<p>Ø 0,5 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0050-171 PA-Flechtleine, 0,5mm, rot</p>  <p>4046882177030</p>
<p>Ø 0,5 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0050-188 PA-Flechtleine, 0,5mm, schwarz</p>  <p>4046882177047</p>	<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0100-010 PA-Flechtleine, 1mm, blau</p>  <p>4046882038058</p>	<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0100-059 PA-Flechtleine, 1mm, gelb</p>  <p>4046882038065</p>	<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0100-086 PA-Flechtleine, 1mm, grün</p>  <p>4046882038072</p>
<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0100-171 PA-Flechtleine, 1mm, rot</p>  <p>4046882038041</p>	<p>Ø 1 mm 35 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0100-188 PA-Flechtleine, 1mm, schwarz</p>  <p>4046882038089</p>	<p>Ø 1,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0150-010 PA-Flechtleine, 1,5mm, blau</p>  <p>4046882079990</p>	<p>Ø 1,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0150-059 PA-Flechtleine, 1,5mm, gelb</p>  <p>4046882080019</p>
<p>Ø 1,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0150-086 PA-Flechtleine, 1,5mm, grün</p>  <p>4046882080026</p>	<p>Ø 1,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0150-171 PA-Flechtleine, 1,5mm, rot</p>  <p>4046882045100</p>	<p>Ø 1,5 mm 40 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0150-188 PA-Flechtleine, 1,5mm, schwarz</p>  <p>4046882080040</p>	<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0200-010 PA-Flechtleine, 2mm, blau</p>  <p>4046882080057</p>
<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0200-059 PA-Flechtleine, 2mm, gelb</p>  <p>4046882080071</p>	<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0200-086 PA-Flechtleine, 2mm, grün</p>  <p>4046882080088</p>	<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0200-171 PA-Flechtleine, 2mm, rot</p>  <p>4046882080101</p>	<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0200-188 PA-Flechtleine, 2mm, schwarz</p>  <p>4046882080118</p>

LIROS Polyamid-Flechtleine

01030

Aus Markenpolyamid, hochfest.

- Arbeitsdehnung < 15 %
- Hochelastisch und flexibel
- Sehr UV-beständig
- Sehr scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0250-010 PA-Flechtleine, 2,5mm, blau</p>  <p>4046882080125</p>	<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0250-059 PA-Flechtleine, 2,5mm, gelb</p>  <p>4046882080132</p>	<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0250-086 PA-Flechtleine, 2,5mm, grün</p>  <p>4046882080156</p>	<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0250-171 PA-Flechtleine, 2,5mm, rot</p>  <p>4046882080170</p>
<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0300-188 PA-Flechtleine, 2,5mm, schwarz</p>  <p>4046882080187</p>	<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0300-010 PA-Flechtleine, 3mm, blau</p>  <p>4046882038102</p>	<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0300-059 PA-Flechtleine, 3mm, gelb</p>  <p>4046882038119</p>	<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0300-086 PA-Flechtleine, 3mm, grün</p>  <p>4046882038126</p>
<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0300-171 PA-Flechtleine, 3mm, rot</p>  <p>4046882038096</p>	<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0300-188 PA-Flechtleine, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882038133</p>	<p>Ø 3,5 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0350-010 PA-Flechtleine, 3,5mm, blau</p>  <p>4046882080262</p>	<p>Ø 3,5 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0350-059 PA-Flechtleine, 3,5mm, gelb</p>  <p>4046882080279</p>
<p>Ø 3,5 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0350-086 PA-Flechtleine, 3,5mm, grün</p>  <p>4046882080286</p>	<p>Ø 3,5 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0350-171 PA-Flechtleine, 3,5mm, rot</p>  <p>4046882080309</p>	<p>Ø 3,5 mm 260 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0350-188 PA-Flechtleine, 3,5mm, schwarz</p>  <p>4046882080316</p>	<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0400-010 PA-Flechtleine, 4mm, blau</p>  <p>4046882080330</p>
<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0400-059 PA-Flechtleine, 4mm, gelb</p>  <p>4046882080354</p>	<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0400-086 PA-Flechtleine, 4mm, grün</p>  <p>4046882080378</p>	<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0400-171 PA-Flechtleine, 4mm, rot</p>  <p>4046882080408</p>	<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0400-188 PA-Flechtleine, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882080415</p>

LIROS Polyamid-Flechtleine

01030

Aus Markenpolyamid, hochfest.

- Arbeitsdehnung < 15 %
- Hochelastisch und flexibel
- Sehr UV-beständig
- Sehr scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0500-010 PA-Flechtleine, 5mm, blau</p>  <p>4046882080552</p>	<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0500-059 PA-Flechtleine, 5mm, gelb</p>  <p>4046882080576</p>	<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0500-086 PA-Flechtleine, 5mm, grün</p>  <p>4046882080590</p>	<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0500-171 PA-Flechtleine, 5mm, rot</p>  <p>4046882080637</p>
<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0600-188 PA-Flechtleine, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882080644</p>	<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0600-010 PA-Flechtleine, 6mm, blau</p>  <p>4046882080668</p>	<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0600-059 PA-Flechtleine, 6mm, gelb</p>  <p>4046882080675</p>	<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0600-086 PA-Flechtleine, 6mm, grün</p>  <p>4046882080682</p>
<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0600-171 PA-Flechtleine, 6mm, rot</p>  <p>4046882080705</p>	<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0600-188 PA-Flechtleine, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882080712</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0800-010 PA-Flechtleine, 8mm, blau</p>  <p>4046882080781</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0800-059 PA-Flechtleine, 8mm, gelb</p>  <p>4046882080798</p>
<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0800-086 PA-Flechtleine, 8mm, grün</p>  <p>4046882080804</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0800-171 PA-Flechtleine, 8mm, rot</p>  <p>4046882080828</p>	<p>Ø 8 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-0800-188 PA-Flechtleine, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882080835</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-1000-010 PA-Flechtleine, 10mm, blau</p>  <p>4046882080842</p>
<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-1000-059 PA-Flechtleine, 10mm, gelb</p>  <p>4046882080859</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-1000-086 PA-Flechtleine, 10mm, grün</p>  <p>4046882080866</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-1000-171 PA-Flechtleine, 10mm, rot</p>  <p>4046882080873</p>	<p>Ø 10 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01030-1000-188 PA-Flechtleine, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882080880</p>



LIROS Polyamid-Flechtleine

01030

Aus Markenpolyamid, hochfest.

- Arbeitsdehnung < 15 %
- Hochelastisch und flexibel
- Sehr UV-beständig
- Sehr scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

Ø 12 mm

3200 daN

Preis: _____

01030-1200-188
PA-Flechtleine,
12mm, schwarz



4046882080934

Ø 14 mm

3600 daN

Preis: _____

01030-1400-188
PA-Flechtleine,
14mm, schwarz



4046882080958

Ø 16 mm

4300 daN

Preis: _____










01030-1600-188
PA-Flechtleine,
16mm, schwarz



4046882080965


LIROS Polyamid-Flechtschnur und Polyamidl 01027

- Arbeitsdehnung 15%
- Hochelastisch und flexibel
- Sehr UV-beständig
- Sehr scheuerfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

<p>Ø 1,5 mm 50 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0150-228 PA-Flechtleine, 1,5mm, weiss</p>  <p>4046882057172</p>	<p>Ø 2 mm 100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0200-228 PA-Flechtleine, 2mm, weiss</p>  <p>4046882026222</p>	<p>Ø 2,5 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0250-228 PA-Flechtleine, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882026253</p>	<p>Ø 3 mm 180 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0300-228 PA-Flechtleine, 3mm, weiss</p>  <p>4046882026277</p>
<p>Ø 4 mm 340 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0400-228 PA-Flechtleine, 4mm, weiss</p>  <p>4046882026307</p>	<p>Ø 5 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0500-228 PA-Flechtleine, 5mm, weiss</p>  <p>4046882026444</p>	<p>Ø 6 mm 850 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0600-228 PA-Flechtleine, 6mm, weiss</p>  <p>4046882026321</p>	<p>Ø 8 mm 1170 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-0800-228 PA-Flechtleine, 8mm, weiss</p>  <p>4046882026338</p>
<p>Ø 10 mm 2500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01027-1000-228 PA-Flechtleine, 10mm, weiss</p>  <p>4046882026352</p>			

LIROS Polyamid-Flechtschnur und -leine spir 01035

- Arbeitsdehnung 20%
- Hohe Dehnung
- Rund
- Flexibel
- Hohe UV-Beständigkeit
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

<p>Ø 2 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0200-228 PA-Spiralgeflecht, 2mm, weiss</p>  <p>4046882041621</p>	<p>Ø 2,5 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0250-228 PA-Spiralgeflecht, 2,5mm, weiss</p>  <p>4046882041645</p>	<p>Ø 3 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0300-228 PA-Spiralgeflecht, 3mm, weiss</p>  <p>4046882041638</p>	<p>Ø 3,5 mm 210 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0350-228 PA-Spiralgeflecht, 3,5mm, weiss</p>  <p>4046882041652</p>
<p>Ø 4 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0400-228 PA-Spiralgeflecht, 4mm, weiss</p>  <p>4046882041669</p>	<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0500-228 PA-Spiralgeflecht, 5mm, weiss</p>  <p>4046882041676</p>	<p>Ø 6 mm 600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0600-228 PA-Spiralgeflecht, 6mm, weiss</p>  <p>4046882041683</p>	<p>Ø 8 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-0800-228 PA-Spiralgeflecht, 8mm, weiss</p>  <p>4046882028677</p>
<p>Ø 10 mm 1800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-1000-228 PA-Spiralgeflecht, 10mm, weiss</p>  <p>4046882041690</p>	<p>Ø 12 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-1200-228 PA-Spiralgeflecht, 12mm, weiss</p>  <p>4046882041706</p>	<p>Ø 14 mm 2800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-1400-228 PA-Spiralgeflecht, 14mm, weiss</p>  <p>4046882041713</p>	<p>Ø 16 mm 3600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01035-1600-228 PA-Spiralgeflecht, 16mm, weiss</p>  <p>4046882041720</p>

LIROS Polyamid-Spiralgeflecht

01036

Aus Markenpolyamid, hochfest.

- Arbeitsdehnung < 20 %
- Hohe Dehnung
- Rund
- Flexibel
- Hohe UV-Beständigkeit
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 3 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0300-010 PA-Spiralgeflecht, 3mm, blau</p>  <p>4046882041744</p>	<p>Ø 3 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0300-059 PA-Spiralgeflecht, 3mm, gelb</p>  <p>4046882041751</p>	<p>Ø 3 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0300-086 PA-Spiralgeflecht, 3mm, grün</p>  <p>4046882041768</p>	<p>Ø 3 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0300-171 PA-Spiralgeflecht, 3mm, rot</p>  <p>4046882041737</p>
<p>Ø 3 mm 160 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0300-188 PA-Spiralgeflecht, 3mm, schwarz</p>  <p>4046882041775</p>	<p>Ø 4 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0400-010 PA-Spiralgeflecht, 4mm, blau</p>  <p>4046882041799</p>	<p>Ø 4 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0400-059 PA-Spiralgeflecht, 4mm, gelb</p>  <p>4046882041805</p>	<p>Ø 4 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0400-086 PA-Spiralgeflecht, 4mm, grün</p>  <p>4046882041812</p>
<p>Ø 4 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0400-171 PA-Spiralgeflecht, 4mm, rot</p>  <p>4046882041782</p>	<p>Ø 4 mm 290 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0400-188 PA-Spiralgeflecht, 4mm, schwarz</p>  <p>4046882041829</p>	<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0500-010 PA-Spiralgeflecht, 5mm, blau</p>  <p>4046882041843</p>	<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0500-059 PA-Spiralgeflecht, 5mm, gelb</p>  <p>4046882041850</p>
<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0500-086 PA-Spiralgeflecht, 5mm, grün</p>  <p>4046882041867</p>	<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0500-171 PA-Spiralgeflecht, 5mm, rot</p>  <p>4046882041836</p>	<p>Ø 5 mm 450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01036-0500-188 PA-Spiralgeflecht, 5mm, schwarz</p>  <p>4046882041874</p>	

Lirolen Flechtschnur und -leine

01070

- Arbeitsdehnung 12%
- UV-stabilisiert
- Schwimmfähig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 1 mm 30 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0100-228 LIROLEN-Flechtleine, 1mm, weiss</p>  <p>4046882086080</p>	<p>Ø 2 mm 75 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0200-228 LIROLEN-Flechtleine, 2mm, weiss</p>  <p>4046882036191</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0300-228 LIROLEN-Flechtleine, 3mm, weiss</p>  <p>4046882032674</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0400-228 LIROLEN-Flechtleine, 4mm, weiss</p>  <p>4046882032681</p>
<p>Ø 5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0500-228 LIROLEN-Flechtleine, 5mm, weiss</p>  <p>4046882032698</p>	<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0600-228 LIROLEN-Flechtleine, 6mm, weiss</p>  <p>4046882032704</p>	<p>Ø 8 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-0800-228 LIROLEN-Flechtleine, 8mm, weiss</p>  <p>4046882045186</p>	<p>Ø 10 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-1000-228 LIROLEN-Flechtleine, 10mm, weiss</p>  <p>4046882029674</p>
<p>Ø 12 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-1200-228 LIROLEN-Flechtleine, 12mm, weiss</p>  <p>4046882045193</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-1400-228 LIROLEN-Flechtleine, 14mm, weiss</p>  <p>4046882045209</p>	<p>Ø 16 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01070-1600-228 LIROLEN-Flechtleine, 16mm, weiss</p>  <p>4046882045216</p>	

Lirolen Flechtschnur und -leine

E1070

- Arbeitsdehnung 12%
- UV-stabilisiert
- Schwimmfähig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 2 mm 75 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-0200-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 2mm, weiss 4046882113120</p>	<p>Ø 3 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-0300-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 3mm, weiss 4046882113144</p>	<p>Ø 4 mm 280 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-0400-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 4mm, weiss 4046882113151</p>	<p>Ø 5 mm 390 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-0500-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 5mm, weiss 4046882113182</p>
<p>Ø 6 mm 550 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-0600-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 6mm, weiss 4046882113199</p>	<p>Ø 8 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-0800-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 8mm, weiss 4046882113236</p>	<p>Ø 10 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-1000-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 10mm, weiss 4046882113250</p>	<p>Ø 12 mm 1600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-1200-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 12mm, weiss 4046882113281</p>
<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-1400-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 14mm, weiss 4046882113311</p>	<p>Ø 16 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>E1070-1600-228 Lirolen-Flechtleine mit Einlage, 16mm, weiss 4046882113328</p>		

Lirolen Flechtschnur und -leine

01075

Hochfestes Polypropylen-Multifil, gute UV-Beständigkeit, schwimmfähig. Arbeitsdehnung 12%

- UV-stabilisiert
- Schwimmfähig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich



<p>Ø 3 mm 90 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-0300-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 3mm, weiss 4046882089005</p>	<p>Ø 4 mm 140 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-0400-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 4mm, weiss 4046882089050</p>	<p>Ø 5 mm 200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-0500-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 5mm, weiss 4046882089104</p>	<p>Ø 6 mm 310 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-0600-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 6mm, weiss 4046882089173</p>
<p>Ø 8 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-0800-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 8mm, weiss 4046882089296</p>	<p>Ø 10 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-1000-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 10mm, weiss 4046882089401</p>	<p>Ø 12 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-1200-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 12mm, weiss 4046882089500</p>	<p>Ø 14 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-1400-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 14mm, weiss 4046882089531</p>
<p>Ø 16 mm 2600 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01075-1600-228 LIROLEN-Flechtleine Spiral, 16mm, weiss 4046882089937</p>			

LIROS Motor-Starterseil

10145

Extrem abriebfest durch spezielle Zwirnung und aufwändige, kompakte Flechtkonstruktion.100% Markenpolyamid.

- Ruckarm durch hohe Dehnung
- Langlebig
- Extrem abriebfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

Ø 3 mm 260 daN

Preis: _____

10145-0300-228
Motor-Starterseil,
3mm, weiss



Ø 3,5 mm 370 daN

Preis: _____

10145-0350-228
Motor-Starterseil,
3,5mm, weiss



Ø 4 mm

Preis: _____

10145-0400-228
Motor-Starterseil,
4mm, weiss



Ø 4,5 mm 460 daN

Preis: _____

10145-0450-228
Motor-Starterseil,
4,5mm, weiss



Ø 5 mm

Preis: _____

10145-0500-228
Motor-Starterseil,
5mm, weiss



Ø 6 mm

Preis: _____

10145-0600-228
Motor-Starterseil,
6mm, weiss



LIROS Motor-Starterseil

10445

Extrem abriebfest durch spezielle Zwirnung und aufwändige, kompakte Flechtkonstruktion. 100% Markenpolyamid.

- Auf Wunsch mit zusätzlicher Imprägnierung
- Ruckarm durch hohe Dehnung
- Langlebig
- Extrem abriebfest
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

<p>Ø 3 mm 220 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>10445-0300-418 Motor-Starterseil, 3mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108263</p>	<p>Ø 3,5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10445-0350-418 Motor-Starterseil, 3,5mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108287</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10445-0400-418 Motor-Starterseil, 4mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108300</p>	<p>Ø 4,5 mm 480 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>10445-0450-418 Motor-Starterseil, 4,5mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108324</p>
<p>Ø 5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10445-0500-418 Motor-Starterseil, 5mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108348</p>	<p>Ø 6 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10445-0600-418 Motor-Starterseil, 6mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108362</p>		

LIROS Kegelstellseil

10845

Kegelstellseil aus Polyamid hochfest mit Einlage, natur oder spezialimprägniert für erhöhte Gleitfähigkeit und optimierte Abriebeigenschaften. Hohe Gleitfähigkeit

- Hohe Abriebbeständigkeit

**Ø 3,5
mm**

Preis: _____

10845-0350-228
Kegelstellseil,
3,5mm, weiss



4046882108898

Ø 4 mm

Preis: _____

10845-0400-228
Kegelstellseil, 4mm,
weiss



4046882108904

**Ø 4,5
mm**

Preis: _____

10845-0450-228
Kegelstellseil,
4,5mm, weiss



4046882108911

Ø 5 mm

Preis: _____

10845-0500-228
Kegelstellseil, 5mm,
weiss



4046882108935

Ø 6 mm

Preis: _____

10845-0600-228
Kegelstellseil, 6mm,
weiss




4046882108966

LIROS Kegelstellseil

10945

Kegelstellseil aus Polyamid hochfest mit Einlage, natur oder spezialimprägniert für erhöhte Gleitfähigkeit und optimierte Abriebeigenschaften.

- Hohe Gleitfähigkeit
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Auf Wunsch mit zusätzlicher Imprägnierung (Art. 10945)

<p>Ø 3,5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10945-0350-418 Kegelstellseil, 3,5mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882108980</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10945-0400-418 Kegelstellseil, 4mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882109000</p>	<p>Ø 4,5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10945-0450-418 Kegelstellseil, 4,5mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882109024</p>	<p>Ø 5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10945-0500-418 Kegelstellseil, 5mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882109048</p>
<p>Ø 6 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>10945-0600-418 Kegelstellseil, 6mm, weiss-imprägniert</p>  <p>4046882109093</p>			

LIROS Jalousettschnur

20140

Ideal für Jalousien und Sonnenschutz in verschiedensten Varianten. Formstabiles rundes Geflecht

- Abriebfest
- UV-beständig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge und Farbe möglich

Ø 0,8
mm

14 daN

Ø 1 mm 25 daN

Ø 1,5
mm

45 daN

Ø 1,7
mm

57 daN

Preis: _____

Preis: _____

Preis: _____

Preis: _____

20140-0080-228
Jalousettschnur,
0,8mm, weiss



4046882110051

20140-0100-228
Jalousettschnur,
1mm, weiss



4046882110075

20140-0150-228
Jalousettschnur,
1,5mm, weiss



4046882052535

20140-0170-228
Jalousettschnur,
1,7mm, weiss



4046882110112

Ø 2 mm 85 daN

Preis: _____

20140-0200-228
Jalousettschnur,
2mm, weiss



4046882110143




LIROS Jalousettenschnur

20145

100% Polyester, ab 2,5 mm mit Einlage, kompakt geflochten. Ideal für Jalousien und Sonnenschutz in verschiedensten Varianten. Formstabiles rundes Geflecht

- Abriebfest
- UV-beständig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge und Farbe möglich



Ø 2,5 mm 132 daN	Ø 3 mm 180 daN	Ø 3,5 mm 210 daN	
Preis: _____ 20145-0250-228 Jalousettenschnur, 2,5mm, weiss  4046882110228	Preis: _____ 20145-0300-228 Jalousettenschnur, 3mm, weiss  4046882110259	Preis: _____ 20145-0350-228 Jalousettenschnur, 3,5mm, weiss  4046882110273	

LIROS Jalousettschnur

22140

100% Polyester, ab 2,5 mm mit Einlage, kompakt geflochten.

- Formstabiles rundes Geflecht
- Abriebfest
- UV-beständig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge und Farbe möglich

**Ø 0,8
mm**

15 daN

Preis: _____

22140-0080-188
Jalousettschnur,
0,8mm, schwarz



4046882110549

Ø 1 mm 25 daN

Preis: _____

22140-0100-188
Jalousettschnur,
1mm, schwarz



4046882110570

**Ø 1,5
mm 49 daN**

Preis: _____

22140-0150-188
Jalousettschnur,
1,5mm, schwarz



4046882057028

**Ø 1,7
mm 57 daN**

Preis: _____

22140-0170-188
Jalousettschnur,
1,7mm, schwarz



4046882110648

Ø 2 mm 85 daN

Preis: _____

22140-0200-188
Jalousettschnur,
2mm, schwarz



4046882110679




LIROS Jalousettschnur

22145

100% Polyester, ab 2,5 mm mit Einlage, kompakt geflochten.

- Formstabiles rundes Geflecht
- Abriebfest
- UV-beständig
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge und Farbe möglich







Ø 2,5 mm 120 daN	Ø 3 mm 180 daN	Ø 3,5 mm 210 daN	
Preis: _____ <small>22145-0250-188 Jalousettschnur, 2,5mm, schwarz</small>  4046882110792	Preis: _____ <small>22145-0300-188 Jalousettschnur, 3mm, schwarz</small>  4046882110822	Preis: _____ <small>22145-0350-188 Jalousettschnur, 3,5mm, schwarz</small>  4046882110846	



LIROS Allzweck

01060

Preiswerte, schwimmfähige Allzweckleine aus UV-beständiger Polypropylenfaser.

Ø 6 mm 400 daN	Ø 8 mm 700 daN	Ø 10 mm 1100 daN	Ø 12 mm 1500 daN
Preis: _____	Preis: _____	Preis: _____	Preis: _____
01060-0600-150 Allzweck, 6mm, orange  4046882035521	01060-0800-150 Allzweck, 8mm, orange  4046882085410	01060-1000-150 Allzweck, 10mm, orange  4046882085458	01060-1200-150 Allzweck, 12mm, orange  4046882085489



LIROS Allzweck

01061

Preiswerte, schwimmfähige Allzweckleine aus UV-beständiger Polypropylenfaser.

Ø 6 mm 400 daN

Preis: _____

01061-0600-229
Allzweck, 6mm,
weiss-blau



4046882085540

Ø 8 mm 700 daN

Preis: _____

01061-0800-229
Allzweck, 8mm,
weiss-blau



4046882085588

Ø 10 mm 1100 daN

Preis: _____

01061-1000-229
Allzweck, 10mm,
weiss-blau



4046882085625

Ø 12 mm 1500 daN

Preis: _____

01061-1200-229
Allzweck, 12mm,
weiss-blau



4046882085663

LIROS PP-Tauwerk

00112

Preiswerte, schwimmfähige Allzweckleine, in vielen Durchmessern verfügbar. UV-stabilisierte Polypropylen-Splitfaser.



<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-0600-150 PP-Tauwerk, 6mm, orange</p>  <p>4046882032513</p>	<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-0600-188 PP-Tauwerk, 6mm, schwarz</p>  <p>4046882068444</p>	<p>Ø 6 mm 590 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-0600-228 PP-Tauwerk, 6mm, weiss</p>  <p>4046882068451</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-0800-150 PP-Tauwerk, 8mm, orange</p>  <p>4046882032520</p>
<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-0800-188 PP-Tauwerk, 8mm, schwarz</p>  <p>4046882068482</p>	<p>Ø 8 mm 1040 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-0800-228 PP-Tauwerk, 8mm, weiss</p>  <p>4046882068499</p>	<p>Ø 10 mm 1530 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1000-150 PP-Tauwerk, 10mm, orange</p>  <p>4046882032537</p>	<p>Ø 10 mm 1530 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1000-188 PP-Tauwerk, 10mm, schwarz</p>  <p>4046882068512</p>
<p>Ø 10 mm 1530 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1000-228 PP-Tauwerk, 10mm, weiss</p>  <p>4046882068529</p>	<p>Ø 12 mm 2170 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1200-150 PP-Tauwerk, 12mm, orange</p>  <p>4046882032544</p>	<p>Ø 12 mm 2170 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1200-188 PP-Tauwerk, 12mm, schwarz</p>  <p>4046882068536</p>	<p>Ø 12 mm 2170 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1200-228 PP-Tauwerk, 12mm, weiss</p>  <p>4046882068543</p>
<p>Ø 14 mm 2990 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1400-150 PP-Tauwerk, 14mm, orange</p>  <p>4046882039215</p>	<p>Ø 14 mm 2990 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1400-188 PP-Tauwerk, 14mm, schwarz</p>  <p>4046882068574</p>	<p>Ø 14 mm 2990 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1400-228 PP-Tauwerk, 14mm, weiss</p>  <p>4046882068574</p>	<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1600-188 PP-Tauwerk, 16mm, schwarz</p>  <p>4046882039222</p>
<p>Ø 16 mm 3700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00112-1600-228 PP-Tauwerk, 16mm, weiss</p>  <p>4046882068598</p>			

LIROS Acryl- und Polyester-Tauwerk

01160

Optisch hochwertiges Kabelschlag-Tauwerk, speziell für Treppen- und Absperrseile. Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

- 28–30 mm Ø



Ø 28 mm

Preis: _____

01160-2800-042
Handlauf Colour,
28mm, dunkelbeige



4046882093552

Ø 28 mm

Preis: _____

01160-2800-044
Handlauf Colour,
28mm, dunkel-
braun



4046882093569

Ø 28 mm

Preis: _____

01160-2800-046
Handlauf Colour,
28mm, dunkelgrün



4046882093576

Ø 28 mm

Preis: _____

01160-2800-049
Handlauf Colour,
28mm, dunkelrot



4046882093583



LIROS Acryl- und Polyester-Tauwerk

01161

Optisch hochwertiges Kabelschlag-Tauwerk, speziell für Treppen- und Absperrseile. Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich

- 28–30 mm \varnothing

\varnothing 28 mm

Preis: _____

01161-2800-130
Handlauf Colour,
28mm, marine



4046882038164

\varnothing 28 mm

Preis: _____

01161-2800-188
Handlauf Colour,
28mm, schwarz



4046882038171



LIROS Hanf- und Polyhanf-Tauwerk

1140D

Kabelschlag-Tauwerk, speziell für Treppen- und Absperrseile. Als Polyhanf griffig wie Hanf, jedoch weicher und witterungsbeständiger. UV-stabil

- Abriebfest
- Gut spleißbar
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich
- 28–30 mm Ø
- 34–36 mm Ø

Ø 28 mm


5640
daN

Preis: _____

1140D-2830-037
Handlauf Classic,
28mm, hanffarbig



4046882038256

<p>Ø 28 mm</p> <p>5640 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>1140D-2830-037 Handlauf Classic, 28mm, hanffarbig</p>  <p>4046882038256</p>			



LIROS Hanf- und Polyhanf-Tauwerk

0114D

Kabelschlag-Tauwerk, speziell für Treppen- und Absperrseile. Als Polyhanf griffig wie Hanf, jedoch weicher und witterungsbeständiger. UV-stabil

- Abriebfest
- Gut spleißbar
- Individuelle Anpassung bezüglich Länge möglich
- 28–30 mm Ø
- 34–36 mm Ø


Ø 28 mm

Preis: _____

0114D-2800-037
Handlauf Classic
Kabelschlag,
28mm, hanffarbig



4046882038157

<p>Ø 28 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>0114D-2800-037 Handlauf Classic Kabelschlag, 28mm, hanffarbig</p>  <p>4046882038157</p>			

LIROS Seastar Classic

00173

Hochwertige, griffige, naturfarbene Schot für traditionelle Yachten in Kern-Mantel-Konstruktion.
Sehr handlich und griffig

- Hochwertige klassische Optik
- Auf Wunsch für Regattaeeinsatz mit reckarmem Dyneema®-Kern lieferbar(Art. 02520)



<p>Ø 6 mm 520 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-0600-008 Seastar Classic, 6mm, beige</p>  <p>4046882015073</p>	<p>Ø 8 mm 1000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-0800-008 Seastar Classic, 8mm, beige</p>  <p>4046882015080</p>	<p>Ø 10 mm 1900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-1000-008 Seastar Classic, 10mm, beige</p>  <p>4046882015103</p>	<p>Ø 12 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-1200-008 Seastar Classic, 12mm, beige</p>  <p>4046882015110</p>
<p>Ø 14 mm 2900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-1400-008 Seastar Classic, 14mm, beige</p>  <p>4046882015127</p>	<p>Ø 16 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-1600-008 Seastar Classic, 16mm, beige</p>  <p>4046882015134</p>	<p>Ø 18 mm 4500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-1800-008 Seastar Classic, 18mm, beige</p>  <p>4046882015141</p>	<p>Ø 20 mm 5200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00173-2000-008 Seastar Classic, 20mm, beige</p>  <p>4046882075978</p>

LIROS Classic gedreht

01172

Hochwertige, griffige, naturfarbene Schot für traditionelle Yachten, 3-schäftiges Polyester, belastbar und scheuerfest. Sehr handlich und griffig

- Hochwertige Optik

<p>Ø 6 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-0600-008 Classic gedreht, 6mm, beige</p>  <p>4046882015370</p>	<p>Ø 6 mm 350 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-0600-228 Classic gedreht, 6mm, weiss</p>  <p>4046882015363</p>	<p>Ø 8 mm 730 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-0800-008 Classic gedreht, 8mm, beige</p>  <p>4046882015493</p>	<p>Ø 8 mm 730 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-0800-228 Classic gedreht, 8mm, weiss</p>  <p>4046882015486</p>
<p>Ø 10 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1000-008 Classic gedreht, 10mm, beige</p>  <p>4046882015608</p>	<p>Ø 10 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1000-228 Classic gedreht, 10mm, weiss</p>  <p>4046882015592</p>	<p>Ø 12 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1200-008 Classic gedreht, 12mm, beige</p>  <p>4046882015653</p>	<p>Ø 12 mm 1300 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1200-228 Classic gedreht, 12mm, weiss</p>  <p>4046882015646</p>
<p>Ø 14 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1400-008 Classic gedreht, 14mm, beige</p>  <p>4046882015707</p>	<p>Ø 14 mm 1700 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1400-228 Classic gedreht, 14mm, weiss</p>  <p>4046882015691</p>	<p>Ø 16 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1600-008 Classic gedreht, 16mm, beige</p>  <p>4046882015752</p>	<p>Ø 16 mm 2200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1600-228 Classic gedreht, 16mm, weiss</p>  <p>4046882015745</p>
<p>Ø 18 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1800-008 Classic gedreht, 18mm, beige</p>  <p>4046882015783</p>	<p>Ø 18 mm 3500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-1800-228 Classic gedreht, 18mm, weiss</p>  <p>4046882015776</p>	<p>Ø 20 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-2000-008 Classic gedreht, 20mm, beige</p>  <p>4046882015806</p>	<p>Ø 20 mm 4900 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01172-2000-228 Classic gedreht, 20mm, weiss</p>  <p>4046882015790</p>

LIROS ClassTech

01127

LIROS ClassTech ist die optimale Leine für den Oldtimer-Segler mit hohen technischen Ansprüchen. LIROS-ClassTech kombiniert die hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit von Synthetikfasern mit der typischen Optik eines Hanftauwerks. Arbeitsdehnung 8%

- Langlebig und UV-stabilisiert
- Säure- und laugenbeständig
- Sehr abriebfest
- Einfach spleißbar
- Schwimmfähig



<p>Ø 10 mm 1450 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-1000-037 ClassTech, 10mm, hanffarbig</p>  <p>4046882038140</p>	<p>Ø 12 mm 2100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-1200-037 ClassTech, 12mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039109</p>	<p>Ø 14 mm 2800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-1400-037 ClassTech, 14mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039116</p>	<p>Ø 16 mm 3580 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-1600-037 ClassTech, 16mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039123</p>
<p>Ø 18 mm 4630 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-1800-037 ClassTech, 18mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039130</p>	<p>Ø 20 mm 5560 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-2000-037 ClassTech, 20mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039147</p>	<p>Ø 22 mm 6750 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-2200-037 ClassTech, 22mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039154</p>	<p>Ø 24 mm 7560 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-2400-037 ClassTech, 24mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039161</p>
<p>Ø 26 mm 9000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-2600-037 ClassTech, 26mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039178</p>	<p>Ø 28 mm 10200 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-2800-037 ClassTech, 28mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039185</p>	<p>Ø 32 mm 11100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>01127-3200-037 ClassTech, 32mm, hanffarbig</p>  <p>4046882039208</p>	

LIROS Historic gedreht

01140

Optik wie Hanf, jedoch weicher, witterungsbeständiger und höher belastbar, UV-beständig. Einfach zu spleißen

- Weich und griffig
- Klassische Optik
- Witterungsbeständig
- Historic geflochten siehe Seite 48
- Schwimmfähig

Ø 3 mm 60 daN

Preis: _____

01140-0300-037
Historic gedreht,
3mm, hanffarbig



Ø 4 mm 120 daN

Preis: _____

01140-0400-037
Historic gedreht,
4mm, hanffarbig



Ø 5 mm 190 daN

Preis: _____

01140-0500-037
Historic gedreht,
5mm, hanffarbig



Ø 6 mm 320 daN

Preis: _____

01140-0600-037
Historic gedreht,
6mm, hanffarbig



Ø 8 mm 500 daN

Preis: _____

01140-0800-037
Historic gedreht,
8mm, hanffarbig



Ø 10 mm 800 daN

Preis: _____

01140-1000-037
Historic gedreht,
10mm, hanffarbig



Ø 12 mm 1100 daN

Preis: _____

01140-1200-037
Historic gedreht,
12mm, hanffarbig



Ø 14 mm 1500 daN

Preis: _____

01140-1400-037
Historic gedreht,
14mm, hanffarbig



Ø 16 mm 2000 daN

Preis: _____

01140-1600-037
Historic gedreht,
16mm, hanffarbig



Ø 18 mm 2400 daN

Preis: _____

01140-1800-037
Historic gedreht,
18mm, hanffarbig



Ø 20 mm 3000 daN

Preis: _____

01140-2000-037
Historic gedreht,
20mm, hanffarbig



Ø 22 mm 3650 daN

Preis: _____

01140-2200-037
Historic gedreht,
22mm, hanffarbig



Ø 24 mm 4800 daN

Preis: _____

01140-2400-037
Historic gedreht,
24mm, hanffarbig



Ø 26 mm 5400 daN

Preis: _____

01140-2600-037
Historic gedreht,
26mm, hanffarbig



Ø 28 mm 6000 daN

Preis: _____

01140-2800-037
Historic gedreht,
28mm, hanffarbig



Ø 30 mm 6400 daN

Preis: _____

01140-3000-037
Historic gedreht,
30mm, hanffarbig





LIROS Historic geflochten

03010

Optik wie Hanf, jedoch weicher, witterungsbeständiger und höher belastbar bei gleichbleibender Qualität. Gesponnenes Polypropylen-Seilgarn

- UV-beständig
- Griffig









<p>Ø 3 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-0300-037 Historic geflochten, 3mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105620</p>	<p>Ø 4 mm 120 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-0400-037 Historic geflochten, 4mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105644</p>	<p>Ø 5 mm 190 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-0500-037 Historic geflochten, 5mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105651</p>	<p>Ø 6 mm 320 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-0600-037 Historic geflochten, 6mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105668</p>
<p>Ø 8 mm 500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-0800-037 Historic geflochten, 8mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105675</p>	<p>Ø 10 mm 800 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-1000-037 Historic geflochten, 10mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105682</p>	<p>Ø 12 mm 1100 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-1200-037 Historic geflochten, 12mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105699</p>	<p>Ø 14 mm 1500 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-1400-037 Historic geflochten, 14mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105712</p>
<p>Ø 16 mm 2000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-1600-037 Historic geflochten, 16mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105729</p>	<p>Ø 18 mm 2400 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-1800-037 Historic geflochten, 18mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105743</p>	<p>Ø 20 mm 3000 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>03010-2000-037 Historic geflochten, 20mm, hanffarbig</p>  <p>4046882105767</p>	

Flechtschnur und -leine aus Naturhanf

00310

aus 100% Naturhanf in klassischer Optik



<p>Ø 1,5 mm 28 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0150-140 Flechtleine aus Naturhanf, 1,5mm, natur</p>  <p>4046882042079</p>	<p>Ø 2 mm 38 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0200-140 Flechtleine aus Naturhanf, 2mm, natur</p>  <p>4046882042086</p>	<p>Ø 2,5 mm 72 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0250-140 Flechtleine aus Naturhanf, 2,5mm, natur</p>  <p>4046882042093</p>	<p>Ø 3 mm 82 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0300-140 Flechtleine aus Naturhanf, 3mm, natur</p>  <p>4046882042109</p>
<p>Ø 3,5 mm 99 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0350-140 Flechtleine aus Naturhanf, 3,5mm, natur</p>  <p>4046882042116</p>	<p>Ø 4 mm 66 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0400-140 Flechtleine aus Naturhanf, 4mm, natur</p>  <p>4046882042123</p>	<p>Ø 4,5 mm 138 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0450-140 Flechtleine aus Naturhanf, 4,5mm, natur</p>  <p>4046882042130</p>	<p>Ø 5 mm 161 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0500-140 Flechtleine aus Naturhanf, 5mm, natur</p>  <p>4046882042147</p>
<p>Ø 6 mm 183 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0600-140 Flechtleine aus Naturhanf, 6mm, natur</p>  <p>4046882042154</p>	<p>Ø 8 mm 553 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-0800-140 Flechtleine aus Naturhanf, 8mm, natur</p>  <p>4046882042161</p>	<p>Ø 10 mm 797 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-1000-140 Flechtleine aus Naturhanf, 10mm, natur</p>  <p>4046882042178</p>	<p>Ø 12 mm 907 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-1200-140 Flechtleine aus Naturhanf, 12mm, natur</p>  <p>4046882042185</p>
<p>Ø 14 mm 816 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-1400-140 Flechtleine aus Naturhanf, 14mm, natur</p>  <p>4046882042192</p>	<p>Ø 16 mm 1091 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00310-1600-140 Flechtleine aus Naturhanf, 16mm, natur</p>  <p>4046882042208</p>		

Hanf-Tauwerk

00114

100% Naturhanf, DIN 83325



Ø 6 mm 260 daN

Preis: _____

00114-0600-140
Hanf-Tauwerk,
6mm, natur



4046882035552

Ø 8 mm 410 daN

Preis: _____

00114-0800-140
Hanf-Tauwerk,
8mm, natur



4046882157759

Ø 10 mm 640 daN

Preis: _____

00114-1000-140
Hanf-Tauwerk,
10mm, natur



4046882157766

Ø 12 mm 980 daN

Preis: _____

00114-1200-140
Hanf-Tauwerk,
12mm, natur



4046882157773

Ø 14 mm 1250 daN

Preis: _____

00114-1400-140
Hanf-Tauwerk,
14mm, natur



4046882042024

Ø 16 mm 1660 daN

Preis: _____

00114-1600-140
Hanf-Tauwerk,
16mm, natur



4046882035477

Ø 18 mm 2050 daN

Preis: _____

00114-1800-140
Hanf-Tauwerk,
18mm, natur



4046882042031

Ø 20 mm 2530 daN

Preis: _____

00114-2000-140
Hanf-Tauwerk,
20mm, natur



4046882042048

Ø 22 mm 2950 daN

Preis: _____

00114-2200-140
Hanf-Tauwerk,
22mm, natur



4046882042062

Ø 24 mm 3620 daN

Preis: _____

00114-2400-140
Hanf-Tauwerk,
24mm, natur





4046882157780

Flechtschnur und -leine aus Baumwolle

00510

aus 100% ungefärbter Baumwolle



<p>Ø 1,5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0150-140 Flechtleine aus Baumwolle, 1,5mm, natur</p>  <p>4046882077507</p>	<p>Ø 2 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0200-140 Flechtleine aus Baumwolle, 2mm, natur</p>  <p>4046882077521</p>	<p>Ø 3 mm 60 daN</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0300-140 Flechtleine aus Baumwolle, 3mm, natur</p>  <p>4046882077552</p>	<p>Ø 4 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0400-140 Flechtleine aus Baumwolle, 4mm, natur</p>  <p>4046882077590</p>
<p>Ø 5 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0500-140 Flechtleine aus Baumwolle, 5mm, natur</p>  <p>4046882077613</p>	<p>Ø 6 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0600-140 Flechtleine aus Baumwolle, 6mm, natur</p>  <p>4046882077637</p>	<p>Ø 8 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-0800-140 Flechtleine aus Baumwolle, 8mm, natur</p>  <p>4046882077644</p>	<p>Ø 10 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-1000-140 Flechtleine aus Baumwolle, 10mm, natur</p>  <p>4046882077651</p>
<p>Ø 12 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-1200-140 Flechtleine aus Baumwolle, 12mm, natur</p>  <p>4046882077675</p>	<p>Ø 14 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-1400-140 Flechtleine aus Baumwolle, 14mm, natur</p>  <p>4046882077699</p>	<p>Ø 16 mm</p> <p>Preis: _____</p> <p>00510-1600-140 Flechtleine aus Baumwolle, 16mm, natur</p>  <p>4046882077705</p>	

LIROS Flechtleine aus Baumwolle

00512

Aus 100% ungefärbter Baumwolle 16-fach geflochten verfügbar von Ø 2–12 mm



Ø 2 mm

Preis: _____

00512-0200-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 2mm,
natur



4046882077729

Ø 3 mm

Preis: _____

00512-0300-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 3mm,
natur



4046882077750

Ø 4 mm

Preis: _____

00512-0400-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 4mm,
natur



4046882077781

Ø 5 mm

Preis: _____

00512-0500-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 5mm,
natur



4046882077804

Ø 6 mm

Preis: _____

00512-0600-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 6mm,
natur



4046882077828

Ø 8 mm

Preis: _____

00512-0800-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 8mm,
natur



4046882077859

Ø 10 mm

Preis: _____

00512-1000-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 10mm,
natur



4046882077873

Ø 12 mm

Preis: _____

00512-1200-140
Flechtleine aus
Baumwolle, 12mm,
natur



4046882077897

Sisal-Tauwerk

00113

100 % Sisal, natur, geschoren



Ø 6 mm 310 daN

Preis: _____

00113-0600-140
Sisaltauwerk, 6mm,
natur



4046882035460

Ø 8 mm 425 daN

Preis: _____

00113-0800-140
Sisaltauwerk, 8mm,
natur



4046882030359

Ø 10 mm 560 daN

Preis: _____

00113-1000-140
Sisaltauwerk,
10mm, natur



4046882030366

Ø 12 mm 840 daN

Preis: _____

00113-1200-140
Sisaltauwerk,
12mm, natur



4046882030373

Ø 14 mm 1100 daN

Preis: _____

00113-1400-140
Sisaltauwerk,
14mm, natur



4046882068901

Ø 16 mm 1490 daN

Preis: _____

00113-1600-140
Sisaltauwerk,
16mm, natur



4046882068918